



Catalogue EPI Société AFS

Notre meilleure sélection
des Equipements de Protection
Individuelle 3M pour vous aider
à prévenir des risques de votre métier



Masques antipoussière 3M™



- Média-filtrant faible résistance respiratoire, panneau nasal embossé, réduit la buée
- Barrette nasale souple qui s'ajuste au nez pour une bonne étanchéité
- Languette facilitant la mise en place

Masques antipoussière 3M™ Aura™ pliables 3 panneaux Gamme Confort Pliable : 3M™ Aura™ Série 9300+

9310+	Masque pliable 3M™ Aura™	FFP1 NR D
9312+	Masque pliable 3M™ Aura™	FFP1 NR D avec soupape 3M™ Cool Flow™
9320+	Masque pliable 3M™ Aura™	FFP2 NR D
9322+	Masque pliable 3M™ Aura™	FFP2 NR D avec soupape 3M™ Cool Flow™
9330+	Masque pliable 3M™ Aura™	FFP3 NR D
9332+	Masque pliable 3M™ Aura™	FFP3 NR D avec soupape 3M™ Cool Flow™



Gamme Coque Confort : 3M™ Série 8300

- Coque externe robuste, résistante à l'écrasement
- Doublure intérieure rembourrée ultra-douce
- Barrette nasale extra-souple en forme de « M »

8310	Masque coque	FFP1 NR D
8312	Masque coque	FFP1 NR D avec soupape 3M™ Cool Flow™
8320	Masque coque	FFP2 NR D
8322	Masque coque	FFP2 NR D avec soupape 3M™ Cool Flow™
8833	Masque coque	FFP3 R D avec soupape 3M™ Cool Flow™



Série spécifique soudage Masques coques antipoussière

Masque FFP2 NR D spécial soudage (fumées ozone), avec soupape 3M Cool Flow

- Coque traitée retardateur de flamme
- Coque très robuste anti-écrasement
- Élastiques tressés ajustables

Masques antigaz 3M™



Série 4000 - Demi-masques prêts à l'emploi avec filtres intégrés

- Filtres intégrés, combinés antigaz et antipoussière
- Sac de 1 masque
- EN405:2002+A1:2009

4251	Masque contre les vapeurs organiques	(FFA1P2R D)
4255	Masque contre les vapeurs organiques	(FFA2P3R D)
4277	Masque contre les vapeurs organiques, inorganiques et gaz acides	(FFABE1P3R D)
4279	Masque contre les vapeurs organiques, inorganiques et gaz acides, ammoniac et dérivés aminés	(FFABEK1P3R D)



Série 7500 Demi-masques Premium en silicone à système baïonnette - avec pièces détachées

- Pièces faciales avec soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™
- Disponible en 3 tailles



Série 6000 Masques complets Confort de Classe I* en silicone à système baïonnette

- Visière polycarbonate panoramique
- Léger
- Disponible en 3 tailles

Filtres 3M™ pour masques réutilisables

Filtres antigaz 3M™ Série 6000

6051	A1 Gaz et vapeurs organiques pt ébul. > 65 °C
6054	K1 Ammoniac et ses dérivés
6055	A2 Vapeurs organiques (pt ébul. > 65 °C)
6057	ABE1 Vapeurs organiques (pt ébul. > 65 °C), vapeurs inorganiques et gaz acides
6059	ABEK1 Vapeurs organiques (pt ébul. > 65 °C), vapeurs inorganiques, gaz acides, ammoniac et ses dérivés
6075	A1 + formaldéhyde Vapeurs organiques (pt ébul. > 65 °C) et formaldéhyde

Filtres antipoussière 3M™ Série 2000 pour une utilisation seule sur le masque

2135	P3 R Particules solides et liquides
------	-------------------------------------

Filtres antipoussière 3M™ Série 5000 pour utilisation combinée

5935 **	P3 R Particules solides et liquides
501	Bague de maintien

**Les filtres de la série 5000 doivent être utilisés avec les filtres de la série 6000, pour une protection combinée contre les gaz et les particules, en association avec une bague de maintien 501.

NOUVEAU

Filtres antigaz avec indicateur de saturation

6051i	A1 Vapeurs organiques avec indicateur de saturation
6055i	A2 Vapeurs organiques avec indicateur de saturation



Pour déterminer si ces filtres sont adaptés à votre environnement de travail, veuillez consulter la notice d'utilisation ou le logiciel de sélection et d'estimation de la durée de vie des filtres 3M (3M.fr/SLS).

Systèmes à ventilation assistée modulables - moteurs

Turbo antipoussière et antigaz 3M™ Versaflo™ TR-600

Kit complet TR-600 A2P Réf TR-619E

Kit comprenant une unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-602E, un filtre A2P, un couvre filtre, 10 préfiltres, 2 pare-étincelles, une batterie haute capacité, un chargeur intelligent, un support de charge, un tuyau respiratoire en polyuréthane rétractable BT-30, une ceinture décontaminable et un indicateur de débit d'air.

NOUVEAU

- nouvelle plate-forme technologique
- 3 niveaux de débit d'air
- alarme visuelle, sonore et vibrante



Pour plus de confort, flexibilité et sécurité à votre poste, choisissez un appareil à Ventilation Assistée 3M™

Turbo antipoussière et antigaz 3M™ Jupiter

Kit complet 3M Jupiter A2P Réf KITJU

Kit A2P complet contenant :
une unité de filtration 3M Jupiter, une ceinture de confort décontaminable, un indicateur de débit et tube de calibrage, un tuyau respiratoire BT-30, 2 filtres A2P, préfiltres, une batterie standard 8H, un chargeur intelligent

Systèmes à ventilation assistée modulables - protections faciales



Coiffes et cagoules légères 3M™ Versaflo™ Série S

Coiffe 3M™ Versaflo™ S-133

- Confort continu, légères et amples
 - Tissu polyvalent et économique
 - 8 modèles sont disponibles
- Nous consulter*



Casques de sécurité 3M™ Versaflo™ Série M

Casque 3M™ Versaflo™ M-306

- Équipé d'un joint facial polyvalent pour les applications liées à la construction, aux produits chimiques et à l'industrie lourde.
 - 6 modèles sont disponibles
- Nous consulter*

Tuyaux respiratoires pour pièces faciales 3M™ Versaflo™ Séries BT



BT-20L	Tuyau respiratoire polyuréthane QRS : Baïonnette, Taille M/L
BT-30	Tuyau respiratoire polyuréthane rétractable QRS / baïonnette 43-85-96 cm
Accessoires	
M-985	Kit protection auditive incluant une paire d'attaches et une paire de coquilles 3M™ PELTOR™ **
M-976	Surprotection légère de la tête, du cou et des épaules

Solutions 3M™ Speedglas™ de protection du soudeur

Masques de soudage 3M Speedglas

100 Graphiques
Teinte variable



Masques de soudage 3M Speedglas 100V

Trojan Warrior
Teinte variable 8-12



Systèmes de protection respiratoire complets

Pour les préparations de soudage et de meulage. Masques de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 FX AIR avec 3M Adflo. Système à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec masque de soudage 3M™ Speedglas™



Masques 3M Speedglas 9100 avec SideWindows

Conçus pour une protection ultime 50 18 05 3M Speedglas 9100V teintes 5 / 8 / 9-13 avec Side Windows. Champ de vision : 45 × 93mm

Casques antibruit



3M™ PELTOR X4 vert fluorescent

Haute atténuation,
extrêmement léger
SNR 33dB



3M PELTOR™ X5 noir

Atténuation très élevée
SNR 37dB
Pour environnements
extrêmement bruyants



3M™ PELTOR™ Optime™ I

Pour environnements
modérément bruyants
SNR 27dB



3M™ PELTOR™ Optime™ II

Pour environnements
bruyants
SNR 27dB



3M™ PELTOR™ Optime™ III

Pour environnements
très bruyants
SNR 31dB

Bouchons d'oreilles

Bouchons d'oreilles à usage unique

Bouchons E-A-R™ Classic™
Disponibles en cordés, non cordés
et avec le distributeur.
SNR : 28dB



- Une mousse polymère douce absorbant l'énergie pour offrir une excellente protection
- Mousse hydrophobe : convient pour une utilisation dans les milieux chauds et humides
- Spécialement conçu pour la majorité des conduits auditifs pour un confort optimum

Les bouchons préformés

Bouchons 3M™ E-A-R™ Ultrafit
Bouchons 3M E-A-R Ultrafit - pillowpack
Ces bouchons à trois colerettes brevetées sont fabriqués à partir de matériaux flexibles préformés pour rentrer confortablement dans les oreilles, sont confortables, hygiéniques et économiques.
SNR 32dB.



Distributeur pour bouchons d'oreilles à usage unique 3M™ One Touch™ Pro Dispenser

- Distribue 1 bouchon à la fois
- Robuste et durable
- Facile à utiliser et à recharger
- Utilisable en support mural ou sur son socle

Lunettes de protection

Lunettes à branches 3M™ Série 2840

2840 Lunettes à branche - Incolore - AR et AB



NOUVEAU



Lunettes de protection 3M™ Securefit™ Série 200 et Série 400

Les nouvelles gammes de lunettes de protection Série 200 et Série 400 apportent de nouvelles caractéristiques de style et de confort.



Lunettes masque 3M™ Goggle Gear 500

GG500PI-EU Insert à verres correcteurs pour 3M Goggle Gear



Lunettes hybrides 3M™ Solus™ 1000 avec insert mousse + bandeau

Nouvelles lunettes avec revêtement 3M™ Scotchgard™. Meilleures propriétés antibuée dans des environnements de travail extrêmes

Protections pour le corps

Notre gamme de vêtements
de protection associe **bien-être**
et **confort** pour l'Homme au travail



3M™ 4510,
CE Catégorie III,
Type 5/6,
Laminé microporeux



3M™ 4515,
CE Catégorie III,
Type 5/6,
Non-tissé SMS



3M™ 4540+,
CE Catégorie III,
Type 5/6,
Laminé innovant
souple avec triangle
dorsal respirant
en non-tissé SMS



3M™ 4520,
CE Catégorie III,
Type 5/6,
Non-tissé SMMMS



3M France
Solutions pour la Protection individuelle

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 62 17
Fax : 01 30 31 61 36

RCS Pontoise B 542 078 555
SAS au capital de 10 572 672 €



AFS

SAS Application Fast Set

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tél : 01.64.16.41.63
Fax : 01.64.16.48.67

E-mail : contact.afs-bicomposant.fr
RCS Melun 533 918 421