

GX™

L'outil de peinture indispensable
pour les professionnels



AVANTAGES PROFESSIONNELS

- Idéal pour les travaux de rénovation et la peinture des constructions neuves
- Au quotidien, venez à bout de chaque projet grâce au système de remplacement de pompe rapide ProXChange™
- Compact, léger et facile à utiliser

AFS
Hervé PREVOST
483 avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Port. : 06 31 40 41 22
Tél. : 01 64 16 41 63
h.prevast@afs-bicomposant.fr



GX™

L'outil de peinture indispensable pour les professionnels

Avec la gamme de pulvérisateurs airless GX™, Graco permet aux professionnels de profiter des **avantages de la peinture AIRLESS** :

- **VITESSE ET EFFICACITÉ :**
terminez vos travaux plus rapidement
- **APPLICATION UNIFORME :**
appliquez une couche de peinture régulière sur chaque surface
- **MEILLEURE FINITION :**
ne laisse pas de traces, application uniforme
- **MANIPULATION FACILE :**
emportez votre pulvérisateur partout avec vous

Vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion de constater les avantages des pulvérisateurs Airless ? C'est le moment ou jamais !

« Un véritable équipement airless pour professionnels n'a jamais été aussi abordable. »

Vous n'êtes pas certain de vouloir vous mécaniser ? N'hésitez plus ! Grâce à sa conception innovante, la gamme de pulvérisateurs GX™ de Graco vous permet d'acquérir votre premier équipement airless avec un minimum de risque pour votre investissement.

Vous utilisez déjà l'airless ? Vous savez déjà que vous pouvez finir plus de travaux rapidement, avec une meilleure finition... Ce que nous POUVONS vous dire, c'est qu'avec la gamme de pulvérisateurs GX™ mise au point par Graco, vous allez pouvoir profiter de ces avantages dans encore plus de travaux !

Pourquoi réserver la peinture airless aux travaux en extérieur ou aux gros projets commerciaux ? Pourquoi ne pas l'utiliser également pour les travaux de rénovation d'intérieur ?

Commencez dès maintenant à utiliser des pulvérisateurs de peinture airless GX™ qui sont :

- toujours l'équipement professionnel avec lequel vous avez l'habitude de travailler, mais dans un format plus compact et plus simple à transporter
- conçus pour vous offrir tous leurs avantages pour un investissement plus faible que jamais
- parfaits pour pulvériser votre deuxième couleur et améliorer votre productivité sur des petits chantiers



ProX™ Power - Pompe à piston

- Durabilité exceptionnelle de la pompe à piston
- Coussinet du racleur exclusif lubrifié à vie pour un fonctionnement sans entretien
- Composants de pompe modulaires pour un entretien facile

Tube transparent flexible

Facile à utiliser et à nettoyer.
Pulvérisez des peintures à l'eau ou à base de solvants directement à partir de conteneurs de 1 à 30 litres.



Godet anti-goutte pratique

Évite les coulées de peinture.



Pistolet SG3™ professionnel
avec buse RAC X™, tuyau de 15 m.

Portabilité extrême

Transportez votre pulvérisateur en toute simplicité



Conception à immersion directe

Pompe la peinture directement dans les pots de produit.

GRACO



Trémie (5,7 litres) – Retrait sans outil

- Idéal pour les petites quantités de produit
- Couvrete inclus pour un transport sans risque de débordement



Transformez votre unité GX en outil de peinture de rénovation optimal

JetRoller™

Optimisez votre pulvérisateur

Associez l'application manuelle au rouleau avec votre pulvérisateur GX. Adaptez votre pulvérisateur avec le JetRoller et réduisez le temps d'application en associant l'utilisation du rouleau et du pulvérisateur dans une seule opération.


Avantages :

- Fonctionne avec des manchons de rouleau de 18 et 25 cm disponibles sur le marché
- Permet d'effectuer de gros travaux en deux fois moins de temps par rapport aux méthodes traditionnelles
- Réduit le brouillard de pulvérisation
- Permet de travailler à distance
- Plus besoin de monter et descendre sans arrêt pour atteindre la surface à peindre

Le kit comprend une monture légère amovible pour fixer des manchons, une rallonge de 50 cm, une valve Shut-Off™ CleanShot™, un pistolet Inline™, une buse de pulvérisation et un support de buse.


Pistolet FTx™ -E professionnel

avec buse RAC X™, tuyau de 7,5 m.



Régulation de pression réglable

Vous permet de pulvériser ou d'appliquer au rouleau une large gamme de revêtements.



PushPrime™

Garantit un amorçage rapide à tous les coups – desserre les clapets anti-retour d'entrée bloqués en cas de problèmes d'amorçage.



Manomètre

Manomètre à huile professionnel.

Système de remplacement de pompe ProXChange™

Système de réparation de la pompe simple et rapide

Vous pouvez retirer et remplacer la cartouche de la pompe en seulement quatre étapes :

- Aucun outil nécessaire pour retirer la pompe
- Soulevez la porte pour retirer la pompe



Faites glisser et soulevez la porte d'accès



Retirez la section de la pompe



Utilisez un raccord hexagonal à châssis pour desserrer la pompe et retirez la cartouche



Installez la nouvelle cartouche et remplacez la pompe

PROXCHANGE



! CONSEIL

Pompe de remplacement
Évitez les périodes d'arrêt en gardant une pompe de remplacement à portée de main !



L'outil de peinture indispensable pour les professionnels

Caractéristiques techniques

Toutes les unités sont livrées prêtes à l'emploi

Nom du modèle :

Références :	GX™ FF	GX™ 21
pour la version européenne (230 V)	Câble VDO CEE / 17G184	Câble VDO CEE / 17G183
pour la version Multicord (230 V)	Multi x4 : IT/CH/DK/R.-U. / 17H222	Multi x4 : IT/CH/DK/R.-U. / 17H218
Pression de service maximum - bars	207 bars	207 bars
Diamètre de buse maximum - 1 pistolet	0,019"	0,021"
Débit produit maximum - l/mn (gal./mn)	1,5 (0,38)	1,8 (0,47)
Conception du châssis	Trémie sur pied	Système directement immergé sur pied
Système d'aspiration	Trémie de 5,7 litres, résistant aux solvants	Blanc, résistant aux solvants
Filtre de pompe InstaClean™	Aucun	Maille 40
Flexible	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	1/4" x 15 m Duraflex™
Pistolet / Support de buse / Buse	FTx™-E / RAC X™ / FFA210	SG3™ / RAC X™ / PAA515
Filtre du pistolet	100 mailles	60 mailles
Gamme de pistolets	2 doigts	4 doigts

Accessoires

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :



Pistolets

- 17J261 Pistolet Fx™-E, 2 doigts avec buse RAC X™ 210
- 17J910 Pistolet SG3™, 4 doigts avec buse RAC X™ 515

Filtres

Filtre du pistolet (pour pistolet GX™ FF - FTx™-E)

- 257129 30 mailles, gris
- 287032 60 mailles, noir
- 287033 100 mailles, bleu
- 257130 200 mailles, rouge

Filtre du pistolet (pour pistolet GX™ 21 - SG3™)

- 218131 50 mailles, bleu
- 218133 100 mailles, orange
- 256975 150 mailles, rouge

Filtre produit InstaClean™

- 257094 40 mailles, filtre en ligne



Tuyaux

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)



Buses et supports de buse

- FFAXXX Buse haute finition RAC X™ verte
- PAAXXX Buse airless professionnelle RAC X™ bleue
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™ pour grandes surfaces
- 246215 Support de buse RAC X™



Autre

- 17J444 Bandoulière de transport
- 17H170 Trémie 5,7 litres (GX™ FF uniquement)
- 253574 Pump Armor™, 1 litre, liquide de nettoyage



Kit de pompe ProXChange™ - Pack Blister

- 24Y472 Pack Blister, pour toutes les unités GX

Système JetRoller™

avec pistolet Inline™

- 24V490 Rouleau de 18 cm
- 24V491 Rouleau de 25 cm

sans pistolet Inline™

- 24V492 Rouleau de 18 cm
- 24V493 Rouleau de 25 cm



Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

Rouleaux avec pistolet InLine™

- 6880095 Extérieur fixe, 30 cm
- 098084 Extérieur télescopique, 90-180 cm
- 098085 Extérieur télescopique, 45-90 cm
- 245397 Intérieur fixe, 50 cm

Rallonges de buse RAC X™

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 232123 Rallonge haute résistance 1 m
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

Flexibles (230 bars)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m



ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
- 24W755 230 V, CEI 320 (Multicord)



Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco BVBA 300735FR (rev.B) 06/16 Imprimé en Europe.
Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

