



Protection de la tête

AFS
APPLICATION FAST SET

Aperçu des normes

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Casques de protection pour l'industrie

Protection contre les chutes d'objet et contre les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs

Exigences obligatoires : tous les casques certifiés conformes à la norme EN 397 doivent respecter ces exigences.

- absorption des chocs verticaux
- résistance à la pénétration (d'objets pointus et tranchants)
- résistance aux flammes
- résistance des points d'ancrage de la jugulaire : la jugulaire doit être libérée à une force comprise entre 150 N et 250 N inclus, du fait de la seule défaillance des points d'ancrage

Exigences complémentaires : un casque certifié conforme à la norme EN 397 peut respecter ces exigences, bien qu'aucune d'elles ne soit obligatoire.

- très basses températures (-20 °C ou -30 °C)
- très hautes températures (+150 °C)
- isolation électrique (440 V)
- métal en fusion (MM)
- déformation latérale

Très basses températures (-20 °C ou -30 °C)					
	uvex airwing	uvex super boss	uvex pheos	uvex pheos alpine	
Très hautes températures (+150 °C)					
					uvex thermo boss
Isolation électrique (440 V)					
		uvex airwing E			uvex thermo boss
Métal en fusion (MM)					
			uvex pheos		
Déformation latérale					

EN 50365 - Casques isolants pour un usage sur des installations à basse tension

Protection contre les chocs électriques et prévention contre le passage de courants dangereux par la tête

Exigences :

- tous les casques doivent également respecter les exigences de la norme EN 397
- protection contre le courant alternatif jusqu'à 1 000 V (CA) ou le courant continu jusqu'à 1 500 V (CC)
- les casques isolants ne doivent pas contenir de pièces conductrices
- les ventilations (si existantes) ne doivent permettre aucun contact accidentel avec les parties sous tension



uvex pheos E

Aperçu des normes

EN 12492

EN 12492 – Casques d'alpinistes

Protection contre les dangers liés aux activités pratiquées par les alpinistes

Exigences :

- absorption des chocs verticaux, frontaux, latéraux, arrière
- résistance à la pénétration
- système de rétention (la jugulaire se libère au minimum à une force de 500 N)
- résistance du système de rétention : la jugulaire doit montrer un allongement maximal de 25 mm
- efficacité du système de rétention : le casque ne doit pas glisser de la tête



uvex pheos alpine



uvex pheos IES

Avec le système IES, les lunettes sont toujours à portée de main.

Habituellement, dans les combinaisons de casque et de protection des yeux, la position des lunettes dépend toujours directement de celle de la coque du casque. En cas de déplacement soudain du casque, la lunette est automatiquement décalée, ce qui entraîne un risque pour les yeux.

IES signifie Integrated Eyewear System, tout un programme :

La fixation permet de faire rentrer les lunettes de protection uvex en les faisant coulisser à l'intérieur du casque uvex pheos ou permet de les abaisser sur le nez. Ce système coulissant est équipé d'une charnière, de sorte à ce que les mouvements du casque n'aient aucune répercussion sur les lunettes.



Integrated Eyewear System

Les lunettes de protection uvex pheos / pheos s / i-works sont fixées au niveau de l'arête du nez sur un clip qui vient ensuite se placer sur la barre coulissante intérieure.



Le fonctionnement uvex pheos IES

Les lunettes ont un emplacement défini dans le casque. En cas de besoin, les lunettes peuvent être facilement abaissées.



9772040



9772140



9772240



9772340



9772540

uvex pheos IES

- casque de protection avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit, lampes frontales uvex et système uvex pheos IES (Integrated Eyewear System)
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal »)
- trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur. Il est également possible de fixer les lunettes de protection uvex pheos, uvex pheos s ou uvex i-works
- équipé du bandeau anti-transpiration 9760007
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex pheos IES avec ajustement par crémaillère

N° d'article	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	bleu
Modèle	avec visière longue				
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taille	55 à 61 cm	55 à 61 cm	55 à 61 cm	55 à 61 cm	55 à 61 cm
Unité de commande	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces

MADE IN GERMANY



Protection de la tête

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR



uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- casque de protection avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit et lampes frontales uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal »)
- trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- ajustement par glissière pour un réglage confortable (uvex pheos B)
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur (uvex pheos B-WR)
- équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex pheos B avec ajustement par glissière						
N° d'article	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	bleu	noir
Modèle	avec visière longue					
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
Taille	-30 °C, MM 51 à 61 cm	-30 °C, MM 51 à 61 cm	-30 °C, MM 51 à 61 cm	-30 °C, MM 51 à 61 cm	-30 °C, MM 51 à 61 cm	-30 °C, MM 51 à 61 cm
Unité de commande	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces

uvex pheos B-WR avec ajustement par crémaillère							
N° d'article	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	noir
Modèle	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
Taille	-30 °C, MM 52 à 61 cm	-30 °C, MM 52 à 61 cm	-30 °C, MM 52 à 61 cm	-30 °C, MM 52 à 61 cm	-30 °C, MM 52 à 61 cm	-30 °C, MM 52 à 61 cm	-30 °C, MM 52 à 61 cm
Unité de commande	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces



uvex pheos B-S-WR

- casque de protection avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit et lampes frontales uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal »)
- trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur
- équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
- visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex pheos B-S-WR avec ajustement par crémaillère							
N° d'article	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	bleu	gris foncé	noir
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
Taille	-30 °C, MM 52 à 61 cm	-30 °C, MM 52 à 61 cm	-30 °C, MM 52 à 61 cm	-30 °C, MM 52 à 61 cm	-30 °C, MM 52 à 61 cm	-30 °C, MM 52 à 61 cm	-30 °C, MM 52 à 61 cm
Unité de commande	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces

MADE IN GERMANY



Protection de la tête

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR



uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- casque de protection avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit et lampes frontales uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- coque complètement fermée pour une utilisation en cas de risques électriques
- conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal ») ainsi qu'à la norme EN 50365 (1 000 V CA)
- ajustement par glissière pour un réglage confortable (uvex pheos E)
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur (uvex pheos E-WR)
- équipé du bandeau anti-transpiration 9760005 (uvex pheos E) ou 9760009 (uvex pheos E-WR)
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex pheos E avec ajustement par glissière		
N° d'article	9770020	9770120
Coloris	blanc	jaune
Modèle	avec visière longue	avec visière longue
Matériau	HDPE	HDPE
Norme	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1 000 V CA	EN 50365, 1 000 V CA
Taille	51 à 61 cm	51 à 61 cm
Unité de commande	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces

uvex pheos E-WR avec ajustement par crémaillère							
N° d'article	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	gris foncé
Modèle	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1 000 V CA	EN 50365, 1 000 V CA	EN 50365, 1 000 V CA	EN 50365, 1 000 V CA	EN 50365, 1 000 V CA	EN 50365, 1 000 V CA	EN 50365, 1 000 V CA
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Unité de commande	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces



uvex pheos E-S-WR

- casque de protection avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit et lampes frontales uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- coque complètement fermée pour une utilisation en cas de risques électriques
- conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal ») ainsi qu'à la norme EN 50365 (1 000 V CA)
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur
- équipé du bandeau anti-transpiration 9760009
- visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex pheos E-S-WR avec ajustement par crémaillère								
N° d'article	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	gris foncé	noir
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Unité de commande	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces

MADE IN GERMANY



Protection de la tête

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR · Set réfléchissant



9780020



9780030




9780550

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR

- trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- encoches latérales Euroslot (30 mm)
- conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire pour les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal »)
- antistatique conformément à la norme EN 60079-32-2
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port
- équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
- ajustement par glissière pour un réglage confortable (uvex 9780 antistatic)
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur (uvex 9780 antistatic-WR)

	uvex 9780 antistatic	uvex 9780 antistatic-WR
N° d'article	9780020	9780030
Coloris	blanc	blanc
Modèle	avec visière longue	avec visière longue
Matériau	PP	PP
Norme	EN 397, MM	EN 397, MM
Taille	51 à 61 cm	52 à 61 cm
Unité de commande	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces



9790018



Set réfléchissant L pour uvex pheos (coloris au choix)

Set réfléchissant M pour uvex pheos

- jeu de catadioptrés ultra réfléchissants
- forte luminosité grâce à la technologie de films prismatiques
- facile à appliquer
- pour tous les casques de protection uvex pheos et uvex pheos alpine

Set réfléchissant M pour uvex pheos

N° d'article 9790018

Unité de commande pièce

Set réfléchissant L pour uvex pheos

- casque de protection avec jeu de catadioptrés ultra réfléchissants
- les casques sont livrés avec les catadioptrés déjà appliqués
- les casques personnalisés ne peuvent pas être échangés

► Jeu de catadioptrés "reflex L" vendu séparément 9790018

Casques uvex pheos avec set réfléchissant posé

N° d'article	Coloris	Modèle
9772026	blanc	uvex pheos B avec set réfléchissant
9772126	jaune	uvex pheos B avec set réfléchissant
9772226	orange	uvex pheos B avec set réfléchissant
9772326	rouge	uvex pheos B avec set réfléchissant
9772526	bleu	uvex pheos B avec set réfléchissant
9772926	noir	uvex pheos B avec set réfléchissant
9772035	blanc	uvex pheos B-WR avec set réfléchissant
9772135	jaune	uvex pheos B-WR avec set réfléchissant
9772235	orange	uvex pheos B-WR avec set réfléchissant
9772335	rouge	uvex pheos B-WR avec set réfléchissant
9772437	vert	uvex pheos E avec set réfléchissant
9772538	bleu	uvex pheos B-WR avec set réfléchissant
9772936	noir	uvex pheos B-WR avec set réfléchissant
9772038	blanc	uvex pheos B-S-WR avec set réfléchissant
9772137	jaune	uvex pheos B-S-WR avec set réfléchissant
9772239	orange	uvex pheos B-S-WR avec set réfléchissant
9772334	rouge	uvex pheos B-S-WR avec set réfléchissant
9772537	bleu	uvex pheos B-S-WR avec set réfléchissant
9770026	blanc	uvex pheos E avec set réfléchissant
9770126	jaune	uvex pheos E avec set réfléchissant
9770036	blanc	uvex pheos E-WR avec set réfléchissant
9770136	jaune	uvex pheos E-WR avec set réfléchissant
9770536	bleu	uvex pheos E-WR avec set réfléchissant

Unité de commande 25 pièces

uvex pheos forest

Une solution adaptée à chaque exigence



Une « position parking » parfaite de la visière et des protections auditives.

Le système est basé sur la visière uvex pheos et dispose ainsi d'une position parking unique en son genre. Le casque est particulièrement bien ajusté et équilibré, juste au-dessus du centre de gravité du corps. Les muscles de la nuque sont épargnés par la charge d'un poids inutile. Les casques sont agréables à porter et offrent une liberté de mouvement maximale. Les chocs et les accrochages avec des branches deviennent donc de l'histoire ancienne. Même en position parking (visière relevée), la visière ne rétrécit pas le champ de vision.



Climat idéal du casque :

Trois systèmes de ventilation variables assurent une aération maximale. Lorsqu'il fait froid, il est possible de fermer les ouvertures de l'extérieur à l'aide de caches. La ventilation dans le sens de la marche garantit un flux d'air optimal.




Sifflet d'alarme fourni dans le kit uvex pheos forest



Nombreux accessoires

Le kit est livré avec une jugulaire à 4 points et un sifflet d'alarme. En cas d'urgence, le sifflet d'alarme permet d'émettre un signal de secours ou d'avertissement continu sur 2 fréquences et sur une portée bien supérieure à la voix humaine : Volume très élevé pour une portée maximale. Conçu d'une seule pièce sans parties mobiles afin de garantir sa fonctionnalité pendant longtemps. Intégré au casque donc à portée de l'utilisateur en cas d'urgence. Le sifflet peut également s'accrocher à un porte-clés ou à une dragonne.



Confort de port optimal

grâce au bandeau anti-transpiration et au matelassage de l'ajustement par crémaillère

Protection de la tête

uvex pheos forest · uvex pheos ABS



Plus d'informations sur
uvex-safety.fr/pheosforest
(ou en scannant le QR code).



9774236



9774237



9774238



uvex pheos forest

- kit spécialement conçu pour les travaux forestiers, se composant du casque uvex pheos ABS B-S-WR, d'une visière grillagée en métal et des coquilles anti-bruit uvex pheos K2P
- casque livré monté avec catadioptrés déjà appliqués avec jugulaire et sifflet d'alarme
- conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C), ainsi qu'aux normes EN 352-3 et EN 1731
- la visière grillagée en métal complètement intégrée permet une transmission élevée de la lumière, protège des corps étrangers et garantit une vision dégagée
- des coquilles anti-bruit haute atténuation (SNR : 30 dB) complètent parfaitement le kit et protègent efficacement du bruit des tronçonneuses et des débroussailluses
- trois systèmes de ventilation variables dans le sens de la marche pour une aération maximale
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur avec une seule main

uvex pheos forest - kit livré monté

N° d'article	9774236	9774237	9774238
Coloris	jaune	orange	rouge
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Matériau	ABS	ABS	ABS
Norme	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Unité de commande	carton de 15 pièces	carton de 15 pièces	carton de 15 pièces

uvex pheos forest - accessoires de remplacement

N° d'article		Unité de commande
9790210	Visière grillagée en métal de remplacement	pièce
2600214	uvex K2P fixation mécanique	paire
9760106	Coiffe de remplacement pour uvex pheos ABS	10 pièces
9760009	Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos ABS	10 pièces
9790021	Jugulaire à 4 points	10 pièces
9790146	Sifflet d'alarme	pièce



9772071



9772171



9772271



9772371

MADE IN GERMANY



uvex pheos ABS

- casque de protection en ABS avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit et lampes frontales uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C)
- rigidité latérale élevée
- trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- ajustement par crémaillère (9760012) et bandeau anti-transpiration (9760009)
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex pheos ABS B-S-WR avec ajustement par crémaillère

N° d'article	9772071	9772171	9772271	9772371
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Matériau	ABS	ABS	ABS	ABS
Norme	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Unité de commande	carton de 24 pièces	carton de 24 pièces	carton de 24 pièces	carton de 24 pièces

uvex pheos alpine

Une protection de la tête peut difficilement être plus polyvalente



Le modèle uvex pheos alpine réunit les exigences diverses de l'industrie (selon la norme EN 397) et de l'alpinisme (selon la norme EN 12492) pour obtenir un ajustement unique.



Polyvalence

Grâce au clip à l'arrière du casque, la jugulaire peut être rangée à l'intérieur du casque conformément à la norme EN 12492 et peut être libérée en cas de besoin. Jugulaire en cuir conforme à la norme EN 397 également fournie.



Compatibilité élevée

Les encoches frontale et latérales permettent d'y fixer facilement des accessoires.



Confort accru

grâce au bandeau anti-transpiration et au matelassage de l'ajustement par crémaillère.



Clips pour fixer une paire de lunette-masque ou une lampe frontale LED avec bandeau.

Protection de la tête

uvex pheos alpine



9773050



9773150



9773250



9773350



9773450



9773550



9773950



uvex pheos alpine

- casque multifonctions pour le travail en hauteur et les interventions de sauvetage
- combinaison des propriétés d'un casque de protection pour l'industrie (EN 397) avec les exigences d'un casque d'alpinistes (EN 12492)
- coque légère en ABS offrant protection et résistance
- visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit et la visière
- possibilité de fixer une lampe frontale et une paire de lunette-masque
- systèmes de ventilation ouverts en permanence
- conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire pour les très basses températures (-30 °C)
- jugulaire 4 points rivetée et jugulaire 2 points en complément (N° d'article 9790005) pour un usage conforme à la norme EN 397
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur
- casque livré par défaut avec un bandeau anti-transpiration noir en PU (N° d'article 9760009) et un bandeau anti-transpiration clair en cuir synthétique est également disponible en option (N° d'article 9760005)



product
design award

2013

uvex pheos alpine avec ajustement par crémaillère

N° d'article	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	noir
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Matériau	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans un carton	pièce, en emballage individuel dans un carton	pièce, en emballage individuel dans un carton	pièce, en emballage individuel dans un carton	pièce, en emballage individuel dans un carton	pièce, en emballage individuel dans un carton	pièce, en emballage individuel dans un carton
Surconditionnement	carton de 6 pièces	carton de 6 pièces	carton de 6 pièces	carton de 6 pièces	carton de 6 pièces	carton de 6 pièces	carton de 6 pièces

Protection de la tête

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss



uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- casque de protection avec encoches pour visières et coquilles anti-bruit uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire pour les très basses températures (-30 °C)
- trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- ajustement par glissière pour un réglage confortable (uvex airwing B)
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur (uvex airwing B-WR)
- équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex airwing B avec ajustement par glissière							
N° d'article	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	noir
Modèle	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norme	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Taille	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm
Unité de commande	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces

uvex airwing B-WR avec ajustement par crémaillère						
N° d'article	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu
Modèle	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norme	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Unité de commande	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces



uvex super boss

- casque de protection avec encoches pour visières et coquilles anti-bruit uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire pour les très basses températures (-20 °C)
- ajustement par glissière pour un réglage confortable
- équipé du bandeau anti-transpiration 9790004
- ventilations latérales réglables
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex super boss avec ajustement par glissière			
N° d'article	9750020	9750120	9750520
Coloris	blanc	jaune	bleu
Modèle	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE
Norme	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Unité de commande	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces

MADE IN GERMANY



Protection de la tête

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss



9762021



9762121



9762221



9762331



9762431



9762531



uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- casque de protection avec encoches pour visières et coquilles anti-bruit uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire pour les très basses températures (-30 °C)
- trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- ajustement par glissière pour un réglage confortable (uvex airwing B-S)

- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur (uvex airwing B-S-WR)
- équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
- visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex airwing B-S avec ajustement par glissière

N° d'article	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norme	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Taille	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm
Unité de commande	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces

uvex airwing B-S-WR avec ajustement par crémaillère

N° d'article	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norme	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Unité de commande	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces



9754000



9754100



9754300

uvex thermo boss

- casque de protection avec gouttière et encoches pour visières et coquilles anti-bruit uvex
- coque en polycarbonate résistant à la chaleur pour une utilisation à des températures ambiantes élevées
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire (440 V CA et +150 °C)
- ajustement par glissière pour un réglage confortable
- équipé du bandeau anti-transpiration 9790004
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex thermo boss

N° d'article	9754000	9754100	9754300
Coloris	blanc	jaune	rouge
Modèle	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Matériau	Polycarbonate renforcé	de fibres de verre	
Norme	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C, 440 V CA	+150 °C, 440 V CA	+150 °C, 440 V CA
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Unité de commande	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces

MADE IN GERMANY



Protection de la tête

Accessoires



9790065
avec casque de protection
(casque non inclus dans la livraison)



9790075
avec casque de protection
(casque non inclus dans la livraison)



9790076
avec casque de protection
(casque non inclus dans la livraison)



9790068



9790066



9790086
avec casque de protection (casque non inclus dans la livraison)



9790086

Cagoule uvex

- cagoule uvex pouvant être portée sous tous les casques uvex et protège-face uvex pheos faceguard
- matériau extérieur coupe-vent et imperméable
- bande réfléchissante sur tout le pourtour
- filet sur les côtés pour améliorer l'attention du porteur quant aux bruits environnants (au niveau des oreilles)
- doublure intérieure en polaire chaude

Passe-montagne uvex

- le passe-montagne uvex constitue un complément idéal à la cagoule, avec un réglage de la taille en continu grâce à la fermeture auto-agrippante

Protège-cou uvex

- protège-cou uvex pour protéger de la pluie, de la poussière, des projections et des rayons du soleil
- pour tous les casques uvex et protège-face uvex pheos faceguard
- avec clip 9790022 pour fixer le protège-cou à la coque du casque uvex pheos

Protège-cou rafraîchissant uvex

- avec effet rafraîchissant jusqu'à 8 heures, protection contre les rayons du soleil

	Cagoule uvex		Passe-montagne uvex	Protège-cou uvex		Protège-cou rafraîchissant uvex
N° d'article	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Modèle	polyester/polaire	polyester/polaire	polaire	polyester	polyester	polyester
Coloris	jaune haute visibilité	orange haute visibilité	noir	orange	jaune	jaune
Taille	taille unique	taille unique	taille unique	taille unique	taille unique	taille unique
Unité de commande	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

9790006 ●



9790010 ●



9790015



9790016



9790012



Charlottes jetables · Bonnets d'hiver

	Charlottes jetables	Bonnets d'hiver			
N° d'article	9790006 ●	9790010 ●	9790015	9790016	9790012
Modèle	charlottes hygiéniques pour visiteur en non-tissé doux et confortable	bonnet d'hiver en coton et laine	bonnet d'hiver en polyester et laine	bonnet d'hiver en polyester et laine	bonnet d'hiver en coton et laine
Coloris	blanc	bleu marine	noir	noir	bleu marine
Taille	taille unique	taille unique	S à M	L à XL	taille unique
Unité de commande	100 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Protection de la tête

Accessoires



9790000

9790004

Accessoires pour uvex super boss et uvex thermo boss

	Coiffe pour uvex super boss et uvex thermo boss	Bandeau anti-transpiration pour uvex super boss et uvex thermo boss
N° d'article	9790000	9790004
Modèle	Coiffe textile 6 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration	synthétique
Unité de commande	10 pièces	10 pièces



Accessoires pour uvex pheos IES

	Coiffe IES pour uvex pheos (non compatible avec uvex pheos E et pheos alpine)	Bandeau anti-transpiration pour coiffe IES
N° d'article	9772001	9760007
Modèle	coiffe textile 6 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration textile avec clip à lunettes uvex pheos	textile, mousse
Unité de commande	10 pièces	10 pièces



9772001

9760007

Accessoires pour uvex pheos E-WR et uvex pheos alpine

	Coiffe pour uvex pheos E-WR	Coiffe pour uvex pheos alpine
N° d'article	9760012	9760011
Modèle	coiffe textile 6 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration	coiffe textile 6 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration
Unité de commande	10 pièces	10 pièces



9760012

9760011

9760009

9760014

	Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos alpine et uvex pheos E-WR	Matelassage de l'ajustement par crémaillère
N° d'article	9760009	9760014
Modèle	PU, cuir	polyester
Unité de commande	10 pièces	10 pièces

Accessoires pour uvex pheos, uvex airwing et uvex 9780 antistatic

	Coiffe avec ajustement par glissière pour uvex pheos et uvex airwing	Coiffe avec ajustement par crémaillère pour uvex pheos et uvex airwing (non compatible avec uvex pheos E)
N° d'article	9760000	9760001
Modèle	coiffe textile 6 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration	coiffe textile 6 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration
Unité de commande	10 pièces	10 pièces



9760000

9760001

9780001

9760005

	Coiffe avec ajustement par crémaillère pour uvex 9780 antistatic	Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos, uvex 9780 antistatic, uvex airwing et uvex pheos alpine
N° d'article	9780001	9760005
Modèle	coiffe textile 6 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration	coiffe textile 6 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration
Unité de commande	10 pièces	10 pièces

Protection de la tête

Accessoires



9790005



9790007



9790035



9790021



9772002



9790023



9790022



9790106



9790071



9790077

Accessoires pour uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex 9780 antistatic, uvex super boss et uvex thermo boss

	Jugulaire en cuir pour uvex pheos (non compatible avec uvex pheos IES et pheos E)
	uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss et uvex thermo boss
N° d'article	9790005
Modèle	finition robuste en cuir avec œillets en plastique et rivets métalliques réglable en longueur
Unité de commande	10 pièces

	Jugulaire 4 points pour uvex airwing et uvex pheos	Jugulaire en cuir pour uvex pheos IES
N° d'article	9790007	9790035
Modèle	bande textile avec fermeture rapide à pression, œillets en plastique et protège-menton, réglable en longueur	finition robuste en cuir avec œillets en plastique et rivets métalliques, réglable en longueur
Unité de commande	10 pièces	10 pièces

	Jugulaire 4 points pour uvex pheos (non compatible avec uvex pheos alpine) uvex pheos E et uvex 9780 antistatic
N° d'article	9790021
Modèle	bande textile avec fermeture rapide à pression, œillets en plastique protège-menton, réglable en longueur
Unité de commande	10 pièces

	Clip à lunettes pour le système uvex pheos IES	Porte-crayon pour uvex pheos et uvex pheos E
N° d'article	9772002	9790023
Modèle	plastique	plastique
Unité de commande	10 pièces	10 pièces

	Clip à lunettes-masques pour uvex pheos/ Clip à jugulaire pour uvex pheos alpine
N° d'article	9790022
Modèle	bande textile avec fermeture rapide à pression, œillets en plastique protège-menton, réglable en longueur
Unité de commande	10 pièces

	Porte-badges pour les casques uvex pheos et pheos alpine
N° d'article	9790106
Contenu	10 pièces + 20 étuis en PVC
Unité de commande	unité

	Sac de rangement et transport pour casque uvex	Kit fermeture pour casque uvex
N° d'article	9790071	9790077
Modèle	polyester	plastique
Unité de commande	pièce	pièce

Protection de la tête

Accessoires : lampes frontales pour casque

- Toutes les lampes frontales LED uvex vont dans l'encoche frontale des casques uvex pheos, uvex pheos alpine et uvex 9780 antistatic.



9790062
9790063

Lampe frontale LED pheos Lights · pheos Lights EX

- lampe frontale LED avec deux réflecteurs distincts pour l'éclairage environnant et lointain
- quatre modes de fonctionnement différents
- modèle compact, très léger (80 g) et extrêmement robuste
- source d'alimentation : batterie Li-ion 1,7 Ah
- flux lumineux : jusqu'à 115 lumens
- intensité lumineuse : 6 500 Lux max.
- durée d'éclairage : 11 heures max.
- fonctionne à des températures comprises entre : -20 °C et +50 °C
- adaptateur de charge fourni
- temps de charge : env. 4,5 heures
- classe de protection IP 67 (résistant à la poussière et à l'eau)
- 9790063 : certification ATEX : II 1G Ex ia op is IIC T4

Pression sur interrupteur	Modes	Lumen	Portée	Durée d'éclairage
Éclairage environnant	faible	55	5 m	11 h
	élevée	115	10 m	5,5 h
Éclairage lointain	faible	55	50 m	11 h
	élevée	115	100 m	5,5 h

	Lampe frontale LED pheos Lights	Lampe frontale LED pheos Lights EX
N° d'article	9790062	9790063
Modèle	pour casque uvex pheos	pour casque uvex pheos – ATEX
Unité de commande	pièce	pièce



9790029



Lampe frontale LED KS-6001-DUO

- lampe frontale LED avec deux réflecteurs distincts pour l'éclairage environnant et lointain
- quatre modes de fonctionnement différents
- modèle compact et très léger (115 g)
- source d'alimentation : batterie Li-ion 1,7 Ah
- flux lumineux : jusqu'à 200 lumens
- intensité lumineuse : 8 500 Lux max.
- durée d'éclairage : 11 heures max.
- fonctionne à des températures comprises entre : -20 °C et +60 °C
- chargeur fourni
- temps de charge : env. 5 heures
- classe de protection IP 67 (résistant à la poussière et à l'eau)

Pression sur interrupteur	Modes	Lumen	Portée	Durée d'éclairage
Éclairage environnant	normal	80	5 m	11 h
	fort	200	10 m	4 h
Éclairage lointain	normal	80	80 m	11 h
	fort	160	180 m	5,5 h

	Lampe frontale LED KS-6001-DUO
N° d'article	9790029
Modèle	pour casque uvex pheos
Unité de commande	pièce



9790064



Lampe frontale LED u-cap sport · Adaptateur pour casque uvex pheos

- lampe frontale LED avec deux réflecteurs distincts pour l'éclairage environnant et lointain
- deux modes de fonctionnement différents
- modèle compact et très léger (55 g sans piles)
- source d'alimentation : 3 piles AAA (non fournies)
- flux lumineux : jusqu'à 190 lumens
- intensité lumineuse : env. 4 000 Lux
- durée d'éclairage : 150 heures max.
- fonctionne à des températures comprises entre : -20 °C et +45 °C
- classe de protection IP 66 (protection complète contre la poussière et les jets d'eau puissants)

Pression sur interrupteur pendant 1 s	Modes	Lumen	Portée	Durée d'éclairage
Éclairage lointain	moyenne	40	80 m	70 h
	élevée	100	110 m	30 h
	faible	5	10 m	150 h
Éclairage environnant	élevée	30	7 m	80 h
	faible	10	3 m	150 h

	Lampe frontale LED u-cap sport	Adaptateur pour casque uvex pheos
N° d'article	9790064	9790069
Modèle	pour uvex u-cap sport	pour la lampe frontale LED u-cap sport à combiner avec les casques uvex pheos et uvex pheos alpine
Unité de commande	pièce	pièce



9790069

Protection de la tête

Accessoires : lampes frontales pour casque



9790213



Suprabeam V3air rechargeable

- lampe frontale LED avec focus réglable pour l'éclairage environnant et lointain
- variable en continu de 180 à 8 lumens
- deux modes de fonctionnement différents
- modèle robuste avec un poids plume (148 g) ; la batterie à l'arrière équilibre le poids
- source d'alimentation : batterie li-po 1,4 Ah flux lumineux : jusqu'à 320 lumens
- durée d'éclairage : 100 heures max.
- fonctionne à des températures comprises entre : -30 °C et +60 °C
- classe de protection IPX4 (protection contre les éclaboussures d'eau provenant de toutes directions)
- angle très ajustable : éclairage lointain ou directement devant le porteur
- portée jusqu'à 210 mètres

Suprabeam V3air rechargeable

N° d'article 9790213

Modèle avec bandeau ; compatible avec l'article 9790214 pour tous les casques uvex

Unité de commande pièce



9790214

Bandeau universel en silicone pour Suprabeam V3air rechargeable

- compatible avec tous les casques de protection uvex
- empêche la lampe de glisser du casque

Bandeau universel en silicone

N° d'article 9790214

Modèle pour Suprabeam V3air rechargeable

Unité de commande pièce





uvex

Visières et protection du visage

Écrans pour visière, marquages et normes

Une solution adaptée à chaque exigence



Écran en polycarbonate avec revêtement uvex supravision excellence

Le polycarbonate offre une grande résistance aux impacts mécaniques. Les écrans avec ce traitement sont antibuée sur la face interne et résistent aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe. Le traitement antibuée est durable, même après des nettoyages répétés. L'effet nano clean rend les écrans plus faciles à nettoyer et moins susceptibles d'être salis.

Écran en acétate de cellulose

Les visières de protection du visage en acétate de cellulose sont les plus adaptées à la protection contre les produits chimiques.

Visière grillagée en nylon

Légères et non conductrices, elles sont très souples et très solides et sont davantage utilisées dans l'agriculture et la sylviculture.

Visière grillagée en inox

Très robustes, elles offrent une stabilité exceptionnelle ainsi qu'une durée de vie supérieure. Les visières grillagées en inox offrent une meilleure transmission de la lumière que les celles en nylon et sont utilisées dans les travaux de plus grande envergure des secteurs de l'agriculture et de la sylviculture.


Aperçu des normes

EN 166 : protection des yeux individuelle


La norme européenne EN 166 décrit l'ensemble des exigences applicables à la protection des yeux individuelle en général. Les visières de la norme EN 166 se composent d'une monture et d'un écran.

Marquages d'après la norme EN 166

Marquage de la monture



Marquage de l'écran



Une description détaillée des marquages de la monture et de l'écran/des oculaires se trouve à la page 17

Marquages et normes

EN 170 : filtres ultraviolet

Dans la section relative aux exigences spécifiques du produit, la norme EN 170 définit les classes de protection ainsi que les exigences relatives au facteur de transmission pour les filtres de protection contre les ultraviolets. Une exposition prolongée du cristallin à la lumière ultraviolette peut affecter la transparence de ce dernier. Ceci

peut entraîner des déficiences visuelles, voire la cécité. Les écrans de visière conformes à la norme EN 170 respectent ainsi les exigences de performance visant à protéger les yeux contre les rayons ultraviolets lors de travaux dangereux.

EN 1731 : protection du visage en textile

La norme européenne EN 1731 décrit l'ensemble des exigences applicables à la protection individuelle des yeux et du visage faite en textile. Les visières conformes à la norme EN 1731 se composent d'une monture et d'un écran.

Les informations techniques sur la monture et l'écran sont fournies comme suit conformément à la norme EN 1731 :

- identification du fabricant
- référence de la norme européenne
- symbole de résistance mécanique

Résistance mécanique	
sans	Solidité minimale (filtre uniquement)
S	Solidité renforcée (filtre uniquement)
F	Impact à faible énergie (45 m/s)
B	Impact à moyenne énergie (120 m/s)
A	Impact à haute énergie (190 m/s)
T	Testé à des températures extrêmes (-5 °C, +55 °C)


GS-ET 29

Lors de travaux sur des appareils ou installations électriques sous tension, il est nécessaire d'évaluer le risque lié au danger des arcs électriques. Les arcs électriques se produisent généralement en cas de court-circuit entre les conducteurs électriques.

Le principe de vérification GS-ET 29 est une exigence complémentaire au test et à la certification des équipements de protection du visage

adaptés aux électriciens. Il s'agit d'un produit de catégorie 3, ce qui désigne un risque pour l'intégrité physique ou un danger de mort. Concernant les produits certifiés, les différentes intensités d'arcs électriques impliquent de déterminer si ces produits sont adaptés à chaque application spécifique. Deux classes se distinguent ici, la classe 1 (jusqu'à 4 kA) et la classe 2 (jusqu'à 7 kA).

Marquage selon le principe GS-ET 29



Avant



Après un arc électrique de 7 kA

uvex i-gonomics

Une protection du visage à l'ergonomie démontrée

uvex i-gonomics redéfinit totalement la notion de confort : Ce système produits innovant convainc par sa forme ergonomique, son poids réduit et sa régulation thermique optimale. Pour la protection du visage, cela se traduit par un confort de port optimal et une liberté de mouvement maximale. Ainsi, elle garantit la performance du porteur, même dans les conditions les plus extrêmes.



uvex pheos faceguard

Une protection innovante pour le visage.

Avec uvex pheos faceguard, nous nous sommes adaptés à l'anatomie de l'Homme. Le centre de gravité se situe idéalement au milieu de la tête et favorise ainsi la posture naturelle du corps. Le design compact garantit une liberté de mouvement optimale et la visière en polycarbonate robuste assure une vision claire.

Grâce à la technologie de revêtement uvex, l'écran est anti-buée à l'intérieur et extrêmement résistant aux rayures et aux produits chimiques à l'extérieur. uvex UV 400 offre une protection maximale contre les rayons UV. Grâce à une grande variété d'accessoires, le multisystème s'adapte à son utilisation et peut s'employer dans de nombreuses applications.




Plus d'informations
sur le système de produits
uvex i-gonomics.

force 4,0

Méthode de test :
mesure du moment de force au
niveau de la nuque*

Résultat du test :
moment de force = 0,4 Nm (I 4,0)

**Soutien de la tête et de la nuque,
fatigue réduite**



weight 3,9

Méthode de test :
poids de la protection du visage
sans protection auditive

Résultat du test :
Poids du produit = 391 g (I 3,9)

**Confort de port optimal
et performance durable**



Calcul de l'indice de performance ergonomique :
L'indice de performance ergonomique se calcule
en faisant la moyenne des résultats obtenus pour
les trois indices (I) de force, poids et climat sur des
notes allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).



clima 4,8

Méthode de test :
comparaison des traitements
antibuée

Résultat du test :
Performance antibuée =
29 points (I 4,8)

**Vision claire, même dans des
conditions extrêmes**



Visières et protections du visage


Système de visière uvex pheos

Une « position parking » parfaite de la visière et des protections auditives.

Si la visière n'est pas nécessaire, celle-ci peut se placer au-dessus de la coque du casque et les protections auditives peuvent se rabattre vers l'arrière en position parking. Le casque est particulièrement bien ajusté et équilibré, juste au-dessus du centre de gravité du corps. Les muscles de la nuque sont épargnés par la charge d'un poids inutile. Les casques sont agréables à porter et offrent une liberté de mouvement maximale.

■ Système de casque uvex pheos

□ Système de casque traditionnel



Protection fiable du visage

La visière antibuée et anti-rayure est faite de polycarbonate de haute qualité répondant à la classe de qualité optique la plus élevée. La visière s'adapte parfaitement au casque : le revêtement transparent moulé par injection protège contre la pénétration de particules à l'intérieur de la visière.



	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
N° d'article	9906002	9906005	9906007
Modèle	uvex supravision excellence avec système de fixation mécanique	uvex supravision excellence certifiée contre les arcs électriques de classe 1 avec système de fixation mécanique	uvex supravision excellence certifiée contre les arcs électriques de classe 2 avec système de fixation mécanique
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Monture	noir	noir	noir
Oculaire	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC incolore, UV 400	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC incolore, UV 400	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC bleuté, UV 400
Unité de commande	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Surconditionnement	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène
Écran de remplacement	carton de 24 pièces	carton de 24 pièces	carton de 14 pièces
	9906013, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	9906012, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	9906017, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène
	uvex pheos magnetic	uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex pheos SLB 2 magnetic
N° d'article	9906003	9906006	9906008
Modèle	uvex supravision excellence avec système de fixation magnétique	uvex supravision excellence certifiée contre les arcs électriques de classe 1 avec système de fixation magnétique	uvex supravision excellence certifiée contre les arcs électriques de classe 2 avec système de fixation magnétique
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Monture	noir	noir	noir
Oculaire	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC incolore, UV 400	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC incolore, UV 400	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC bleuté, UV 400
Unité de commande	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Surconditionnement	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène
Écran de remplacement	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces	carton de 14 pièces
	9906013, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	9906012, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	9906017, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène

Visières et protections du visage

Système de visière uvex pheos

Visière uvex pheos

- visière en polycarbonate avec technologie de revêtement uvex supravision excellence
- Traitement antibuée sur la face interne de la visière, excellente résistance aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe. Le traitement antibuée est durable, même après des nettoyages répétés
- facile à nettoyer grâce à l'effet nano clean
- disponible avec deux systèmes de fixation : un système de fixation mécanique et un système de fixation magnétique avec verrouillage automatique
- les visières 9906002 et 9906003 peuvent se combiner avec les casques de protection pour l'industrie suivants :
 - uvex pheos B-S-WR
 - uvex pheos E-S-WR
 - casque de protection pour les travaux en hauteur uvex pheos alpine (adaptateur pour visière N° d'article 9790067 nécessaire)
- les visières uvex pheos SLB 1 (9906005 et 9906006) et uvex pheos SLB 2 (9906007 et 9906008) se combinent exclusivement avec le casque de protection pour l'industrie uvex pheos E-S-WR
- remplacement de l'écran possible
- conforme aux normes EN 166 et EN 170
- porte le marquage relatif aux domaines d'utilisation 3 (liquides) et 9 (métal en fusion et solides chauds)
- visières de protection SLB 1 contre les arcs électriques de classe 1 (4 kA) certifiées conformément à GS-ET 29
- visières de protection SLB 2 contre les arcs électriques de classe 2 (7 kA) certifiées conformément à GS-ET 29
- vous trouverez les possibilités de combinaison à la page suivante (page 128)




Système de fermeture magnétique et mécanique

Toutes les visières sont prémontées avec un adaptateur pour casque. Celui-ci s'insère dans l'emplacement latéral et y reste fixé en permanence.

Dans le cas du système de fermeture magnétique, les éléments de fixation, la visière et les coquilles anti-bruit sont démontables à tout moment. La visière se détache en appuyant simplement sur le système de fermeture latéral jusqu'à entendre un déclic. Lors du remontage, les pièces s'enclenchent à nouveau naturellement. Ainsi, le casque peut rester confortablement sur la tête du porteur.

Dans le cas du système de fermeture mécanique, les coquilles anti-bruit peuvent se démonter à tout moment via une fixation à baïonnettes. La visière mécanique reste solidement fixée au casque.



Système de verrouillage **magnétique** pour la visière et les coquilles anti-bruit



Système de verrouillage **mécanique** pour la visière et les coquilles anti-bruit

Visières et protections du visage

Système de visière uvex pheos : combinaisons possibles et accessoires

Possibilités de combinaison avec les visières uvex pheos

	N° d'article	Système de verrouillage	Visière	Protection	Casques adaptés	Coquilles anti-bruit
	9906002	mécanique	polycarbonate, incolore avec filtre UV 400	contre les impacts mécaniques (étincelles, projections, par ex.)	tous les casques uvex pheos avec visière courte	2600214 
	9906003	magnétique	polycarbonate, incolore avec filtre UV 400	contre les impacts mécaniques (étincelles, projections, par ex.)	uvex pheos alpine (avec adaptateur de visière 9790067)	2600215 
	9906005	mécanique	polycarbonate, incolore avec filtre UV 400	contre les arcs électriques jusqu'à 4 kA (kiloampères)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	magnétique	polycarbonate, incolore avec filtre UV 400	contre les arcs électriques jusqu'à 4 kA (kiloampères)		2600215
	9906007	mécanique	polycarbonate, bleuté avec filtre UV 400 et protection du menton	contre les arcs électriques jusqu'à 7 kA (kiloampères)		2600214
	9906008	magnétique	polycarbonate, bleuté avec filtre UV 400 et protection du menton	contre les arcs électriques jusqu'à 7 kA (kiloampères)		2600215



9790067



9790074



9790078



9954362

Accessoires pour le système de visière uvex pheos

N° d'article	Adaptateur pour visière
Modèle	9790067 à combiner avec le casque de protection pour les travaux en hauteur uvex pheos alpine à fixer sur le rebord supérieur de la visière (visière non fournie dans la livraison)
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène
N° d'article	Adaptateur de casque magnétique
Modèle	9790078 adaptateur de casque pour utilisation avec les coquilles anti-bruit uvex pheos K2H magnet (2600215) sans visière
Unité de commande	paire, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène
N° d'article	Protection contre le soleil et la pluie
Modèle	9790074 pour protéger contre le soleil et la pluie, à fixer sur le rebord supérieur de la visière, combinaison impossible avec les visières uvex pheos SLB 1 et uvex pheos SLB 2
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène
N° d'article	Étui microfibre pour casques et visières
Modèle	9954362 sac pour ranger et transporter les visières uvex et les casques uvex, noir
Unité de commande	pièce, en vrac

Visières et protections du visage

9790 · 9725 · 9726 · visière pour uvex pheos forest



uvex 9790

- visière en polycarbonate robuste pour les casques de protection pour l'industrie uvex airwing, pheos et les coquilles anti-bruit uvex 3200H, K1H et K2H
- pour une utilisation sur des travaux électriques, le port d'un casque d'électricien adapté et de coquilles anti-bruit pour casque diélectriques est obligatoire
- l'écran de la visière, le support de casque et les adaptateurs doivent être commandés séparément
- des adaptateurs supplémentaires (N° d'article 9924010) sont nécessaires pour combiner le casque et la visière (sans coquilles anti-bruit)

► Le casque, le support de casque et les coquilles anti-bruit ne sont pas fournis dans la livraison.

Écran pour visière uvex 9790	
N° d'article	9790048
Modèle	sans traitement
	certifiée contre les arcs électriques de classe 1
	à monter sur le support de casque 9790047
Norme	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Écran	PC incolore, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène
Surconditionnement	carton de 100 pièces

Support de casque uvex 9790		Adaptateurs pour visière uvex 9790	
N° d'article	9790047		9924010
Modèle	support de casque pour visière 9790 (9790048)		adaptateurs pour le montage de la visière sans coquilles anti-bruit
Monture	noir		
	W 166 3 8-1 9 B CE 0196		
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	paire, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	
Surconditionnement	carton de 90 pièces	carton de 500 pièces	

9725514 ●
9726014 ●



uvex 9725 · uvex 9726

- visières en polycarbonate et acétate de cellulose avec adaptateurs à fixer dans les encoches latérales du casque
- écran facile à remplacer
- non compatibles avec des coquilles anti-bruit
- adaptées aux casques uvex airwing et uvex super boss

► Le casque n'est pas fourni dans la livraison !

9725		9726	
N° d'article	9725514 ●		9726014 ●
Modèle	Écran en acétate de cellulose antibuée face interne		Écran en polycarbonate sans traitement
	épaisseur du matériau : 1 mm		épaisseur du matériau : 1 mm
Norme	EN 166, EN 170		EN 166, EN 170
Monture	noir		noir
	W 166 3-F CE		W 166 3-B CE
Écran	acétate incolore, UV 380		PC incolore, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE		2C-1,2 W 1 B CE
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène		pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène
Surconditionnement	carton de 20 pièces		carton de 20 pièces
Écran de remplacement	9050517 ●		9723017 avec filtre UV

Visière pour uvex pheos forest

- visière grillagée en métal pour uvex pheos forest
- compatible avec le casque uvex pheos ABS
- marquage de la visière : W EN 1731:2006-F

Plus d'informations pages 110-111.

uvex pheos faceguard

Système de protection du visage

La protection du visage sans casque. Le système se compose d'un support de visière réglable en hauteur et en largeur ainsi que d'une visière en polycarbonate de haute qualité. La visière garantit une visibilité sans buée longue durée grâce à la technologie de revêtement uvex et bénéficie d'un réglage de l'inclinaison en continu. Les coquilles anti-bruit se montent et se démontent rapidement via un mécanisme rotatif. Vous pouvez ainsi adapter le multisystème à tous vos besoins.



Le multisystème uvex en détail



Centre de gravité au milieu de la tête

Soulagement des muscles de la nuque et de la colonne vertébrale

Réglage individuel de la hauteur du système pour un ajustement personnalisé

Ajustement par crémaillère de la taille avec large repose-nuque

Ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur avec une seule main. Pour les tours de tête de 52 à 64 cm




Support de visière et bandeau anti-transpiration

S'adapte confortablement à la forme de la tête

Visière ajustable en continu

Remplacement de l'écran possible




Coquilles anti-bruit démontables

Pour une protection supplémentaire

Visière en polycarbonate robuste

Anti-rayure sur la face extérieure, antibuée sur la face intérieure, protection UV 400



Aperçu des avantages de la gamme uvex pheos faceguard :

- système de protection du visage livré entièrement monté – prêt à l'emploi
- champ visuel large avec classe de qualité optique la plus élevée
- visière en polycarbonate robuste avec traitement uvex supravision excellence anti-buée et résistant aux rayures et aux produits chimiques
- grande légèreté, design compact et centre de gravité optimal pour soulager la colonne vertébrale
- système modulaire ultra personnalisable
- accessoires de remplacement disponibles
- confortable, même avec des lunettes de vue et un masque de protection respiratoire



Plus d'informations sur
uvex-safety.fr/pheosfaceguard
(ou en scannant le QR code).

uvex pheos faceguard

Système de protection du visage

Conçu pour protéger le visage et la colonne vertébrale

Avec uvex pheos faceguard, nous nous sommes adaptés à l'anatomie de l'Homme. Le système de protection du visage se trouve bien équilibré au milieu de la tête. Son poids réduit et la position optimale du centre de gravité favorisent la posture naturelle de la tête et minimisent les surcharges sur le cou et le dos. Le design compact et le large champ de vision permettent de maintenir la posture naturelle de la colonne vertébrale.



Saviez-vous que notre colonne cervicale subit déjà une charge de quatre à cinq kilos lorsque la tête est inclinée à zéro degré ? De ce fait, plus la tête est inclinée, comme c'est souvent le cas dans les métiers manuels, plus cette charge augmente.

Vous trouverez plus d'informations sur le blog de nos experts uvex à l'adresse uvex-safety.com/blog/fr/



9790211



9790212

N° d'article	uvex pheos faceguard 9790211	uvex pheos faceguard avec protection auditive 9790212
Modèle	système livré monté, pour les tours de tête de 52 à 64 cm, écran en polycarbonate, traitement uvex supravision excellence, sans protection auditive	système livré monté, pour les tours de tête de 52 à 64 cm, écran en polycarbonate, traitement uvex supravision excellence, avec coquilles anti-bruit K1P (SNR : 28 dB), plus d'informations p. 99
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352
Monture	W 166 39B CE	W 166 39B CE
Écran	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans un carton	pièce, en emballage individuel dans un carton

Accessoires



9906013



9790074



2600216

	Coiffe de remplacement	Bandeau anti-transpiration de remplacement	Écran de remplacement pour visière	Protection contre le soleil et la pluie	Coquilles anti-bruit uvex K1P
N° d'article	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216
Modèle	coiffe en matière synthétique pour les tours de tête de 52 à 64 cm	textile	écran en polycarbonate traitement uvex supravision excellence	à fixer sur la visière	coquilles anti-bruit pour uvex pheos faceguard SNR 28 dB
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	paire, en emballage individuel dans un carton

Visières et protections du visage

Visières · Lunettes-masques



9705014 ●



9707014 ●



9302510



9706514



9708514



9301544

uvex 9705 · uvex 9706

- visière en acétate avec recouvrement frontal intégré
- écran facile à remplacer
- non compatibles avec des casques de protection
- mécanisme pour relever et abaisser la visière réglable en continu
- possibilité de régler selon le tour de tête grâce à l'ajustement par crémaillère

uvex 9707 · uvex 9708

- visière en acétate avec recouvrement frontal intégré et protection supplémentaire au niveau de la tête en polystyrène anti-heurt
- écran facile à remplacer
- mécanisme pour relever et abaisser la visière réglable en continu
- possibilité de régler selon le tour de tête grâce à l'ajustement par crémaillère

Lunettes-masques uvex avec support de casque

- Casque et coquilles anti-bruit non fournis dans la livraison !
- Des adaptateurs supplémentaires sont nécessaires au montage des lunettes-masques, sans coquilles anti-bruit :
N° d'article 9924010

	Visière uvex 9705	Visière uvex 9706	Visière uvex 9707	Visière uvex 9708
N° d'article	9705014 ●	9706514	9707014 ●	9708514
Modèle	sans traitement	antibuée face interne	sans traitement	antibuée face interne
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	noir	noir	noir	noir
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Écran	acétate incolore, UV 380 2C-1,2 W 1 F CE	acétate incolore, UV 380 2C-1,2 W 1 FN CE	acétate incolore, UV 380 2C-1,2 W 1 F CE	acétate incolore, UV 380 2C-1,2 W 1 FN CE
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène			
Surconditionnement	carton de 15 pièces	carton de 15 pièces	carton de 10 pièces	carton de 10 pièces
Écran de remplacement	9060017	9050517	9060017	9050517

	uvex ultrasonic
N° d'article	9302510
Modèle	uvex supervision extreme ventilation réduite
Norme	EN 166, EN 170
Monture	bleu, gris W 166 34 B CE
Écran	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 B KN CE
Palier de commande	4 paires

	uvex ultravision
N° d'article	9301544
Modèle	antibuée face interne
Norme	EN 166, EN 170
Monture	gris transparent W 166 34 F CE
Écran	acétate incolore, UV 380 2-1,2 W 1 FN CE
Palier de commande	4 paires

Accessoires

uvex pheos

	uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex 9780 antistatisch	uvex pheos alpine
9760000 Coiffe avec ajustement par glissière	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9760001 Coiffe avec ajustement par crémaillère	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9760011 Coiffe pour uvex pheos alpine	-	-	-	-	-	-	-	-	■
9760012 Coiffe pour uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772001 Coiffe IES	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9780001 Coiffe antistatique avec ajustement par crémaillère	■	■	■	-	-	-	■	■	-
9760009 Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos alpine et uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9760007 Bandeau anti-transpiration pour coiffe IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-
9760005 Bandeau anti-transpiration beige	■	■	■	■	■	■	-	■	-
9790035 Jugulaire en cuir pour uvex pheos IES	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9790005 Jugulaire en cuir	■	■	■	-	-	-	-	-	■
9790021 Jugulaire 4 points	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790023 Porte-crayon	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772002 Clip à lunettes pour uvex pheos IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-
9790022 Clip à lunettes-masques	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790065 Cagoule, jaune	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790066 Passe-montagne	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790068 Cagoule, orange	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790075 Protège-cou, orange	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790076 Protège-cou, jaune	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790086 Protège-cou rafraichissant	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790106 Porte-badge	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9906002 Visière uvex pheos	-	-	■	-	-	■	-	-	■
9906003 Visière uvex pheos SLB 1	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9906006 Visière uvex pheos SLB 2	-	-	-	-	-	■	-	-	-
2600201 uvex K1H	■	■	■	-	-	-	■	-	■
2600202 uvex K2H	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790062 Lampe frontale LED pheos Lights	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790063 Lampe frontale LED pheos Lights EX	■	■	■	-	-	-	■	■	■
9790029 Lampe frontale LED KS-6001-DUO	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790213 Suprabeam V3air rechargeable	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790064 Lampe frontale LED u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790069 Adaptateur pour casque uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	-	■

■ livré avec

■ compatible

- non compatible

Accessoires

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Coiffe avec ajustement par glissière	■	■	■	■	-	-
9760001	Coiffe avec ajustement par crémaillère	■	■	■	■	-	-
9790000	Coiffe pour uvex super boss et uvex thermo boss	-	-	-	-	■	■
9760005	Bandeau anti-transpiration, beige	■	■	■	■	-	-
9790004	Bandeau anti-transpiration pour uvex super boss et uvex thermo boss	-	-	-	-	■	■
9790005	Jugulaire en cuir	■	■	■	■	■	■
9790007	Jugulaire 4 points	■	■	■	■	■	■
9790065	Cagoule, jaune	■	■	■	■	■	■
9790066	Passe-montagne	■	■	■	■	■	■
9790068	Cagoule, orange	■	■	■	■	■	■
9790075	Protège-cou, orange	■	■	■	■	■	■
9790076	Protège-cou, jaune	■	■	■	■	■	■
9790086	Protège-cou rafraichissant	■	■	■	■	■	■
9790047	Support pour casque uvex 9790	■	■	■	■	-	-
9790048	Visière uvex 9790	■	■	■	■	-	-
2600201	uvex K1H	■	■	■	■	■	■
2600202	uvex K2H	■	■	■	■	■	■

■ livré avec ■ compatible - non compatible




La protection de la tête qui s'adapte à l'identité visuelle de votre entreprise

Protection de la tête personnalisée

Afin d'équiper vos employés en fonction de l'identité visuelle de votre entreprise, uvex vous offre la possibilité de personnaliser tous les casques et casquettes anti-heurt uvex selon vos souhaits.

En cas de questions, n'hésitez pas à vous adresser au service commercial uvex.

Tél. +33 (0)3 88 07 61 08 • E-mail : contact.france@uvex-heckel.fr



Personnalisation des casques	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Couleur spécifique	avec surcoût à partir de 300 pièces, sans surcoût à partir de 600 pièces	sans surcoût à partir de 600 pièces
Autres possibilités :		
- couleur existante en tant que variante pour les casques d'électriciens	à partir de 300 pièces	
- couleur existante avec visière courte	à partir de 100 pièces	
- casque existant, autre coiffe, avec jugulaire	à partir de 25 pièces	
Finition : impression, autocollants, set réfléchissant	à partir de 25 pièces quantité de réassort : 25 pièces	

Personnalisation des casquettes anti-heurt	
Couleur spécifique	à partir de 1000 pièces
Autre possibilité :	
- avec couleur existante	à partir de 600 pièces
Finition : broderie, impression	à partir de 25 pièces

Veillez noter les conditions générales suivantes :

- minimum de commande : 25 casquettes
- quantité de réassort : 25 pièces
- nombre de couleurs à broder : jusqu'à 14
- casquette en textile dans une couleur spécifique : à partir de 1 000 pièces
- fichier vectoriel (.eps, .ai) et fichier image (.jpg, .pdf) requis comme modèles

Jusqu'où peut aller la personnalisation ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur les possibilités techniques de personnalisation de nos protections de la tête.

uvex u-cap sport

Protection de la tête sûre au design sport

Protection fiable et lookée : uvex u-cap sport est une casquette anti-heurt innovante conforme à la norme EN 812, type baseball cap pour un design sport. La coque rigide de forme ergonomique avec éléments amortisseurs intégrés garantissent sécurité et confort de port optimal. Pour équiper vos employés de manière uniforme, elle est également disponible en tant que simple casquette en textile, idéale pour les personnes n'étant pas obligées de porter de casquettes de protection.



Éléments amortisseurs intégrés avec structure alvéolée
La fonction de protection complète selon la norme EN 812 est assurée par une armature spécialement conçue avec structure alvéolée et éléments amortisseurs intégrés.



Flexibilité grâce au design Armadillo

La casquette uvex u-cap sport offre une flexibilité accrue grâce au design Armadillo et s'adapte de façon ergonomique aux différentes tailles et formes de tête. La découpe au niveau des oreilles permet le port de coquilles anti-bruit sans occasionner la moindre gêne.



Réglage rapide et en continu

La fermeture auto-agrippante permet d'assurer le maintien de la casquette uvex u-cap sport sur la tête.



Lampe frontale LED u-cap sport avec fixation magnétique

- Simple d'utilisation : mise en place et retrait aisé grâce au système de fixation magnétique.
- Une articulation permet de placer la lampe dans la position souhaitée, afin d'obtenir un éclairage optimal.
- Différents niveaux d'éclairage disponibles.

uvex u-cap sport

Une large gamme pour une multitude d'applications



9794400 9794443
9794401 9794423
9794402 9794425



9794409 9794442
9794403 9794422
9794404 9794424



9794110

9794415



Lampe frontale LED u-cap sport
adaptée à tous les modèles uvex u-cap sport
Variantes disponibles page 119.

9794111

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
N° d'article	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Modèle	avec visière courte (4 cm), coque rigide en ABS, casquette textile en coton			avec visière courte (4 cm) et doublure intérieure en tissu mesh, coque rigide en ABS, casquette textile en coton		
Norme	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	noir	noir	noir	noir	noir	noir
Taille	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Unité de commande	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces

N° d'article	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Modèle	avec visière longue (7 cm), coque rigide en ABS, casquette textile en coton			avec visière longue (7 cm) et doublure intérieure en tissu mesh, coque rigide en ABS, casquette textile en coton		
Norme	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	noir	noir	noir	noir	noir	noir
Taille	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Unité de commande	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces

Doublure intérieure pour uvex u-cap sport

Doublure intérieure pour uvex u-cap sport	
N° d'article	9794415
Modèle	doublure intérieure en tissu mesh doux et confortable pour encore plus de confort, compatible avec toutes les casquettes uvex u-cap sport
Norme	EN 812
Coloris	noir
Taille	taille unique
Unité de commande	carton de 20 pièces

Baseball cap

Baseball cap		
N° d'article	9794110	9794111
Modèle	avec visière longue (7 cm), sans coque	avec visière courte (4 cm), sans coque
Coloris	noir	noir
Taille	55 à 63 cm	55 à 63 cm
Unité de commande	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap hi-viz



9794407
9794408



9794430
9794420
9794421



9794444
9794416
9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492



Lampe frontale LED u-cap sport
adaptée à tous les modèles uvex u-cap sport
Variantes disponibles page 119.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport		
N° d'article	9794407	9794408
Modèle	avec visière longue (7 cm), coque rigide en ABS, casquette textile en coton	
Norme	EN 812	EN 812
Coloris	bleu marine	bleu marine
Taille	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Unité de commande	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
N° d'article	9794430	9794420	9794421
Modèle	avec visière courte (4 cm), coque rigide en ABS, casquette textile en coton et tissu mesh		
Norme	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	noir	noir	noir
Taille	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Unité de commande	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces

N° d'article	9794444	9794416	9794417
Modèle	avec visière courte (4 cm) et doublure intérieure en tissu mesh, coque rigide en ABS, casquette textile en coton et tissu mesh		
Norme	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	noir	noir	noir
Taille	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Unité de commande	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
N° d'article	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Modèle	avec visière courte (4 cm), coque rigide en ABS, casquette textile en coton dans des coloris haute visibilité, conformément aux exigences de la norme EN 471 : visibilité et sécurité améliorées pour l'utilisateur					
Norme	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	jaune haute visibilité	jaune haute visibilité	jaune haute visibilité	orange haute visibilité	orange haute visibilité	orange haute visibilité
Taille	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Unité de commande	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces

Protection de la tête

Vue d'ensemble

N° d'article	Nom	Description	Coloris	Page
9050517	Accessoires	Écran de remplacement, acétate anti-buée	incolore	129/132
9060017	Accessoires	Écran de remplacement, acétate	incolore	132
9301544	uvex ultravision	Lunettes-masques avec adaptateur pour casque	gris transparent	132
9302510	uvex ultrasonic	Lunettes-masques avec adaptateur pour casque	bleu, gris	132
9705014	Accessoires	Visière, acétate	incolore	132
9706514	Accessoires	Visière, acétate anti-buée	incolore	132
9707014	Accessoires	Visière, acétate	incolore	132
9708514	Accessoires	Visière, acétate anti-buée	incolore	132
9723017	Accessoires	Écran de remplacement, PC	incolore	129
9725514	Accessoires	Visière, acétate	incolore	129
9726014	Accessoires	Visière, PC	incolore	129
9750020	uvex super boss	Casque de protection	blanc	114
9750120	uvex super boss	Casque de protection	jaune	114
9750520	uvex super boss	Casque de protection	bleu	114
9754000	uvex thermo boss	Casque de protection	blanc	115
9754100	uvex thermo boss	Casque de protection	jaune	115
9754300	uvex thermo boss	Casque de protection	rouge	115
9760000	Accessoires	Coiffe avec ajustement par glissière		117
9760001	Accessoires	Coiffe avec ajustement par crémaillère		117
9760005	Accessoires	Bandeau anti-transpiration, cuir synthétique		117
9760007	Accessoires	Bandeau anti-transpiration, textile/mousse		117
9760009	Accessoires	Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos ABS		111/117
9760011	Accessoires	Coiffe pour uvex pheos alpine		117
9760012	Accessoires	Coiffe pour uvex pheos E-WR		117
9760106	Accessoires	Coiffe de remplacement pour uvex pheos ABS		111
9760107	Accessoires	Coiffe de remplacement pour uvex pheos faceguard		131
9760108	Accessoires	Bandeau anti-transpiration de remplacement pour coiffe uvex pheos faceguard		131
9762020	uvex airwing B	Casque de protection	blanc	114
9762021	uvex airwing B-S	Casque de protection	blanc	115
9762030	uvex airwing B-WR	Casque de protection	blanc	114
9762031	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	blanc	115
9762120	uvex airwing B	Casque de protection	jaune	114
9762121	uvex airwing B-S	Casque de protection	jaune	115
9762130	uvex airwing B-WR	Casque de protection	jaune	114
9762131	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	jaune	115
9762220	uvex airwing B	Casque de protection	orange	114
9762221	uvex airwing B-S	Casque de protection	orange	115
9762230	uvex airwing B-WR	Casque de protection	orange	114
9762231	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	orange	115
9762320	uvex airwing B	Casque de protection	rouge	114
9762321	uvex airwing B-S	Casque de protection	rouge	115
9762330	uvex airwing B-WR	Casque de protection	rouge	114
9762331	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	rouge	115
9762420	uvex airwing B	Casque de protection	vert	114
9762421	uvex airwing B-S	Casque de protection	vert	115
9762430	uvex airwing B-WR	Casque de protection	vert	114
9762431	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	vert	115
9762520	uvex airwing B	Casque de protection	bleu	114
9762521	uvex airwing B-S	Casque de protection	bleu	115
9762530	uvex airwing B-WR	Casque de protection	bleu	114
9762531	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	bleu	115
9762920	uvex airwing B	Casque de protection	noir	114
9770020	uvex pheos E	Casque de protection	blanc	108
9770026	uvex pheos E	Casque de protection avec set réfléchissant	blanc	109
9770030	uvex pheos E-WR	Casque de protection	blanc	108
9770031	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	blanc	108
9770036	uvex pheos E-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	blanc	109
9770120	uvex pheos E	Casque de protection	jaune	108
9770126	uvex pheos E	Casque de protection avec set réfléchissant	jaune	109
9770130	uvex pheos E-WR	Casque de protection	jaune	108
9770131	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	jaune	108

N° d'article	Nom	Description	Coloris	Page
9770136	uvex pheos E-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	jaune	109
9770230	uvex pheos E-WR	Casque de protection	orange	108
9770231	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	orange	108
9770330	uvex pheos E-WR	Casque de protection	rouge	108
9770331	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	rouge	108
9770430	uvex pheos E-WR	Casque de protection	vert	108
9770431	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	vert	108
9770530	uvex pheos E-WR	Casque de protection	bleu	108
9770531	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	bleu	108
9770830	uvex pheos E-WR	Casque de protection	gris foncé	108
9770832	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	gris foncé	108
9770931	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	noir	108
9772001	Accessoires	Coiffe IES		117
9772002	Accessoires	Clip à lunettes		118
9772020	uvex pheos B	Casque de protection	blanc	107
9772026	uvex pheos B	Casque de protection avec set réfléchissant	blanc	109
9772030	uvex pheos B-WR	Casque de protection	blanc	107
9772031	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	blanc	107
9772035	uvex pheos B-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	blanc	109
9772038	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	blanc	109
9772040	uvex pheos IES	Casque de protection	blanc	106
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Casque de protection	blanc	111
9772120	uvex pheos B	Casque de protection	jaune	107
9772126	uvex pheos B	Casque de protection avec set réfléchissant	jaune	109
9772130	uvex pheos B-WR	Casque de protection	jaune	107
9772131	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	jaune	107
9772137	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	jaune	109
9772138	uvex pheos B-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	jaune	109
9772140	uvex pheos IES	Casque de protection	jaune	106
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Casque de protection	jaune	111
9772220	uvex pheos B	Casque de protection	orange	107
9772226	uvex pheos B	Casque de protection avec set réfléchissant	orange	109
9772230	uvex pheos B-WR	Casque de protection	orange	107
9772236	uvex pheos B-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	orange	109
9772240	uvex pheos IES	Casque de protection	orange	106
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Casque de protection	orange	111
9772320	uvex pheos B	Casque de protection	rouge	107
9772326	uvex pheos B	Casque de protection avec set réfléchissant	rouge	109
9772330	uvex pheos B-WR	Casque de protection	rouge	107
9772332	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	rouge	107
9772340	uvex pheos IES	Casque de protection	rouge	106
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Casque de protection	rouge	111
9772430	uvex pheos B-WR	Casque de protection	vert	107
9772520	uvex pheos B	Casque de protection	bleu	107
9772526	uvex pheos B	Casque de protection avec set réfléchissant	bleu	109
9772530	uvex pheos B-WR	Casque de protection	bleu	107
9772531	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	bleu	107
9772537	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	bleu	109
9772538	uvex pheos B-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	bleu	109
9772540	uvex pheos IES	Casque de protection	bleu	106
9772832	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	gris foncé	107
9772920	uvex pheos B	Casque de protection	noir	107
9772926	uvex pheos B	Casque de protection avec set réfléchissant	noir	109
9772930	uvex pheos B-WR	Casque de protection	noir	107
9772932	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	noir	107
9772936	uvex pheos B-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	noir	109



Protection de la tête

Vue d'ensemble

N° d'article	Nom	Description	Coloris	Page
9773050	uvex pheos alpine	Casque de protection	blanc	113
9773150	uvex pheos alpine	Casque de protection	jaune	113
9773250	uvex pheos alpine	Casque de protection	orange	113
9773350	uvex pheos alpine	Casque de protection	rouge	113
9773450	uvex pheos alpine	Casque de protection	vert	113
9773550	uvex pheos alpine	Casque de protection	bleu	113
9773950	uvex pheos alpine	Casque de protection	noir	113
9774236	uvex pheos	forest	jaune	111
9774237	uvex pheos	forest	orange	111
9774238	uvex pheos	forest	rouge	111
9780001	Accessoires	Coiffe avec ajustement par crémaillère		117
9780020	uvex 9780 antistatic	Casque de protection	blanc	109
9780030	uvex 9780 antistatic-WR	Casque de protection	blanc	109
9780550	uvex 9780 antistatic-WR	Casque de protection	bleu ciel	109
9790000	Accessoires	Coiffe pour uvex super boss et uvex thermo boss		117
9790004	Accessoires	Bandeau anti-transpiration, cuir		117
9790005	Accessoires	Jugulaire en cuir		118
9790006	Accessoires	Charlottes jetables	blanc	116
9790007	Accessoires	Jugulaire 4 points		118
9790010	Accessoires	Bonnet d'hiver	bleu marine	116
9790012	Accessoires	Bonnet d'hiver	bleu marine	116
9790015	Accessoires	Bonnet d'hiver	noir	116
9790016	Accessoires	Bonnet d'hiver	noir	116
9790018	Set réfléchissant M pour uvex pheos	Jeu de catadioptrés ultra réfléchissants		109
9790021	Accessoires	Jugulaire 4 points		111/118
9790022	Accessoires	Clip à lunettes-masques pour uvex pheos/Clip à jugulaire pour uvex pheos alpine		118
9790023	Accessoires	Porte-crayon		118
9790029	Accessoires	Lampe frontale LED KS-6001-DUO		119
9790035	Accessoires	Jugulaire en cuir		118
9790047	Accessoires	Support pour visière	noir	129
9790048	Accessoires	Écran de visière, PC	incolore	129
9790062	Accessoires	Lampe frontale LED pheos Lights		119
9790063	Accessoires	Lampe frontale LED pheos Lights EX		119
9790064	Accessoires	Lampe frontale LED u-cap sport		119
9790065	Accessoires	Cagoule	jaune haute visibilité	116
9790066	Accessoires	Passe-montagne	noir	116
9790067	Accessoires	Adaptateur pour visière	noir	128
9790068	Accessoires	Cagoule	orange haute visibilité	116
9790069	Accessoires	Adaptateur de casque pour lampe frontale LED u-cap sport		119
9790071	Accessoires	Sac pour casque		118
9790074	Accessoires	Protection contre le soleil et la pluie		128
9790075	Accessoires	Protège-cou	orange	116
9790076	Accessoires	Protège-cou	jaune	116
9790077	Accessoires	Kit fermeture 3 encoches pour casque		118
9790078	Accessoires	Adaptateur de casque, magnétique		128
9790086	Accessoires	Protège-cou rafraîchissant		116
9790106	Accessoires	Porte-badge		118
9790146	Accessoires	Sifflet d'alarme		111
9790210	Accessoires	Visière grillagée en métal de remplacement		111
9790211	uvex pheos faceguard	Système de protection du visage uvex pheos faceguard		131
9790212	uvex pheos faceguard	Système de protection du visage uvex pheos faceguard avec protection auditive		131
9790213	Accessoires	Suprabeam V3air rechargeable		120
9790214	Accessoires	Bandeau universel en silicone		120
9794110	Baseball cap	avec visière longue, taille 55 à 63 cm	noir	137
9794111	Baseball cap	avec visière courte, taille 55 à 63 cm	noir	137
9794400	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	137
9794401	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	137
9794402	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	137
9794403	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	137

N° d'article	Nom	Description	Coloris	Page
9794404	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	137
9794407	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	bleu marine	138
9794408	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	bleu marine	138
9794409	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	137
9794415	uvex u-cap sport	Coiffe pour uvex super boss et uvex thermo boss	noir	137
9794416	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	138
9794417	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	138
9794420	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	138
9794421	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	138
9794422	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	137
9794423	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	137
9794424	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	137
9794425	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	137
9794430	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	138
9794442	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	137
9794443	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	137
9794444	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	138
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	jaune haute visibilité	138
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	jaune haute visibilité	138
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	jaune haute visibilité	138
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	orange haute visibilité	138
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	orange haute visibilité	138
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	orange haute visibilité	138
9906002	Accessoires	Visière uvex pheos, PC	incolore	126
9906003	Accessoires	Visière uvex pheos magnetic, PC	incolore	126
9906005	Accessoires	Visière uvex pheos SLB 1, PC	incolore	126
9906006	Accessoires	Visière uvex pheos SLB 1 magnetic, PC	incolore	126
9906007	Accessoires	Visière uvex pheos SLB 2, PC	bleu	126
9906008	Accessoires	Visière uvex pheos SLB 2 magnetic, PC	bleu	126
9906012	Accessoires	Écran de remplacement pour uvex pheos	incolore	126
9906013	Accessoires	Écran de remplacement pour uvex pheos SLB 1	incolore	126/131
9906017	Accessoires	Écran de remplacement pour uvex pheos SLB 2	bleu	126
9924010	Accessoires	Adaptateur	noir	129
9954362	Accessoires	Étui microfibre pour visière et casque		128

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr