

Fusion® ProConnect™

Reconstruction de pistolets impeccable en un clin d'œil



Le nouveau pistolet Fusion® PC™ peut être reconstruit plus rapidement à l'aide d'une simple cartouche de rechange.

- Moins de pièces : une cartouche tout-en-un comprenant des joints toriques, des joints latéraux et une section fluide
- Une seule cartouche à remplacer pour obtenir un pistolet de qualité industrielle
- Limitez les temps d'arrêt et travaillez plus rapidement

Le pistolet (à purge pneumatique) le plus rapide à reconstruire du marché

Désormais, vous ne perdez plus de temps à nettoyer la section fluide de votre pistolet pulvérisateur ! Le nouveau pistolet Fusion PC garantit un délai de reconstruction plus rapide à l'aide d'une simple cartouche de rechange. Résultat : vous pouvez pulvériser en continu sans subir de temps d'arrêt coûteux.

Avantages :

- Moins de pièces : une cartouche tout-en-un comprenant des joints toriques, des joints latéraux et une section fluide
- Une seule cartouche à remplacer pour obtenir un pistolet de qualité industrielle
- Limitez les temps d'arrêt et travaillez plus rapidement

Performance

Le nouveau pistolet Fusion PC ne vous laissera pas tomber. Équipé d'une chambre de mélange durable et d'une cartouche résistante, ce pistolet garantit une maintenance et des temps d'arrêt réduits. Grâce à sa technologie ProConnect, l'ensemble de la section fluide, les joints latéraux et les joints toriques connexes sont intégrés dans une seule et même cartouche. Ainsi, vous pouvez garder moins de pièces en stock et reconstruire votre pistolet à l'identique en quelques secondes, le tout à l'aide d'une seule cartouche de rechange testée en usine.

- Nettoyage simple de la buse à l'air comprimé : réduit les accumulations de produit et le colmatage de la buse
- Chapeau avant serré à la main : aucun outil requis pour nettoyer et entretenir la cartouche et la chambre de mélange
- Reconstruction d'usine sur site possible en remplaçant une simple cartouche
- Clapets anti-retour intégrés pour éviter tout mélange des produits
- Mêmes performances de pulvérisation et même rendement que le pistolet Fusion AP

Conversion

Un grand nombre des pièces fiables et éprouvées du Fusion AP sont réutilisées pour la construction du pistolet Fusion PC. Les kits de conversion Fusion PC sont spécialement conçus pour vous permettre de mettre à niveau vos pistolets Fusion AP existants et de profiter de la nouvelle technologie ProConnect.



Chambre de mélange

Les chambres de mélange à jet rond, large et plat Fusion ProConnect sont protégées par un revêtement Chromex ultra-résistant. Elles ont été spécialement conçues pour être montées en douceur sans endommager les joints latéraux. Elles sont par ailleurs dotées d'une rainure d'alignement qui garantit un assemblage parfait.

- Revêtement Chromex ultra-résistant : durée de vie 10 fois supérieure à celle des chambres de mélange Fusion AP standard
- Conception dotée d'une rampe d'introduction qui garantit un assemblage rapide et une bonne étanchéité
- Rainure d'alignement pour un assemblage parfait



Flat Mix Chamber



Round Mix Chamber

Une reconstruction professionnelle

Étapes à suivre pour retirer et remplacer une cartouche Fusion ProConnect :



Enlevez le chapeau d'air et le circlip



Retirez la cartouche




Insérez la nouvelle cartouche produit PC dans la chambre de mélange en exerçant une légère pression



Remplacez le circlip et le chapeau d'air

Références de commande

Fusion® PC™



PISTOLETS FUSION PC

25P587 Pistolet Fusion PC, chambre de mélange PC29RD, jet rond 2929 (00)
25R084 Pistolet Fusion PC, chambre de mélange PC37RD, jet rond 3737 (00-01)
25P588 Pistolet Fusion PC, chambre de mélange PC42RD, jet rond 4242 (01)
25P590 Pistolet Fusion PC, chambre de mélange PC47RD, jet rond 4747 (01-02)
25P589 Pistolet Fusion PC, chambre de mélange PC52RD, jet rond 5252 (02)
25R085 Pistolet Fusion PC, chambre de mélange PC60RD, jet rond 6060 (03)
25R086 Pistolet Fusion PC, chambre de mélange PC29FL, jet plat 2929 (00)
25P591 Pistolet Fusion PC, nu (sans chambre de mélange)

KITS DE CONVERSION FUSION PC

25P700 Kit de conversion Fusion PC, chambre de mélange PC29RD, jet rond 2929 (00)
25R087 Kit de conversion Fusion PC, chambre de mélange PC37RD, jet rond 3737 (00-01)
25P701 Kit de conversion Fusion PC, chambre de mélange PC42RD, jet rond 4242 (01)
25P703 Kit de conversion Fusion PC, chambre de mélange PC47RD, jet rond 4747 (01-02)
25P702 Kit de conversion Fusion PC, chambre de mélange PC52RD, jet rond 5252 (02)
25R088 Kit de conversion Fusion PC, chambre de mélange PC60RD, jet rond 6060 (03)
25R089 Kit de conversion Fusion PC, chambre de mélange PC29FL, jet plat 2929 (00)
25P704 Kit de conversion Fusion PC, nu (sans chambre de mélange)

CARTOUCHES DE RECHANGE

19Y300 Cartouche de recharge Fusion PC, 1 unité
19Y301 Cartouche de recharge Fusion PC, 3 unités
19Y308 Cartouche de recharge Fusion PC, 5 unités

Tous les pistolets et kits de conversion Fusion PC sont fournis avec trois cartouches.

CHAMBRES DE MÉLANGE, JET ROND

PC20RD Chambre de mélange Fusion PC, jet rond 000
PC29RD Chambre de mélange Fusion PC, jet rond 00
PC37RD Chambre de mélange Fusion PC, jet rond 00-01
PC42RD Chambre de mélange Fusion PC, jet rond 01
PC47RD Chambre de mélange Fusion PC, jet rond 01-02
PC52RD Chambre de mélange Fusion PC, jet rond 02
PC60RD Chambre de mélange Fusion PC, jet rond 03
PC70RD Chambre de mélange Fusion PC, jet rond 04
PC86RD Chambre de mélange Fusion PC, jet rond 05

CHAMBRES DE MÉLANGE, JET PLAT

PC20FL Chambre de mélange Fusion PC, jet plat 000
PC29FL Chambre de mélange Fusion PC, jet plat 00
PC42FL Chambre de mélange Fusion PC, jet plat 01
PC52FL Chambre de mélange Fusion PC, jet plat 02

CHAMBRES DE MÉLANGE, JET LARGE

PC22WD Chambre de mélange Fusion PC, jet large 2222

PIÈCES DE RECHANGE

26C775 Kit joints centraux Fusion PC
19Y302 Kit circlips avant Fusion PC
19Y303 Kit têtes produit Fusion PC
25P850 Kit joints toriques pneumatiques pour cartouche Fusion PC
25P851 Kit joints toriques produit pour cartouche Fusion PC
26C937 Kit support pour vérin à vis Fusion PC
25P660 Kit outils de dépannage pour cartouche Fusion PC



À PROPOS DE GRACO

Fondé en 1926, Graco est le leader mondial dans le secteur des systèmes et composants d'application des fluides. Les appareils Graco permettent de transporter, de mesurer, de réguler, de distribuer et d'appliquer les fluides et produits visqueux les plus divers utilisés dans la lubrification de véhicules et les équipements commerciaux et industriels.

Le succès de l'entreprise repose sur son engagement inébranlable envers l'excellence technique, une fabrication de classe mondiale et un service client inégalé. En étroite collaboration avec des distributeurs spécialisés, Graco propose des systèmes, des produits et une technologie qui sont une référence de qualité pour de nombreuses solutions d'application des fluides. Graco fournit des appareils destinés à la finition par pulvérisation, aux revêtements de protection, à la circulation de peinture, à la lubrification et à l'application de mastics et de colles ainsi que du matériel d'application motorisé pour le génie civil. Grâce à ses investissements permanents dans la gestion et la régulation des fluides, Graco veut continuer à fournir des solutions innovantes à un marché mondial diversifié.

SITES DE GRACO

ADRESSE POSTALE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tél. : 612-623-6000
Fax : 612-623-6777

CONTINENT AMÉRICAIN

MINNESOTA

Siège international
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPE

BELGIQUE

Centre de distribution européen
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Belgique
Tél. : 32 89 770 700
Fax : 32 89 770 777

ASIE PACIFIQUE

AUSTRALIE

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australie
Tél. : 61 3 9468 8500
Fax : 61 3 9468 8599

CHINE

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7 1029 Zhongshan Road
South Huangpu District
Shanghai 200011
République Populaire de Chine
Tél. : 86 21 649 50088
Fax : 86 21 649 50077

INDE

Graco Hong Kong Ltd. India Liaison
Office
Room 432, Augusta Point Regus
Business Centre 53 Golf Course Road
Gurgaon, Haryana Inde 122001
Tél. : 91 124 435 4208
Fax : 91 124 435 4001

JAPON

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japon 2240025
Tél. : 81 45 593 7300
Fax : 81 45 593 7301

CORÉE

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
République de Corée
Tél. : 82 31 8015 0961
Fax : 82 31 613 9801

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données de produit les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est une société certifiée ISO 9001.

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

Europe
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300786FR Rév. A 04/20 Imprimé en Europe.

Toutes les marques déposées et commerciales sont citées à des fins d'identification et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.