

SaniSpray HP™

Pulvérisateurs airless haute production conçus spécifiquement pour l'application de produits chimiques par pulvérisation afin d'assainir, désinfecter et désodoriser plus rapidement



LA PULVÉRISATION EN TOUTE CONFIANCE

ASSURE UNE VITESSE ET UNE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉES

Choisissez le modèle SaniSpray HP selon son débit pour répondre aux exigences de vos surfaces à traiter.

OFFRE UNE PULVÉRISATION ET UNE COUVERTURE HOMOGENES

Fournit la bonne pulvérisation requise pour couvrir rapidement et uniformément les surfaces à assainir et désinfecter efficacement

IL EST CONÇU POUR VOS APPLICATIONS

Particulièrement bien construit avec des composants de la plus haute qualité compatibles avec les désinfectants, les aseptisants et les désodorisants - contrairement aux équipements de peinture airless classiques

EST LIVRÉ AVEC TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR DEMARRER IMMEDIATEMENT

Prêt à pulvériser en le sortant de sa boîte avec tout ce dont vous avez besoin - il vous suffit d'ajouter le désinfectant et de vous mettre au travail

Présentation du SaniSpray HP de Graco

Le premier équipement airless de haute production de l'industrie conçu spécialement pour vos travaux de désinfection et de désodorisation.

Les produits SaniSpray HP de Graco ont été conçus pour assurer une couverture homogène, sans gouttes ni coulures importantes, afin que vous puissiez atteindre les temps de séjour de désinfectants spécifiés.

Ne laissez pas votre réussite au hasard.

Les solutions Graco SaniSpray comprennent des technologies innovantes et brevetées pour offrir une productivité maximale sur tous vos chantiers de nettoyage, petits ou grands.

CONFIEZ VOTRE PROCESSUS DE DÉSINFECTION ET D'ASSAINISSEMENT À GRACO

Graco s'engage à fournir des produits de qualité optimale.

QUALITÉ DE FABRICATION AMÉRICAINE DEPUIS 1926

L'équipement de pulvérisation professionnel de Graco 100% testé en usine et éprouvé sur le terrain est conçu, fabriqué et assemblé aux États-Unis pour l'ensemble des composants.

SERVICE ET ASSISTANCE HORS PAIR

Nous vous couvrons à 100% avec une assistance produit totale.



Utilisez SaniSpray HP pour les travaux de désinfection et de désodorisation de haute production PARTOUT



SERVICES DE RESTAURATION



TRANSPORT



STADES ET INSTALLATIONS SPORTIVES



SOINS DE SANTÉ



LOGEMENT ET ÉDUCATION



HOSPITALITÉ

Les pulvérisateurs airless ne sont pas tous équivalents. Seuls les pulvérisateurs SaniSpray HP de Graco sont conçus et construits spécifiquement pour être compatibles avec les produits chimiques de désinfection tout en les appliquant avec un maximum d'efficacité.

SANISPRAY HP :



OFFRE HAUTE VITESSE ET PRODUCTIVITÉ

Choisissez le modèle SaniSpray HP selon son débit pour répondre aux exigences de vos surfaces à traiter.



OFFRE UNE PULVÉRISATION ET UNE COUVERTURE HOMOGÈNES

Fournit la bonne pulvérisation requise pour couvrir rapidement et uniformément les surfaces à assainir et désinfecter efficacement



EST CONÇU POUR VOS APPLICATIONS

Particulièrement bien construit avec des composants de la plus haute qualité compatibles avec les désinfectants, les aseptisants et les désodorisants - contrairement aux équipements de peinture airless classiques




EST LIVRÉ AVEC TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR DEMARRER IMMEDIATEMENT

Prêt à pulvériser en le sortant de sa boîte avec tout ce dont vous avez besoin - il vous suffit d'ajouter le désinfectant et de vous mettre au travail

L'ANCIEN PROCÉ

Application
inégale



- Couverture inégale avec des gouttes et coulures
- Étape supplémentaire requise pour nettoyer la zone
- Les petits réservoirs nécessitent un remplissage fréquent



LE PROCÉDÉ SANISPRAY H

Épaisseur
constante



COUVERTURE UNIFORME DE BORD À BORD

- Couverture d'application uniforme fournie dans des procédés de production élevée ou de fine pulvérisation
- Couverture de surface intégrale pour répondre aux exigences en matière de temps de séjour chimique
- Méthode et temps d'application le plus rapide
- Choisissez parmi une gamme de tailles de buses RAC X™ LP QuickChange™ pour répondre aux besoins de largeur et de vitesse de pulvérisation



Un pulvérisateur pour chaque chantier

La gamme complète de pulvérisateurs SaniSpray HP est conçue pour offrir une productivité maximale pour chaque travail. Que vous ayez besoin de traiter une petite pièce ou un complexe tout entier, il existe un modèle SaniSpray HP assez performant pour assumer cette tâche



Litres ou moins
chaque semaine

TECHNOLOGIE BREVETÉE



Litres ou moins
chaque semaine

TECHNOLOGIE BREVETÉE



Litres ou moins
chaque semaine

TECHNOLOGIE BREVETÉE

SaniSpray HP 10**

PULVÉRISATEUR PORTATIF FILAIRE | RÉFÉRENCE 25R939 (230V CEE)
RÉFÉRENCE 25T262 (230V UK)

PERMET DE PULVÉRISER JUSQU'À 0,3 L DE PRODUIT PAR MINUTE

TERMINEZ RAPIDEMENT LES PETITS TRAVAUX

- Parfait pour les zones qui requièrent une mobilité maximale

SYSTÈME DE SAC FLEXLINER™ FILL & SPRAY 1 L

- Déplacement facile d'une pièce à l'autre
- Pulvérisez dans toutes les directions - même à l'envers

CONTRÔLE DE DÉBIT RÉGLABLE

- Le contrôle sur la totalité de la plage assure une couverture complète sur des objets spécifiques ou une pulvérisation fine dans une zone

POMPE À PISTON DURABLE

BUSES DE PULVÉRISATION REVERSE-A-CLEAN (RAC)®

- Choisissez parmi 2 buses RAC pour répondre aux exigences de temps de séjour et d'atomisation de votre désinfectant

DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE *

SaniSpray HP 20

PULVÉRISATEUR PORTATIF SANS FIL | RÉFÉRENCE 25R945 (230V CEE)
RÉFÉRENCE 25R950 (230V UK)

SaniSpray HP 20**

PULVÉRISATEUR PORTATIF FILAIRE | RÉFÉRENCE 25R943 (230V CEE)
RÉFÉRENCE 25R949 (230V UK)

PERMET DE PULVÉRISER JUSQU'À 0,6 L DE PRODUIT PAR MINUTE

Comprend toutes les fonctionnalités du SaniSpray HP 10 PLUS : SYSTÈME DE SAC FLEXLINER FILL & SPRAY 1,25 L

- Pulvérisation prolongée entre les remplissages
- Pulvérisez dans toutes les directions - même à l'envers

TRIAx™ POMPE À PISTON AIRLESS AVEC PROCONNECT™

BUSES REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Choisissez parmi 9 buses RAC X LP pour répondre au temps de séchage et aux exigences de votre désinfectant

RALLONGE DE PULVÉRISATION 40 CM

- Assure une plus grande portée
- Réduit l'exposition de l'utilisateur aux produits chimiques

Le SaniSpray HP 20 sans fil comprend : MOTEUR CC BRUSHLESS

- Un moteur fiable avec un fonctionnement sans étincelle permet de pulvériser des produits chimiques à base d'alcool (inflammables)

(2) BATTERIES LITHIUM-ION 18V & CHARGEUR DEWALT®***

- Pulvérise jusqu'à 9,5 litres avec une batterie complètement chargée.

* Ce produit a été conçu et prévu uniquement à des fins personnelles, non lucratives et domestiques.

** Ne pas utiliser avec des produits à base d'alcool inflammables).

*** DEWALT® et le logo DEWALT sont des marques de DEWALT Industrial Tool Co. et sont utilisées sous licence.



Litres ou moins
chaque semaine

TECHNOLOGIE BREVETÉE



Litres ou moins
chaque semaine

TECHNOLOGIE BREVETÉE

SaniSpray HP 65

PULVÉRISATEUR PORTATIF À TRÉMIE | RÉFÉRENCE 25R946 (230V CEE)
RÉFÉRENCE 25R948 (230V IT/DK/CH/UK)

3 FOIS PLUS RAPIDE QUE LE SANISPRAY HP 20

TRÉMIE 5,7 LITRES

- La trémie assure un temps de pulvérisation prolongé ainsi qu'une mobilité améliorée.

PRATIQUE & AUTONOME

- Transportez le pulvérisateur et le produit ensemble - le couvercle empêche les éclaboussures et les déversements pendant le transport

UNE PLUS GRANDE PORTÉE POUR PULVÉRISER PARTOUT

- Ajout de jusqu'à 90 m de flexible pour pulvériser n'importe où

PUISSANT MOTEUR CC

- Le moteur à courant continu avec pare-étincelles permet de pulvériser des produits chimiques à base d'alcool (inflammables)

RÉGULATION DE PRESSION RÉGLABLE

POMPE À PISTON AIRLESS PROX™ AVEC PROXCHANGE™

PISTOLET SANISPRAY HP LÉGER

- Permet d'appliquer les produits plus rapidement pour accélérer le processus de désinfection

BUSES REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Choisissez parmi 12 buses de pulvérisation RAC X pour répondre aux exigences de temps de séjour et d'atomisation de votre désinfectant.

RALLONGE DE PULVÉRISATION DE 40 CM

- Assure une plus grande portée
- Réduit l'exposition de l'opérateur aux produits chimiques

SaniSpray HP 130

PULVÉRISATEUR PORTATIF SANS FIL | RÉFÉRENCE 25R947 (230V CEE)
RÉFÉRENCE 25R951 (110V UK)

2X PLUS RAPIDE QUE LE SANISPRAY HP 65

PRODUCTIVITÉ DE 2 PISTOLETS ASSURÉE

- Pulvérisateur désinfectant airless du plus haut rendement disponible sur le marché
- Performances simultanées de deux pistolets pour des doses de désinfection maximales

PULVÉRISEZ DEPUIS N'IMPORTE QUEL RÉCIPIENT

- Pulvérisation prolongée avec moins de remplissage

PORTÉE ÉTENDUE POUR PULVÉRISER PARTOUT

- Ajoutez jusqu'à 90 m de flexible pour vaporiser n'importe où

RÉGULATION DE PRESSION AJUSTABLE SMARTCONTROL™

- Le contrôle de la pression assure une dépose uniforme sur des objets spécifiques.

CONCEPTION DE CHARIOT ROLL & GO

- Déplacer facilement le pulvérisateur et le seau de produits chimiques ensemble

POMPE À PISTON ENDURANCE™ AVEC PROCONNECT

PISTOLET SANISPRAY HP LÉGER

- Permet une application plus rapide pour accélérer le processus de désinfection

BUSES REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Choisissez parmi 17 buses de pulvérisation RAC X pour répondre aux exigences de temps de séjour et d'atomisation de votre désinfectant.

RALLONGE DE PULVÉRISATION 40 CM

- Assure une plus grande portée
- Réduit l'exposition de l'opérateur aux produits chimiques

MOTEUR MAXPOWER™ & ADVANTAGE DRIVE™

- Un moteur fiable avec un fonctionnement sans étincelle permet de pulvériser des produits chimiques à base d'alcool (inflammables)

SaniSpray HP™

Spécifications techniques

Toutes les unités sont livrées complètes et prêtes à pulvériser :



Nom du modèle :	SaniSpray HP 10*	SaniSpray HP 20*	SaniSpray HP 20	SaniSpray HP 65	SaniSpray HP 130
Références :	25R939 (230V CEE)	25R943 (230V CEE)	25R945 (230V CEE)	25R946 (230V CEE)	25R947 (230V CEE)
	25T262 (230V UK)	25R949 (230V UK)	25R950 (230V UK)	25R948 (230V IT/DK/CH/UK)	25R951 (110V UK)
Viscosité max. Débit (l/min)	0,3	0,6	0,6	1,9	3,8 Possibilité d'utiliser 2 pistolets simultanément
Viscosité max. Taille de buse	–	0,019"	0,019"	0,023"	0,031"
Bar de pression (PSI)	Dual Speed 69 bar (0-1.000 psi)	Réglable 69 bar (0-1.000 psi)	Réglable 69 bar (0-1.000 psi)	Réglable 69 bar (0-1.000 psi)	Réglable 69 bar (0-1.000 psi)
Taille du micron de particules **	Taille des particules réglable Fin brouillard à pulvérisation grossière	Taille des particules réglable Fin brouillard à pulvérisation grossière	Taille des particules réglable Fin brouillard à pulvérisation grossière	Taille des particules réglable Fin brouillard à pulvérisation grossière	Taille des particules réglable Fin brouillard à pulvérisation grossière
Capacité	Fill and Spray Réservoir de 1 L	Fill and Spray Réservoir de 1,25 L	Fill and Spray Réservoir de 1,25 L	Pour & Go Réservoir de 5,7 L	Production élevée Utiliser n'importe quel récipient
Sources énergétiques	230V CEE filaire 230V UK filaire	230V CEE filaire 230V UK filaire	Batteries lithium-ion sans fil DEWALT 18V	230V CEE filaire 230V IT, DK, CH UK filaire	230V CEE filaire 110V UK filaire
Comprend	<ul style="list-style-type: none"> Buse de pulvérisation grossière (4" de large) Buse de pulvérisation fine (12" de large) (5) Sacs FlexLiner Prise de stockage Trousse à outils durable 	<ul style="list-style-type: none"> 313 Buse de pulvérisation fine Buses de pulvérisation grossière 515 et 619 Rallonge de pulvérisation de 40 cm (26B143) 5 Sacs FlexLiner Prise de stockage et sac de rangement 	<ul style="list-style-type: none"> 313 Buse de pulvérisation fine Buse de pulvérisation grossière 515 et 619 Rallonge de pulvérisation de 40 cm (26B143) (2) Batteries au lithium-ion DEWALT 18 V Max 2,0 Ah Chargeur 5 Sacs FlexLiner Prise de stockage et sac de rangement 	<ul style="list-style-type: none"> Pistolet SaniSpray HP(25R874) Flexible BlueMax II de 1/4po x 15 m Flexible souple Blue Max II de 1/4po x 1,4 m Buse de pulvérisation fine (515) Buses de pulvérisation moyennes et grossières à haut rendement (617 et 619) Rallonge de pulvérisation de 40 cm (26B143) 	<ul style="list-style-type: none"> (2) Pistolets SaniSpray HP (25R874) (2) Flexible BlueMax II de 1/4po x 15 m (2) Flexible souple Blue Max II de 1/8po x 1,4 m (2) Rallonges de pulvérisation de 40 cm (26B143) Buses de pulvérisation fines (2 - 617) Buses de pulvérisation moyennes et grossières à haut rendement (2 - 619 et 2 - 621)
Réparation modulaire	Non réparable	✓	✓	✓	✓

* Les pulvérisateurs portatifs filaires SaniSpray HP 10 et 20 ne peuvent pas pulvériser de produits à base d'alcool (inflammables).

** La taille des particules variera en fonction de la taille de la buse, de la pression et du produit de désinfection utilisé. La taille moyenne des particules mesurée lors de la pulvérisation d'eau varie de 30 à 110 microns.

Désinfectants compatibles

Ingrédients actifs à base d'alcool (inflammables) homologués - éthanol, isopropanol (sauf pour les modèles filaires SaniSpray HP 10 et 20)

Ingrédients actifs sans base d'alcool homologués : aldéhydes, phénols, composés d'ammonium quaternaire, hypochlorite de sodium (eau de javel), acide peroxyacétique, peroxyde d'hydrogène, acide hypochloreux

Consultez votre fabricant de produits pour confirmer l'application de la pulvérisation et la compatibilité de l'équipement

		BUSES RAC X LP :						
		MOINS DE		DÉBIT DE PRODUIT		PLUS DE		
		FORMATION DE BRUME FINE		ATOMISATION		PULVÉRISEMENT GROSSIÈRE		
		0,013"	0,015"	0,017"	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"
Étroit ↑ LARGEUR DU JET DE PULVÉRISEMENT ↓ Large	ENTRÉE							
	6 - 8	LP 313	LP 315					
	8 - 10		LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425
	10 - 12		LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525
	12 - 14		–	LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 725
	14 - 16		–	–	–	–	LP 723	LP 725

Plage optimale SaniSpray 20

Plage optimale SaniSpray 65

Plage optimale SaniSpray 130

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les informations les plus récentes sur les produits au moment de sa publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • www.graco.com



Chaque achat d'un produit Graco bénéficie d'un service après-vente exceptionnel.



©2020 GRACO DISTRIBUTION BV 300788FR (rév. A) 05/20 Imprimé en Europe.

Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont des marques commerciales de leurs propriétaires correspondants. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.