

3M Science.
Applied to Life.™*

3M Solutions pour la protection des yeux

Lunettes de sécurité
3M™ Solus™ série 2000

La
sécurité
adaptée
à votre
style.


Des lunettes élégantes
et confortables avec une vaste
gamme de couleurs et d'options
de teinte de verres : la gamme
3M™ Solus™ série 2000 protège
vos yeux en s'adaptant
à votre style.

AFS
APPLICATION FAST SET

3M™ Solus™ série 2000 : tendance, confortable et personnalisée.

3M™ Solus™ série 2000

Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ Série 2000 sont dotées de branches à cliquet ajustables qui permettent au porteur de personnaliser son modèle. Choisissez parmi les options de revêtement des verres, y compris le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™, plusieurs couleurs de verres et caractéristiques comme un joint d'étanchéité amovible pour créer votre meilleure solution de lunettes de protection.



Branches à cliquet ajustables

Les cliquets multiposition permettent à l'utilisateur d'ajuster le verre selon la forme du visage et la position des lunettes.



Joint amovible en mousse

Permet de limiter l'exposition des yeux à la poussière et aux débris tout en procurant un confort et un amorti accrus (certains modèles).



Optique en polycarbonate

- ▶ Absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB.
- ▶ Conformés aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que lunettes de sécurité résistantes aux impacts.

Choisissez votre revêtement

- ▶ Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre une résistance contre la buée et l'abrasion (certains modèles).
- ▶ Modèles avec revêtement antirayure également disponible.

Un look qui se démarque.



S2001ASP-BLU
Verres : incolores
Couleur de monture : bleu/gris



S2001AF-BLU
Verres : incolores
Couleur de monture : bleu/gris



S2001SGAF-RED
Verres : incolores
Couleur de monture : gris/rouge



S2002SGAF-RED
Verres : gris
Couleur de monture : gris/rouge



S2024AS-RED
Verres : miroir rouge
Couleur de monture : gris/rouge



S2001SGAF-BGR
Verres : incolores
Couleur de monture : gris/bleu-vert



S2002SGAF-BGR
Verres : gris
Couleur de monture : gris/bleu-vert



S2003SGAF-BGR
Verres : jaunes
Couleur de monture : gris/bleu-vert



S2005SGAF-BGR
Verres : marron
Couleur de monture : gris/bleu-vert



S2007SGAF-BGR
Verres : gris extérieur/intérieur
Couleur de monture : gris/bleu-vert



S2001SGAF-BGR-F
Verres : incolores
Couleur de monture : gris/bleu-vert



S2015AF-BLU-EU
Verres : incolores
Couleur de monture : bleu/gris



S2020AF-BLU-EU
Verres : incolores
Couleur de monture : bleu/gris



S2025AF-BLU-EU
Verres : incolores
Couleur de monture : bleu/gris



S2017ASP-BLK-EU
Verres : gris
Couleur de monture : noir/vert



S2030ASP-BLK-EU
Verres : gris
Couleur de monture : noir/vert



S2050ASP-BLK-EU
Verres : gris
Couleur de monture : noir/vert

Verres avec partie correctrice et modèles à protection infrarouge

3 paires avec partie correctrice +1.5, +2, +2.5 et 3 paires à protection infrarouge IR 1.7, IR 3 et IR 5

3M™ Solus™ série 2000

code commande	Identifiant 3M	Description	Verres couleur	Couleur de monture	Revêtement	Unités par boîte	Joint en mousse
S2001ASP-BLU	XA006510961	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, verres antirayure incolore+ (K)	Incolore	Bleu/gris	AR+	20	
S2001AF-BLU	XA006510979	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, verres antibuée/antirayure	Incolore	Bleu/gris	AR/AB	20	
S2001S-GAF-RED	XA006510870	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, revêtement antibuée (K et N) 3M™ Scotchgard™	Incolore	Gris/rouge	SGAF	20	
S2002S-GAF-RED	XA006510888	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, revêtement antibuée (K et N) 3M™ Scotchgard™	Gris	Gris/rouge	SGAF	20	
S2024AS-RED	XA006510896	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, antirayure	Rouge Miroité	Gris/rouge	AR	20	
S2001S-GAF-BGR	XA006510904	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, revêtement antibuée (K et N) 3M™ Scotchgard™	Incolore	Gris/bleu-vert	SGAF	20	
S2002S-GAF-BGR	XA006510912	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, revêtement antibuée (K et N) 3M™ Scotchgard™	Gris	Gris/bleu-vert	SGAF	20	
S2003S-GAF-BGR	XA006510920	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, revêtement antibuée (K et N) 3M™ Scotchgard™	Orange	Gris/bleu-vert	SGAF	20	
S2005S-GAF-BGR	XA006510938	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, revêtement antibuée (K et N) 3M™ Scotchgard™	Marron	Gris/bleu-vert	SGAF	20	
S2007S-GAF-BGR	XA006510946	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, revêtement antibuée (K et N) 3M™ Scotchgard™	Gris extérieur/ intérieur	Gris/bleu-vert	SGAF	20	
S2001S-GAF-BGR-F	XA006510953	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, revêtement antibuée (K et N) 3M™ Scotchgard™, joint en mousse	Incolore	Gris/bleu-vert	SGAF	20	
S2015AF-BLU-EU	XA006512512	Lunettes de sécurité pour lecteur 3M™ Solus™ 2000, dioptrie +1,5, revêtement antirayure/antibuée	Incolore	Bleu/gris	AR/AB	20	
S2020AF-BLU-EU	XA006512520	Lunettes de sécurité pour lecteur 3M™ Solus™ 2000, dioptrie +2,0 revêtement antirayure/antibuée	Incolore	Bleu/gris	AR/AB	20	
S2025AF-BLU-EU	XA006512538	Lunettes de sécurité pour lecteur 3M™ Solus™ 2000, Dioptrie +2,5	Incolore	Bleu/gris	AR/AB	20	
S2017ASP-BLK-EU	XA006510987	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, revêtement antirayure + (K), soudage teinte 1.7	Gris	Noir/vert	AR+	20	
S2030ASP-BLK-EU	XA006510995	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, revêtement antirayure + (K), soudage teinte 3.0	Gris	Noir/vert	AR+	20	
S2050ASP-BLK-EU	XA006511001	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, revêtement antirayure + (K), soudage teinte 5.0	Gris	Noir/vert	AR+	20	

#3MScienceofSafety*

AVERTISSEMENT IMPORTANT

L'utilisation du produit 3M telle que décrite dans le présent document suppose que l'utilisateur dispose d'une expérience précédente de ce type de produit et que ce produit sera utilisé par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des essais afin de valider les performances du produit pour l'application prévue.

Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document s'appliquent exclusivement à ce produit 3M et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation de ce produit en violation du présent document s'effectue aux risques de l'utilisateur.

Le respect des informations et spécifications relatives au produit 3M contenues dans ce document ne dispense pas l'utilisateur de se conformer à d'autres directives (règles de sécurité, procédures). Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles surtout en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation d'outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut vérifier ou contrôler ces éléments) décline toute responsabilité pour les conséquences de toute violation de ces règles indépendante de ses décisions et de son contrôle.

Les conditions de garantie inhérentes aux produits 3M sont déterminées par les documents du contrat de vente, ainsi que la clause applicable et obligatoire, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnisation.



Département Solutions pour la protection individuelle
3M France

1 Parvis de l'Innovation
CS20203
95006 Cergy Pontoise Cedex

3m-france-epi@mmm.com
www.3M.com/fr/securite

RCS Pontoise 542 078 555
SAS au capital de 10 572 672 euros

*La Science de la sécurité.

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : (+33)1 64 16 41 63 - Fax : (+33)1 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

3M, 3M Science. Applied to Life., Scotchgard et Solus sont des marques déposées de 3M. © 3M 2019.
Tous droits réservés. Janvier 2020.