

Lunette de protection

uvex pheos s



- lunette de protection moderne au look tendance avec oculaire duo-sphérique
- sans métal
- taille s (existe en taille standard sous la référence 9192.281)
- branches souples et antidérapantes (technologie uvex duo composant) évitant les points de pression
- très grand champ de vision
- peut être facilement combinée avec d'autres EPI
- compatible avec le système de lunette intégrée au casque uvex pheos

uvex supravision extreme

Les oculaires traités uvex supravision extreme sont **anti-rayure** à l'extérieur et durablement **anti-buée** à l'intérieur. Une formation de buée est impossible car le revêtement ne peut être saturé. Les verres traités uvex supravision extreme sont particulièrement adaptés aux zones de travail où l'air est fortement humide et où le niveau de salissures est élevé.

Teinte gris solaire 23%

Protection contre l'éblouissement du soleil avec une bonne reconnaissance des couleurs.

Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex pheos s a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm et contre l'éblouissement dû aux UV.

uvex pheos s	
N° d'article	9192.283
Traitement	uvex supravision extreme filtre solaire
Taille	s
Normes	EN 166, EN 172
Monture	noir, gris W 166 F CE
Écran	PC gris solaire 23% UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE
Poids	28 g
Conditionnement	5



**Protection
sus-orbitale**



**Branches flexibles
et embouts ultra
souples**



**Ventilation
exceptionnelle**



**Système novateur
de fixation des
branches**

Accessoires complémentaires

	Cordon uvex	
	N° d'article	9954.004
	Conditionnement	10
	Bandeau pour uvex pheos et uvex pheos s	
	N° d'article	9958.020
	Conditionnement	20
	Armature pour uvex pheos s	
	N° d'article	9192.002
	Conditionnement	20
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.600
	Conditionnement	24
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118.002
	Conditionnement	25

	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.500
	Conditionnement	25
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : (+33)1 64 16 41 63 - Fax : (+33)1 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr