

Lunette de protection

uvex pheos s



- lunette de protection moderne au look tendance avec oculaire duo-sphérique
- sans métal
- taille s (existe en taille standard sous la référence 9192.215)
- branches souples et antidérapantes (technologie uvex duo composant) évitant les points de pression
- très grand champ de vision
- peut être facilement combinée avec d'autres EPI
- compatible avec le système de lunette intégrée au casque uvex pheos

uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement **anti-buée**, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement **anti-rayure**, excellente résistance aux produits chimiques. **Nanotechnologie** pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex pheos s a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

uvex pheos s	
N° d'article	9192.785
Traitement	uvex supravision excellence
Taille	s
Normes	EN 166, EN 170
Monture	anthracite, gris W 166 F CE
Écran	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE
Poids	28 g
Conditionnement	5



**Protection
sus-orbitale**



**Branches flexibles
et embouts ultra
souples**



**Ventilation
exceptionnelle**



**Système novateur
de fixation des
branches**

Accessoires complémentaires

	Cordon uvex	
	N° d'article	9954.004
	Conditionnement	10
	Bandeau pour uvex pheos et uvex pheos s	
	N° d'article	9958.020
	Conditionnement	10
	Armature pour uvex pheos s	
	N° d'article	9192.002
	Conditionnement	20
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.600
	Conditionnement	24
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118.002
	Conditionnement	25

	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.500
	Conditionnement	25
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
 77220 Gretz-Armainvilliers
 Tel : (+33)1 64 16 41 63 - Fax : (+33)1 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr