Lunette de protection

uvex pheos guard

- lunette de protection moderne au look tendance avec oculaire duo-sphérique
- sans métal
- taille standard (existe en taille s sous la référence 9192.681)
- une armature supplémentaire et un bandeau permettent d'étendre le modèle uvex pheos en un kit, en fonction du champ d'application
- branches souples et antidérapantes (technologie uvex duo composant) évitant les points de pression
- très grand champ de vision
- peut être facilement combinée avec d'autres EPI
- compatible avec le système de lunette intégrée au casque uvex pheos

uvex supravision extreme

Les oculaires traités uvex supravision extreme sont **anti-rayure** à l'extérieur et durablement **anti-buée** à l'intérieur. Une formation de buée est impossible car le revêtement ne peut être saturé. Les verres traités uvex supravision extreme sont particulièrement adaptés aux zones de travail où l'air est fortement humide et où le niveau de salissures est élevé.

Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex pheos guard a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm et contre l'éblouissement dû aux UV.

Teinte gris solaire 23%

Protection contre l'éblouissement du soleil avec une bonne reconnaissance des couleurs.

uvex pheos guard	
N° d'article	9192.180
Traitement	uvex supravision extreme filtre solaire avec armature et bandeau
Taille	standard
Normes	EN 166, EN 172
Monture	noir, gris W 166 F CE
Écran	PC gris solaire 23% UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE
Poids	46 g
Conditionnement	4

uvex

Protection sus-orbitale

Branches flexibles et embouts ultra souples

Ventilation exceptionnelle

Système novateur de fixation des branches

Accessoires complémentaires

	Bandeau pour uvex pheos et uvex pheos s	
	N° d'article	9958.020
	Conditionnement	10
	Armature pour uvex pheos	
	N° d'article	9192.001
	Conditionnement	20
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.600
	Conditionnement	24
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118.002
	Conditionnement	25

	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.500
	Conditionnement	25
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes

Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.

APPLICATION FAST SET
483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : (+33)1 64 16 41 63 - Fax : (+33)1 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr