Lunette de protection

uvex pheos

- lunette de protection moderne au look tendance avec oculaire duo-sphérique
- sans métal
- taille standard
- branches souples et antidérapantes (technologie uvex duo composant) évitant les points de pression
- très grand champ de vision
- peut être facilement combinée avec d'autres EPI
- compatible avec le système de lunette intégrée au casque uvex pheos

uvex supravision plus

Traitement **anti-buée** ultra performant et durable (30 secondes au minimum), anti-rayure et antistatique sur les deux faces de l'oculaire. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Ce traitement est particulièrement adapté aux environnements avec un fort taux d'humidité.

Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex pheos a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

uvex pheos	
N° d'article	9192.080
Traitement	uvex supravision plus Oil & Gas
Taille	standard
Normes	EN 166, EN 170
Monture	noir, gris W 166 F CE
Écran	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE
Poids	29 g
Conditionnement	5

Protection sus-orbitale

Branches flexibles et embouts ultra souples

Ventilation exceptionnelle

Système novateur de fixation des branches

uvex

Accessoires complémentaires

	Cordon uvex	
	N° d'article	9954.004
	Conditionnement	10
	Bandeau pour uvex pheos et uvex pheos s	
	N° d'article	9958.020
	Conditionnement	10
	Armature pour uvex pheos	
	N° d'article	9192.001
	Conditionnement	20
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.600
	Conditionnement	24
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118.002
	Conditionnement	25

	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.500
	Conditionnement	25
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes

Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.

APPLICATION FAST SET
483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : (+33)1 64 16 41 63 - Fax : (+33)1 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr