



Lunette-masque de protection

uvex u-sonic

- petite lunette-masque, compacte et légère
- parfaitement compatible avec d'autres EPI
- design ergonomique avec des composants souples et flexibles
- haute résistance mécanique (B : 120 m/s)
- peu de points de pression, bandeau entièrement réglable pour un confort de port optimal
- légère, 72 grammes seulement
- système de ventilation indirecte permettant de maintenir un climat agréable dans la zone oculaire





uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure, excellente résistance aux produits chimiques. Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

Caractéristiques de protection

La lunette-masque de protection uvex u-sonic a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à énergie moyenne (120 m/s). Elle est marquée 3 pour la protection contre les liquides (gouttelettes et projections) et 4 pour la protection contre les particules de poussières (> 5 μ m). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.


uvex u-sonic		
N° d'article	9308.245	
Traitement	uvex supravision excellence	
Normes	EN 166, EN 170	
Monture	gris, lime W 166 34 B CE	
Écran	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 BKN CE	
Poids	72 g	
Conditionnement	5	



Accessoires complémentaires

	Écran de remplacement pour uvex u-sonic		
	N° d'article	9308.241	
	Traitement	uvex supravision excellence filtre solaire	
	Écran	PC gris solaire 23% UV 400	
	Conditionnement	5-2,5 W 1 BKN CE 10	
	Écran de remplacement pour uvex u-sonic		
	N° d'article	9308.242	
	Traitement	uvex supravision excellence	
	Écran	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 BKN CE	
	Conditionnement	10	
	Insert RX pour uvex u-sonic		
	N° d'article	6118.106	
	Conditionnement	1	
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette-masque uvex		
T A	N° d'article	6119.816	
	Conditionnement	25	
	Étui souple microfibre pour lunette-masque uvex		
Inex	N° d'article	9954.360	
	Conditionnement	25	
	Étui-ceinture en toile pour lunette-masque uvex		
	N° d'article	9954.501	
uvex	Conditionnement	25	







Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.