

### uvex 9104



#### uvex supravision plus

Traitement **anti-buée** ultra performant et durable (30 secondes au minimum), anti-rayure et antistatique sur les deux faces de l'oculaire. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Ce traitement est particulièrement adapté aux environnements avec un fort taux d'humidité.

#### Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

#### uvex infradur

Les verres uvex infradur protègent des rayons UV et IR et de l'éblouissement. Ils sont **extrêmement résistants aux rayures** sur les deux faces et minimisent les traces de brûlures occasionnées par les étincelles de soudage.

- lunette soudeur compacte avec anatomique du pont de nez
- écrans latéraux et protection au niveau des sourcils intégrée pour une sécurité accrue
- avec flip-up facilement remplaçable
- parfaite reconnaissance des couleurs
- nouvelle technologie de filtre combinant protection UV et IR
- réduction des dommages causés par des étincelles de soudure
- forme spécifique de la monture pour réduire l'intrusion de particules par le bas
- branches entièrement réglables permettant au porteur d'avoir un ajustement personnalisé : inclinaison des branches sur plusieurs positions et branches réglables sur quatre différentes longueurs pour convenir à toute forme de visage
- embouts de branches ajustables, souples et confortables

#### Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex 9104 a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm et contre l'éblouissement dû aux UV.

uvex 9104	
<b>N° d'article</b>	9104.046
<b>Traitement</b>	uvex supravision plus avec flip-up
<b>Normes</b>	EN 166, EN 169, EN 170
<b>Monture</b>	noir, vert W 166 S CE
<b>Écran</b>	PC incolore UV 400 2-1,2 W 1 FTK CE
<b>Écran flip-up</b>	uvex infradur protection soudure niveau 6 PC gris soudeur 1% UV 400 + IR 6 W 1 FT CE
<b>Poids</b>	42 g
<b>Conditionnement</b>	5

## Accessoires complémentaires

	Flip-up de remplacement uvex 9104	
	<b>N° d'article</b>	9104.086
	<b>Traitement</b>	uvex infrarur protection soudure niveau 6
	<b>Écran</b>	PC gris soudeur 1% UV 400 + IR 6 W 1 FTK CE
	<b>Conditionnement</b>	10
	Cordon universel uvex	
	<b>N° d'article</b>	9959.002
	<b>Conditionnement</b>	10
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	<b>N° d'article</b>	9954.355
	<b>Conditionnement</b>	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	<b>N° d'article</b>	9954.600
	<b>Conditionnement</b>	24

	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118.002
	Conditionnement	25
	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.500
	Conditionnement	25
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes