

BASEBALL DIAMOND V UP



CASQUE DE CHANTIER ABS STYLE CASQUETTE BASEBALL + JUGULAIRE - SERRAGE ROTOR

Réf. DIAMOND5UP



Caractéristiques produit

Casque de chantier en ABS avec design innovant. Testé en position "reverse". Coiffe Polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Système de serrage Rotor : tour de tête 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haute/basse) pour un meilleur confort. Bande rétro-réfléchissante. Isolement électrique à 1 000 VAC / 1 500 VCC. Vendu avec jugulaire 4 points de fixation.

Performance -30°C et norme EN397:2012 effectives à partir des lots de production 03/2016.

COULEUR

Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert

TAILLE

Ajustable

Utilisations produit - Risques



Chaleur



Électrique



Choc



BTP / Construction



Industrie lourde



Pétrole / Gaz

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Système de serrage ergonomique One-D Rotor

Ajustement d'une seule main avec ou sans gants



Bande rétro-réfléchissante

Pour être mieux vu à son poste de travail



Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation

Confort d'utilisation garanti

DELTA INNOVATION

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Casques de chantier

MM: Projections de métal en fusion

LD: Déformation latérale

-30°C +50°C: Usage : Très basses températures - -30°C / +50°C

440VAC: Isolement électrique



EN50365:2002 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

CLASSE 0: Casques électriquement isolants - Classe 0

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
DIAM5UPBCFL	3295249194116	Blanc	Ajustable	20	-
DIAM5UPBLFL	3295249194130	Bleu	Ajustable	20	-
DIAM5UPJAFL	3295249194147	Jaune	Ajustable	20	-
DIAM5UPORFL	3295249236991	Orange	Ajustable	20	-
DIAM5UPROFL	3295249194123	Rouge	Ajustable	20	-
DIAM5UPVEFL	3295249218409	Vert	Ajustable	20	-

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr