



**Nos moteurs
sont durables et offrent une
sécurité et une valeur ajoutée
considérables.**

Appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™.

Ces moteurs sont infatigables.

Votre travail est difficile, nous le savons. Mais les appareils respiratoires à ventilation assistée de 3M™ sont intégrés dans des boîtiers robustes et durables qui leur permettent de soutenir un usage intensif et de travailler aussi dur que vous.



Robuste et durable

Construction robuste résistant aux environnements les plus difficiles.

Fonction d'enregistrement des données

Cette traçabilité permet aux centres de maintenance agréés de proposer un service d'entretien optimal

Compatible avec le filtre DIN 40

Uniformisez votre stock de filtres avec les filtres 3M™ Série DT pour différents masques réutilisables et systèmes à ventilation assistée 3M.

Bouton marche/arrêt blindé

Empêche l'arrêt accidentel pendant l'utilisation.

Sur l'image : Appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Série PF-600 (précédemment connu sous le nom de Proflow 2 SC 160).

Fiable et conçu pour optimiser votre coût d'exploitation.

Nous avons développé les systèmes à ventilation assistée 3M™ pour qu'ils offrent une sécurité de longue durée à un prix particulièrement avantageux.



Durable

Une construction et une protection à toute épreuve et durable dans les environnements les plus exigeants.



Économique

Une solution à valeur ajoutée qui convient à un grand nombre de travailleurs industriels, le tout à un prix abordable.

* Remarque : ces filtres appartenaient précédemment à la gamme Scott Pro2000. Appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Série PF-600 (précédemment connu sous le nom de Proflow 2 SC 160).

Construit solidement pour vous protéger.

L'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ série PF-600, est conçu pour les applications difficiles et les utilisations intensives. Facile à utiliser, la série PF-600 comprend également des fonctions intelligentes telles que la gestion automatique du débit d'air et l'enregistrement des données du système fournissant des informations de maintenance fiables et téléchargeables.

Facile à utiliser

L'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ série PF-600, est doté d'un bouton simple pour faciliter son utilisation. Le bouton est blindé pour éviter tout arrêt accidentel.

Un affichage simple avec l'état de la batterie et du débit d'air fournit des informations en temps réel et des avertissements sonores alertent l'utilisateur pour recharger l'unité ou remplacer les filtres.

Les filtres se vissent simplement dans le corps du moteur, ce qui permet un changement de filtre rapide et facile.

Robuste et fiable

L'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ série PF-600, est doté d'un corps en polyuréthane, conçu pour résister aux applications intensives.

Avec un indice IP65*, la série PF-600 peut être nettoyée dans une douche de décontamination (avec des bouchons de décontamination ajustés).

La batterie est intégrée en toute sécurité dans le corps du moteur, il est rechargeable in-situ.

S'applique aux appareils dont le numéro de série est supérieur à 18060731 et fabriqués après juillet 2018. Des bouchons de décontamination peuvent être installés sur les embouts des tuyaux et des filtres pour faciliter le nettoyage.



Le choix de l'équipement adapté vous appartient.

Les moteurs 3M sont proposés sous trois formats différents : un kit prêt à l'emploi, un kit de démarrage ou sous forme de commande personnalisée à la pièce.

Vous débutez ? Choisissez un kit prêt à l'emploi.

Pour certaines des applications les plus courantes, nous avons rassemblé les composants les plus communs dans des kits pratiques prêts à l'emploi.



► PF600ELIK

Kit prêt à l'emploi pour l'industrie légère
Contient le casque 3M™ Versaflo™ M-206.

Contient l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ série PF602E, le casque 3M™ Versaflo™ M-206, 2 filtres Filtre anti-poussières 3M™ PF10, P3 R SL DT-1135E, le chargeur de batterie 3M™ PF-641E et la ceinture confort 3M™ SS-626.

Vous recherchez un kit complet, mais vous avez besoin d'une autre coiffe ? Tournez-vous vers un kit de démarrage.

Un kit de démarrage regroupe des moteurs, des batteries, des ceintures et d'autres composants courants, mais vous permet de choisir la coiffe et les accessoires adaptés à votre travail.



► PF619E

Kit de démarrage

Contient l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ série PF602E, le chargeur de batterie 3M™ PF-641E et la ceinture confort 3M™ SS-626.

Envie de tout personnaliser ?

Ci-dessous, vous pourrez découvrir comment personnaliser et assembler votre appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™, élément par élément. Choisissez l'unité filtrante, les batteries, les filtres, le chargeur de batterie et les accessoires dont vous avez besoin pour une solution sur mesure. Pour connaître la liste des coiffes compatibles, reportez-vous à la matrice de sélection.

Confort complètement intégré

Légères, polyvalentes et faciles à entretenir, les coiffes 3M™ Versaflo™ série M aident à protéger vos employés contre une variété de risques respiratoires tout en maintenant le confort. L'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ série PF-600, est désormais approuvé avec certaines coiffes 3M™ Versaflo™ série M.

Facile à mettre en place.

La suspension permet aux utilisateurs un réglage facile selon leurs préférences.

Facile de voir.

Excellente vision périphérique et vers le bas, avec option de visière enduite pour offrir une résistance contre les rayures et les produits chimiques.

Facile pour respirer.

L'utilisateur peut ajuster la distribution du flux d'air à sa guise, ce qui lui permet de contrôler son confort.

Facile à entretenir.

Pièce amovible pour le nettoyage, l'entretien et le remplacement.

Coiffes approuvées pour l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ série PF-600

Code commande 3M	Description	Appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ série PF-600
M-206	Pare-visage et casque 3M™ Versaflo™ M-206 avec joint facial confort plus	✓
M-207	Pare-visage et casque 3M™ Versaflo™ M-207 avec joint facial résistant à la flamme	✓
M-306	Casque de sécurité 3M™ Versaflo™ M-306 avec joint facial confort plus	✓
M-307	Casque de sécurité 3M™ Versaflo™ M-307 avec joint facial résistant à la flamme	✓

Ces filtres sont compatibles avec les masques réutilisables et les appareils respiratoires à ventilation assistée.

Les appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Série PF- 600 utilisent des filtres 3M™ Série DT compatibles DIN 40. Il s'agit des mêmes filtres que ceux utilisés par les masques faciaux réutilisables 3M™ Promask™ et 3M™. Ainsi, vous pouvez réduire le nombre de filtres différents nécessaires sur le lieu de travail, tout en vous laissant le champ libre pour évoluer vers une solution respiratoire à ventilation assistée.

Nos offres de filtrage répondent à tous les types d'expositions.

Différentes tâches nécessitent différentes protections. Les filtres contribuent à protéger vos travailleurs contre de nombreux types de particules, notamment la poussière, les débris et certains gaz et vapeurs*.

Filtres et cartouches 3M™ Série DT



▶ DT1135E
Filtre
antipoussières 3M™
Protection P R SL



▶ DT1235E
Filtre
antipoussières 3M™
(ouverture réduite)
Protection P R SL



▶ DT4031E
Filtre combiné 3M™
Protection A1P



▶ DT4032E
Filtre combiné 3M™
Protection B2P



▶ DT4035E
Filtre combiné 3M™
Protection A1B2P



▶ DT4036E
Filtre combiné 3M™
Protection A1B2E2K2P



▶ DT4045E
Filtre combiné 3M™
Protection A1B2E1P



▶ DT4046E
Filtre combiné 3M™
Protection A1B2E2K2HgP

* Classification de gaz A1 sur les filtres concernés. Les filtres Hg ne sont homologués qu'avec les systèmes TH3 et TM3.

* Remarque : ces filtres appartenaient précédemment à la gamme Scott Pro2000. Appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Série PF-600 (précédemment connu sous le nom de Proflow 2 SC 160).

Filtres

Nouveau code commande 3M	Identifiant 3M	Ancienne référence Scott	Description	Protection
DT1135E	7100236667	5052670	Filtre anti-poussières 3M™ PF10, P3 RD DT-1135E	P R SL
DT4031E	7100236805	5042670	Filtre combiné 3M™ CF22 A2P3 RD DT-4031E	A1P
DT4032E	7100236836	5042671	Filtre combiné 3M™ CF22 B2P3 R DT-4032E	B2P
DT4035E	7100236806	5542674	Cartouche filtrante combinée 3M™ CF22 A2B2P3 RD DT-4035E	A1B2P
DT4045E	7100236810	5042678	Filtre combiné 3M™ CF22 A2B2E1P3 R D DT-4045E	A1B2E1P
DT4036E	7100236676	5042799	Filtre combiné 3M™ CF32 A2B2E2K2P3 R D DT-4036E	A1B2E2K2P
DT4046E	7100236677	5542798	Filtre combiné 3M™ CF32 A2B2E2K2HgP3 R D DT-4046E	A1B2E2K2HgP

Kits prêts à l'emploi

Nouveau code commande 3M	Identifiant 3M	Ancienne référence Scott	Description	Coiffe	Particules*	Gaz et Vapeurs*
PF600ELIK	7100232759	-	Kit prêt à l'emploi pour l'industrie légère avec appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-600E LIK, 1 pièce/boîte	M-206	✓	✓
PF619E	7100236675	2029808	Kit de démarrage avec appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-619E, 1 pièce/boîte	Sans coiffe	✓	✓

Batteries

Nouveau code commande 3M	Identifiant 3M	Ancienne référence Scott	Type	Description
PF630	7100236856	5064043	Standard	Batterie standard 3M™ PF-630 pour le moteur PF-600E, 1 pièce/boîte (doit être remplacée par un centre de services agréé)

Chargeurs de batterie

Nouveau code commande 3M	Identifiant 3M	Ancienne référence Scott	Type	Description
PF641E	7100236843	5063791	Poste unique	Chargeur de batterie 3M™ PF-641E pour les batteries PF- 630 et PF-632, 1 pièce/boîte

Accessoires

Nouveau code commande 3M	Identifiant 3M	Ancienne référence Scott	Type	Description
SSBT23	7100236823	2026226	Tuyau respiratoire	Tuyau respiratoire à longueur fixe 3M™ SS-BT-23, 1 pièce/ sac
SSBT44	7100236824	5564453	Tuyau respiratoire	Tuyau respiratoire EPDM ultrarésistant 3M™ SS-BT-44, 1 pièce/sac
SSBT55	7100236678	5564454	Tuyau respiratoire	Tuyau respiratoire EPDM ultrarésistant pour pièces faciales étanches, SS-BT-55, 1 pièce/sac
ADP-03	7100227512	-	Adaptateur de tuyau respiratoire	Adaptateur de tuyau respiratoire QRS, ADP-03
SS625	7100236811	5062786	Ceinture	Ceinture standard 3M™ SS-625 pour les moteur PF-600E, 1 pièce/sac
SS629	7100236837	5063596	Ceinture	Harnais-ceinture 3M™ SS-629 pour le moteur PF- 600E, 1 pièce/sac
SS626	7100236838	5063597	Ceinture	Ceinture de confort 3M™ SS-626 pour les moteur PF-600E , 1 pièce/sac
SS6600	7100236854	5052691	Préfiltre	Préfiltre 3M™ SS-6600 pour les moteur PF-600E, 20 pièces/sac
SS6602	7100237884	5052606	Préfiltre	Porte-préfiltre 3M™ SS-6602 pour les moteur PF- 600E, 2 pièces/sac
PF651	7100236812	5064517	Autre	Housse de protection 3M™ PF-651 pour le moteur PF-600E, 1 pièce/sac
SS6601	7100236853	5052692	Préfiltre	Préfiltre et porte-préfiltre 3M™ SS-6601 pour les moteur PF-600E, 1 ensemble/sac
PF653	7100237055	2023305	Autre	Bouchons pour douche 3M™ PF-653 pour le moteur PF-600E, 1 ensemble/sac
SS6000FC	7100237883	5052693	Autre	Couvre-filtre 3M™ SS-6000FC pour les moteur PF-600E, 2 pièces/sac

Masques

Nouveau code commande 3M	Identifiant 3M	Ancienne référence Scott	Taille	Description
FM4S	7100236942	2024411	Petit	Masque complet respiratoire réutilisable 3M™ Vision™ FM4-S Petit 4 pièce/carton
FM4M	7100236941	2024412	Moyen	Masque complet respiratoire réutilisable 3M™ Vision™ FM4-M Moyen 4 pièce/carton
FM4ML	7100236885	2024413	Moyen / Grand	Masque complet respiratoire réutilisable 3M™ Vision™ FM4-L Moyen/Grand 4 pièce/carton
FM3S	7100237033	2023659	Petit	Masque complet respiratoire réutilisable 3M™ Promask™ FM3-S petit 4 pièce/carton
FM3L	7100236989	2023647	Grand	Masque complet respiratoire réutilisable 3M™ Promask™ FM3-M/L grand 4 pièce/carton

Accessoires pour le masque complet respiratoire réutilisable 3M™ Promask™ FM3

Nouveau code commande 3M	Identifiant 3M	Ancienne référence Scott	Description
FM3926	7100236680	5012698	Visière pelable 3M™ FM3-926 pour le masque FM3, 10 pièce/Sac
FM3927	7100236814	5512795	Visière Premium 3M™ FM3-927 pour masque FM3, 1 pièce/Carton
FM3925	7100236815	5512695	Visière standard 3M™ FM3-925 pour le masque FM3, 1 pièce/Carton
FM320	7100236816	5512790	Kit de lunettes 3M™ FM3-20 pour le masque FM3 5/carton
FM321	7100236817	5512658	Pare-étincelles 3M™ FM3-21 pour le masque FM3 5 /carton

Accessoires pour le masque complet respiratoire réutilisable 3M™ Vision™ FM4

Nouveau code commande 3M	Identifiant 3M	Ancienne référence Scott	Description
FM4926	7100236084	1071658	Visière pelable 3M™ FM4-926 pour le masque FM4, 5 pièce/Carton
FM421	7100236681	2027265	Kit lunettes 3M™ 52 mm FM4-21 pour masque FM4 3/carton
FM404	7100236819	1033400	Harnais de tête 3M™ FM4-04 pour le masque FM4 5/carton
FM420	7100236821	2015082	Kit de lunettes 3M™ FM4-20 pour le masque FM4 4/carton
FM412	7100236822	2001316	Joint d'étanchéité avant 3M™ FM4-12 pour le masque FM4, 5 pièce/Sac
FM4925	7100236997	2009017	Visière standard 3M™ FM4-925 pour le masque FM4, 1 pièce/Carton

Essayez vous-même les moteurs 3M™.

Pour en savoir plus, visitez le site 3M.com/fr/securite



Département Solutions pour la protection individuelle
3M France
95000
Cergy-Pontoise
Cédex
www.3M.com/fr/securite
3m-france-epi@mmm.com
RCS Pontoise 542 078 555
SAS au capital de 10 572 672 euros

Les produits PSD 3M sont destinés à un usage professionnel uniquement.

Remarque : 3M décline toute responsabilité ou obligation, directe ou indirecte, découlant de la confiance accordée à toute information fournie, et il incombe à l'utilisateur de déterminer si les produits conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Rien dans cette déclaration ne sera réputé exclure ou restreindre la responsabilité de 3M en cas de décès ou de blessures corporelles découlant de sa négligence ou d'une fausse déclaration frauduleuse.

3M, Proflow sont des marques commerciales de 3M
Pensez à recycler. © 3M 2020.
Tous droits réservés.
70-0717-3759-0

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr