

POURQUOI CHOISIR UNE REACTOR A-25 ?

Garantie 1 an
hors pièces d'usure

- + SIMPLE D'UTILISATION !
- + ROBUSTE !



Système de contrôle DataTrak™

Un compteur réinitialisable assure le suivi de la consommation de produit

Trois zones de chauffe

- Trois zones de chauffe indépendantes – ISO, résine et tuyau chauffant
- Garantit un contrôle de température précis pour une pulvérisation fiable qui permet de prendre en charge différentes viscosités chimiques
- Contrôles de température numériques

Collecteur de recirculation

Une méthode rapide et aisée pour équilibrer les pressions du système

Moteur pneumatique NXT™

Faible consommation d'air pour une plus grande efficacité
Le silencieux d'échappement permet de réduire les niveaux sonores de fonctionnement
La vanne d'air permet un basculement rapide et en douceur

Chauffage hybride

Assure une meilleure régulation de la température

Bas de pompe à démontage rapide

Facilité de démontage et d'entretien

Système de lubrification de pompe ISO

Permet d'empêcher la cristallisation de l'isocyanate sur l'axe et le joint de pompe

Pour plus d'informations et pour passer commande, contactez notre service commercial.

AFS
APPLICATION FAST SET

Hervé PREVOST
h.prevost@afs-bicomposant.fr
06 31 40 41 22
www.afs-bicomposant.fr

opération reprise machine



Vous possédez une ancienne machine de pulvérisation de mousse PU
et/ou polyurées GRACO **ou d'une autre marque ?**
Nous vous la reprenons !

Économisez jusqu'à 11 000€
sur l'achat de votre nouvelle Reactor !

Optez pour une location financière responsable avec LEASY

Pourquoi choisir une solution de financement LDD ?

€ AVANTAGES
FINANCIERS

 AVANTAGES
TECHNIQUES

 AVANTAGES
OPÉRATIONNELS

- ✓ Préservez votre trésorerie
- ✓ Conservez votre capacité d'endettement
- ✓ Démultipliez vos investissements en mutualisant vos en cours
- ✓ Comptabilisez vos loyers dans vos charges (pas de dettes au bilan)
- ✓ Répartissez la charge financière sur la durée d'utilisation
- ✓ Diminuez le coût d'entretien de vos équipements vieillissants
- ✓ N'effectuez aucune démarche auprès des banques

Vous possédez une ancienne Reactor GRACO avec tous ses équipements ?

Grâce au nouveau mode résistance conservez vos tuyauteries chauffantes ainsi que vos pompes de gavage, vos pistolets et accessoires

ET REPORTEZ AVEC UNE REACTOR NEUVE POUR SEULEMENT* :



**NOUVEAU
MODE
RÉSISTANCE !**

8,09 €
HT par jour

**Reactor
A-25**

soit 242,55 € HT
mensuel, pour un
montant financé de
11 820,25 € HT

13,78 €
HT par jour

**Reactor²
E-30**

soit 413,18 € HT
mensuel, pour un
montant financé de
20 725,90 € HT

14,29 €
HT par jour

**Reactor²
H-30**

soit 428,69 € HT
mensuel, pour un
montant financé de
21 504,00 € HT

15,20 €
HT par jour

**Reactor²
E-XP2**

soit 455,75 € HT
mensuel, pour un
montant financé de
22 861,15 € HT

18,21 €
HT par jour

**Reactor²
H-XP3**

soit 546,36 € HT
mensuel, pour un
montant financé de
27 406,40 € HT

18,36 €
HT par jour

**Reactor²
H-40**

soit 550,82€ HT
mensuel, pour un
montant financé de
27 630,40 € HT

* Exemples de financement LLD sur 63 mois pour une machine nue. Sous réserve d'acceptation par l'organisme de financement.

Vous possédez une ancienne machine de pulvérisation d'une autre marque ? 😊

Les Reactor GRACO existent également en package incluant un pistolet de pulvérisation Fusion et 18 mètres de tuyauteries chauffantes. Complétez votre équipement parmi une large gamme d'accessoires.

Consultez-nous pour en savoir plus nos offres package.

VOS NOUVEAUX ACCESSOIRES EN OPTIONS

Vous souhaitez remplacer vos accessoires ?

Faites votre choix parmi la gamme GRACO et trouvez la combinaison la plus adaptée à vos besoins.

**Pistolet de
pulvérisation**



**Pompe de
transfert**



**Tuyauterie
chauffante**



**Final
chauffant**

3 m ou 6 m



POURQUOI CHOISIR UNE REACTOR 2 STANDARD ?

Garantie 3 ans
sur le module d'affichage ADM, les
modules électroniques et le moteur
électrique (pour les Reactor électriques)



NOUVEAU PANNEAU D'AFFICHAGE (ADM)

- Suivi, contrôle et enregistrement des données du chantier
- Téléchargement des informations sur clé USB
- Stockage en mémoire de 24 formules chimiques pour gagner du temps
- Simplicité de lecture



NOUVEAU MOTEUR ÉLECTRIQUE BRUSHLESS

Pour les Reactor² électriques

- Amélioration du contrôle des performances
- Absence d'entretien et plus grande longévité



NOUVEAU SYSTÈME D'INVERSION

Pour les Reactor² hydrauliques

- Sans contact mécanique pour moins d'usure et une plus grande longévité
- Inversion plus rapide et plus souple




NOUVEAU MODULE ÉLECTRONIQUE

- Gestion des variations de tension
- Amélioration des performances de pulvérisation pour un rendu homogène
- Minimisation des fluctuations de pressions à l'inversion des pompes de dosage



NOUVELLE APPLICATION REACTOR 2

- Piloter à distance et visualiser les informations en temps réel
- Sauvegarde des données et rapports pour analyse de la productivité
- Identification plus rapide et facile des éventuels problèmes



NOUVEAU MODE RÉSISTANCE

- Contrôle de température sans dépendre des sondes FTS
- Ajustement de la température des tuyauteries en temps réel
- Amélioration du rendement et de la productivité



NOUVEAUX DÉBITMÈTRES

- Mesure du flux volumétrique des composants qui passent dans la machine
- Assurance d'un rapport de dosage correct avec plus de précision
- Détection plus rapide des problèmes liés à un mauvais rapport de dosage
- Compatibles avec les Reactor 2 **en option** et **inclus avec les versions Elite**