

TAKU S3 CI SRC



BOTTE FOURRÉE CUIR VACHETTE ET CROÛTE DE CUIR ENDUCTION PU - S3 CI CR SRC

Réf. TAKUS3



Caractéristiques produit

Tige : Cuir vachette traité imperméable S3 et croûte de cuir enduction PU. Doublure : Fourrure Polyester.
Première de propreté : Amovible prémoulée - Dessus polyester sur EVA. Semelle : Injectée - PU bi-densité.
Semelle avec formule PU gardant ses propriétés jusqu'à -30°C.

COULEUR

Marron

TAILLE

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

AFS

APPLICATION FAST SET

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Botte de sécurité spécialement conçue pour le froid

Utilisation adaptée en environnements froids extérieurs jusqu'à -30°C



SEMELLE PU DOUBLE DENSITÉ
1- Design angulaire des crampons et canaux d'évacuation des fluides
2- Accroches latérales pour échelle

1- Adhérence optimale sur tous types de surfaces
2- Stabilisation sécurisée sur les barreaux d'échelle



Zone d'absorption des chocs au talon

Confort optimisé dans la marche
Réduction de la fatigue et des risques de TMS (troubles musculaires squelettiques)



Croûte de cuir enduction PU

Durabilité améliorée de la tige face aux chocs



Anses de préhension

Chaussage facilité

Insert anti-perforation en acier inoxydable

Protection adaptée aux exigences de résistance à la perforation dans le BTP

1ère de propreté en feutrine

Meilleure isolation contre le froid



EMBOUT COMPOSITE

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Équipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les chaussures

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.
S3 CI CR: Exigences additionnelles pour applications particulières
SRC: Résistance à la glisse

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
TAKUS3MA37	3295249267308	Marron	37	5	-
TAKUS3MA38	3295249267315	Marron	38	5	-
TAKUS3MA39	3295249267322	Marron	39	5	-
TAKUS3MA40	3295249267339	Marron	40	5	-
TAKUS3MA41	3295249267346	Marron	41	5	-
TAKUS3MA42	3295249267353	Marron	42	5	-
TAKUS3MA43	3295249267360	Marron	43	5	-
TAKUS3MA44	3295249267377	Marron	44	5	-
TAKUS3MA45	3295249267384	Marron	45	5	-
TAKUS3MA46	3295249267391	Marron	46	5	-
TAKUS3MA47	3295249267407	Marron	47	5	-
TAKUS3MA48	3295249267414	Marron	48	5	-
TAKUS3MA36	3295249267025	Marron	36	5	-

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : (+33)1 64 16 41 63 - Fax : (+33)1 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr