


# DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor



La gamme premium des pulvérisateurs hydrauliques Graco pour les peintures, les enduits airless et les revêtements haute résistance.



## DES INNOVATIONS DE POINTE POUR TRAVAILLER DE MANIÈRE PLUS INTELLIGENTE

- Durabilité et longévité sans égales grâce à la **pompe Extreme-Duty MaxLife** de Graco.
- Grâce à la **pompe ProConnect**, votre pulvérisateur restera sur le chantier plutôt que bloqué à l'atelier pour réparations.
- Gagnez du temps et de l'argent avec l'**enrouleur de tuyau pratique QuikReel™**.

Applications haute résistance

DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR  
DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR



# DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor

Pulvérisateurs hydrauliques airless

C'est pour VOUS, professionnels, que Graco ne cesse de réinventer la technologie en matière d'équipement de pulvérisation. Les fonctionnalités de la série ProContractor des pulvérisateurs hydrauliques airless DutyMax sont pensées pour améliorer votre efficacité et vous permettre de passer le plus rapidement possible d'un chantier à l'autre.

La série ProContractor est dotée d'innovations de pointe et est conçue pour des professionnels exigeants qui ne se contentent pas seulement d'une technologie de grande qualité. Vitesse et haute performance sont indispensables lorsqu'il s'agit d'abattre un maximum de travail en une journée.

## Choisissez l'appareil qui convient...

Votre travail demande une productivité fiable et éprouvée ainsi qu'une souplesse pour la projection de produits épais ? Le tout nouveau pulvérisateur DutyMax EH/GH230 HD Convertible est l'outil qu'il vous faut. Vous avez besoin d'un maximum de puissance et des longueurs de tuyau plus grandes pour des grands chantiers résidentiels ? Choisissez le pulvérisateur DutyMax EH/GH300 HD, dernier né de la gamme. Sa grande rapidité d'exécution vous fera gagner du temps et de l'argent.

## ... et optez pour le confort et le luxe optimal de la série ProContractor !

Jetez un coup d'œil aux toutes dernières caractéristiques innovantes ajoutées à la série ProContractor de la gamme DutyMax. Démarquez-vous des autres professionnels en gagnant simultanément du temps et de l'argent !



### POMPE EXTREME-DUTY MAXLIFE®

Construite pour les travaux les plus exigeants, elle offre une durabilité et une longévité incomparables.

- Chemise exclusive MaxLife
- Les passages surdimensionnés permettent de minimiser les pertes de charge et d'augmenter la performance
- Sets de céramique à longue durée de vie et de billes en acier inoxydable compris pour une souplesse maximale, peu importe le produit pulvérisé



### QuikReel™

Avec le tuyau intégré QuikReel, placez le pulvérisateur où vous le voulez et le pistolet à portée de main.

- Pas de torsion, de nœuds ou d'ondulation du tuyau grâce au bras de guidage
- Le tuyau est connecté en permanence et son poids est balancé afin de maintenir l'équilibre
- N'utilisez que le tuyau dont vous avez besoin - les autres restent sur l'enrouleur
- La manivelle est rabattable pour faciliter le rangement et le chargement



### ProConnect™

Le système de démontage et d'application de la pompe ProConnect de Graco permet de remplacer facilement et rapidement la pompe.

- Plus de périodes d'arrêt coûteuses sur le chantier
- Permet d'échanger rapidement et facilement la pompe
- Pas besoin d'outil avec la conception sans broche



DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR

## Produits et applications

Les pulvérisateurs DUTYMAX HD 3-in-1 sont des pulvérisateurs hydrauliques puissants pour répondre aux besoins de production élevés des entrepreneurs qui pulvérisent une large gamme de produits, du latex et de l'acrylique aux élastomères sur les chantiers résidentiels et commerciaux importants. La conception DUTYMAX a été optimisée pour pulvériser efficacement les produits haute résistance tels que les enduits, les bitumes, les produits ignifuges et les solutions liquides pour toitures.

Le DUTYMAX 300 HD est robuste, fiable et suffisamment solide que pour prendre en charge les rudes travaux avec des produits haute résistance, même avec 2 ou 3 pistolets.



Regardez notre  
vidéos d'application sur :  
[www.contractorclub.com](http://www.contractorclub.com)




**SUPPORTE LES LONGUEURS  
DE TUYAUX ET LES TAILLES  
DE BUSE ÉLEVÉES**



**Rock Catcher haute résistance**  
Résiste aux impacts les plus violents.

**Tuyau jusqu'à 90 m**  
Pulvériser de la peinture  
tandis que votre unité reste  
à l'extérieur du bâtiment :



| Appareil               | V    | H    | V+H<br>(maximum) | Taille<br>de buse | H* uniquement<br>(maximum)<br>* peinture |
|------------------------|------|------|------------------|-------------------|------------------------------------------|
| DUTYMAX<br>EH230 HD    | 20 m | 15 m | 35 m             | 0,043"            | 45 m                                     |
| DUTYMAX<br>GH230 HD    | 25 m | 20 m | 45 m             | 0,043"            | 60 m                                     |
| DUTYMAX<br>EH/GH300 HD | 30 m | 30 m | 60 m             | 0,043"            | 90 m                                     |

## Contrôle des phases sur DUTYMAX EH300DI

Le DUTYMAX EH300 HD est équipé de façon standard d'un **indicateur de phase** : un voyant lumineux sur le boîtier de commandes détermine la direction de la phase. Si cela s'avère nécessaire, la **prise électrique à changement rapide** peut être inversée dans la polarité adéquate, permettant un réglage et une utilisation rapides.  
De plus, le boîtier de commandes **protège le moteur de la haute tension**, prévenant ainsi les défaillances liées à de mauvaises sources énergétiques.

## BON À SAVOIR

### SOURCE D'ALIMENTATION INTERCHANGEABLE



**CHANGEMENT FACILE**  
Le changement du kit moteur essence/électrique est effectué rapidement par une personne sur le chantier, sans outil. Grande flexibilité d'adaptation à la source d'énergie du chantier : vous pouvez utiliser l'unité, quelle que soit la source d'énergie disponible sur le chantier.

### SYSTÈME POUR ENDUIT

Équipez votre pulvérisateur DUTYMAX pour obtenir un pulvérisateur d'enduit complet avec une trémie double de 90 litres et un épurateur de sac si vous pulvériser des produits livrés en sacs.



**PULVÉRISEZ PLUS DE 700 m²  
en une journée...**

Utilisez le kit d'aspiration conteneur, qui pompe directement depuis un conteneur de 500 ou 1 000 litres fourni par votre fournisseur de produit : extrêmement efficace, en particulier si l'ensemble est intégré dans un camion ou une remorque.



# DUTYMAX™ HD 3-IN-1

## Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels

### Accessoires



#### Pistolets

- 289605 Pistolet texture HD Blue  
avec support de buse RAC X et buse 531  
245820 Pistolet pour enduits HD Inline



#### Kits tuyau de pistolet

- 289611 Kit pistolet texture HD Blue, tuyau de 3/8" x 15 m,  
flexible, support de buse RAC X et buses 427 + 531  
289585 Kit pistolet Inline HD, tuyau 1/2" x 15 m,  
flexible de 3/8" x 3,5 m, support de buse RAC X  
et buses WA1239 + 643



#### Trémie

- 287987 Trémie 90 litres  
289587 Épurateur de sac



#### Rallonges de buse RAC X

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 287019 25 cm | 287020 40 cm |
| 287021 50 cm | 287022 75 cm |



#### Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X

- 287026 90 cm  
287027 180 cm



#### Buses et supports de buse

- PAAXXX Buse Airless professionnelle RAC X bleue  
HDAXXX Buse haute résistance RAC X marron  
WA12XX WideRac RAC X pour grandes surfaces  
246215 Support de buse RAC X



#### Produits liquides

- 206994 TSL™ 0,25 l  
253574 Pompe Armor™ 1 l  
245133 Pompe Armor™ 3,8 l

Plus d'informations ? Consultez notre brochure sur les accessoires  
Airless 300672.



#### Filtres de pompe Easy Out™

- 244071 30 mailles, gris  
244067 60 mailles, noir (= standard)  
244068 100 mailles, bleu  
244069 200 mailles, rouge



#### Bas de pompe

- 24X001 Bas de pompe série ProContractor



#### Crépine d'aspiration

- 15V573 Tamis indéformable



#### Tuyaux et flexibles (230 bars)

- 240797 3/8" x 15 m  
241275 3/8" x 30 m  
240794 1/4" x 15 m  
278499 Tuyau produit 1/2" x 15 m  
238358 Flexible 3/16" x 0,9 m  
238959 Flexible 3/16" x 1,4 m  
238359 Flexible 3/16" x 1,8 m  
241735 Flexible 1/4" x 0,9 m  
191239 Flexible 3/8" x 3,5 m



#### Kit d'aspiration flexible

- 243167 Kit d'aspiration conteneur, 25 cm - peinture  
24M445 Kit d'aspiration conteneur, 50 cm - enduit

### Spécifications

La série DutyMax ProContractor est envoyée montée et prête à pulvériser. Pistolet, raccord tournant pour une pulvérisation confortable, crépine Crush Proof, ProConnect, enrouleur de tuyau, tuyau de 30 m, flexible, 60 filtres à maille, 2 buses RAC X et support de buse, un jeu de billes en céramique et en acier inoxydable et liquide TSL.



|                                                   | DUTYMAX EH230 HD<br>PROCONTRACTOR     | DUTYMAX GH230 HD<br>PROCONTRACTOR     | DUTYMAX EH300 HD<br>PROCONTRACTOR     | DUTYMAX GH300 HD<br>PROCONTRACTOR     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Références :                                      | 24W942                                | 24W962                                | 24W966                                | 24W968                                |
| Moteur                                            | Électrique 230 V                      | Gaz                                   | Électrique 380 V                      | Gaz                                   |
| Puissance moteur kW (hp)                          | 2,2 (3)                               | -                                     | 5,5 (7,5)                             | -                                     |
| Puissance moteur cc (hp)                          | -                                     | 200 (6,5)                             | -                                     | 270 (9,0)                             |
| Taille maximum de buse pour enduits de peinture : | 0,039" – 0,047"                       | 0,053" – 0,057"                       | 0,057" – 0,063"                       | 0,057" – 0,063"                       |
| Débit – l/mn (g/mn)                               | 5,9 (1,56)                            | 8,9 (2,35)                            | 11,3 (3,0)                            | 11,3 (3,0)                            |
| Pression maximum – bars (PSI)                     | 230 (3300)                            | 230 (3300)                            | 230 (3300)                            | 230 (3300)                            |
| Tuyau                                             | 30 m x 3/8"                           | 30 m x 3/8"                           | 30 m x 1/2"                           | 30 m x 1/2"                           |
| Flexible                                          | 0,9 m x 1/4"                          | 0,9 m x 1/4"                          | 3,5 m x 3/8"                          | 3,5 m x 3/8"                          |
| Pistolet                                          | Texture HD Blue                       | Texture HD Blue                       | Pistolet HD Inline                    | Pistolet HD Inline                    |
| Buse standard                                     | HDA427, HDA531                        | HDA427, HDA531                        | HDA643, WA1239                        | HDA643, WA1239                        |
| Tige/chemise de la pompe                          | Chrome dur/Maxlife résistance extrême | Chrome dur/Maxlife résistance extrême | Chrome dur/Maxlife résistance extrême | Chrome dur/Maxlife résistance extrême |
| Poids en kg (lbs)                                 | 103 (227)                             | 104 (229)                             | 120 (266)                             | 112 (248)                             |

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produites les plus récentes disponibles au moment de la publication.  
Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV

Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tél: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • [www.graco.com](http://www.graco.com)

©2015 Graco Distribution BV 300723FR (rév. C) 12/20 Imprimé en Europe.  
Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et  
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle  
de Graco, voir [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) ou [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

