

FICHE TECHNIQUE

INDY

MANUTENTION LOURDE DANS UN ENVIRONNEMENT SEC

INFORMATIONS GENERALES:

Code article: A1099

Matière:

Paume cuir de bovin pleine fleur (blanc)
 Dos cuir de bovin pleine fleur (blanc)
 Poignet élastique
 Epaisseur 1,1 mm (paume)

Description: gants en cuir de qualité
 pleine fleur de bovin

Taille: 8"/M - 12"/ 3XL

Unité: paire

Conditionnement:

Unités par carton 120
 Unités par sous-contionnement 12
 Conditionnement libre service 1 paire




Dimensions:	8	9	10	11	12
carton LxIxH (cm)	64x28x28	64x28x28	64x28x28	71x28x28	71x28x28
carton (cbm)	0,050	0,050	0,050	0,056	0,056

Poids:	8	9	10	11	12
carton (kg)	11,79	13,69	13,94	17,78	17,78
unité (g)	90,00	100,0	110,00	140,00	140,00

Tableau des tailles (cm)	8	9	10	11	12
longueur totale (A)	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5
longueur manchette (B)	5,0	5,5	6,0	6,5	6,5
largeur manchette (C)	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
largeur paume (D)	11,0	12,0	12,05	13,0	13,5

tolérance $\pm 0,50$ (cm)



STANDARDS:

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 + A1:2018

EN 388


Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai
Gants de protection contre les risques mécaniques
Niveaux de résistances:
RISQUES MECANQUES
Résistance à l'abrasion:
Résistance à la coupe:
Résistance à la déchirure:
Résistance à la perforation:
Résistance à la coupe selon ISO:


LVL	score	unité
2	500 – 2.000	cycles
1	1,2 – 2,5	index
2	25 – 50	N
2	60 – 100	N
X	non testé	N

SPECIFICITES:

- cuir de qualité supérieure
- gants tout cuir avec une bonne résistance à l'abrasion
- cuir très souple et agréable à porter
- grâce à la manchette élastique, les gants sont faciles à enfiler et tiennent bien sur les mains
- chaque paire est conditionnée avec un cavalier pour la vente en libre service

Codes-barres

8	8592390149305
9	8592390047601
10	8592390039262
11	8592390039279
12	8592390149312





APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr