



ULTRA® QUICKSHOT™

La nouvelle génération de pulvérisateurs pour
petits travaux de Graco

AFS

APPLICATION FAST SET



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.



TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE,
CONÇUE POUR FOURNIR DES RÉ-
SULTATS DE MEILLEURE QUALITÉ
PLUS RAPIDEMENT !



PORTABILITÉ MAINS LIBRES ULTIME
ET PERFORMANCE !

**Ultra[®]
QuickShot[™]**
BREVET EN COURS

**PISTOLET ÉLECTRIQUE AIRLESS RÉVOLUTIONNAIRE
PRESSION À LA DEMANDE & CONTRÔLE DU DÉBIT
AU PISTOLET**

PORTABILITÉ MAINS LIBRES ULTIME

RÉVOLUTIONNEZ LA FAÇON DONT VOUS
RÉALISEZ **TOUS LES
PETITS TRAVAUX**

La nouvelle génération de pulvérisateurs airless pour petites applications - conçue pour fournir des résultats de meilleure qualité, plus rapidement et plus facilement, avec des peintures acryliques ou solvantées.

Quick

- CONFIGURATION
- RECHARGES /
CHANGEMENT DE
COULEUR

- VITESSE
D'APPLICATION
- NETTOYAGE

**COMPREND TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
POUR COMMENCER VOTRE TRAVAIL**



- La ceinture et l'étui QuickShot
- SwitchTips réversibles RAC X[™] FF LP[®] 514 & 410[™]
- Filtres d'entrée 60 et 100 mailles

- 2 batteries lithium-ion compactes 18 V DEWALT
- Chargeur de batteries lithium-ion 18 V DEWALT
- Trousse à outils durable



LE PISTOLET CONNECTÉ ÉLECTRIQUEMENT AU
PULVÉRISATEUR RÉAGIT INSTANTANÉMENT POUR
PRODUIRE LA MEILLEURE FINITION

BREVET EN COURS



RÉSERVOIR POUR-N-GO DE 1 L

- Conception permettant un remplissage facile sur votre hanche
- Vaporiser de petites quantités RAPIDEMENT

BREVET EN COURS

PORTABILITÉ MAINS LIBRES
GRÂCE À UNE FIXATION À LA
CEINTURE ET À UN SUPPORT
ADAPTÉ



LA PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR RÉALISER TOUS
LES PETITS TRAVAUX AVEC (2) BATTERIES DEWALT[®]
18 V LITHIUM-ION

- Pulvérisiez jusqu'à 3,8 litres avec chaque batterie

RAC X[™] FF LP[®] LES SWITCHTIPS
OFFRENT UNE FINITION AIRLESS
PARFAITE

MÉCANISME BREVETÉ

RÉPONSE INSTANTANÉE PISTOLET
À MOTEUR ÉLECTRIQUE ÉLIMINE
PRATIQUEMENT TOUS LES POSTILLONS

- Réduit la fatigue grâce à la détente de gâchette la plus légère du marché

LE PISTOLET AIRLESS LE PLUS
LÉGER ET LE PLUS PETIT JAMAIS
CONSTRUIT

BREVET EN COURS

CONTRÔLE DE DÉBIT DE PRÉCISION À
LA DEMANDE

- Ajustement rapide du débit de produit pour un contrôle de pulvérisation airless optimal
- Sélection facile de la pression voulue entre 7 et 138 bars

FLEXIBLE DE 1,8 M POUR UNE
PORTÉE TOTALE ET UNE GESTION
FACILE DU TUYAU

- Apprêter facilement, changer de couleur et nettoyer en quelques secondes - Le pistolet et le tuyau ne contiennent que 30 ml de liquide

Pièce n° 20B476 (20B475 pour le Royaume-Uni)

BREVET EN COURS

POMPE À PISTON AIRLESS QUICKSHOT PROCONNECT[™]

- Pompe à piston triple durable à longue durée de vie

MODÈLE	RÉFÉRENCE
Pulvérisateur airless Ultra QuickShot 230 V CEE	20B476
Pulvérisateur airless Ultra QuickShot 230 V ri	20B475

Consultez graco.com/quickshot
pour en savoir plus





PORTES



MURS



CLÔTURES / MOBILIER



TERRASSES / BALUSTRADES

ARMOIRES / MEUBLES
ENCASTRÉS

GARNITURES / MOULURES



PORTES DE GARAGE



BÂTIMENTS EXTÉRIEURS

PULVÉRISER SUR VOS CHANTIERS JUSQU'À 11 LITRES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		ULTRA QUICKSHOT
Référence		20B476 (20B475 pour le Royaume-Uni)
Compatibilité produits		Peintures à base d'eau ou de solvant
Contrôle de la pression et du débit sur le pistolet		Oui
Réglage de la pression		7-138 bar (100-2 000 psi)
Support de buse		Commutateur basse pression 008-016
Buse(s) incluse(s)		RAC X FF LP 514 et RAC X FF LP 410
Alimentation / batterie*		(2) Batteries et (1) chargeur au lithium-ion DEWALT 18 V MAX COMPACT 2.0 Ah
Mailles de filtre incluses		Mailles 60 et 100
Entièrement réparable		Oui
ProConnect		Oui
Sac de rangement		Oui
Manuelles		18H128

SWITCHTIPES RAC X À BASSE PRESSION (FFLPXXX)

(POIGNÉE VERTE) TAILLE DE L'ORIFICE - POUCES							
	po.	(mm)	.008	.010	.012	.014	.016
Largeur de jet	2-4	(51-102)	108	110	112		
	4-6	(102-152)	208	210	212	214	
	6-8	(152-203)	308	310	312	314	
	8-10	(203-254)	408	410	412	414	
	10-12	(254-305)		510	512	514	516
	12-14	(305-356)					616



ACCESSOIRES	
Référence	Description
18H073	Filtre à 60 mailles (lot de 3)
18H074	Filtre à 100 mailles (lot de 3)
18F891	Ceinture QuickShot
18F977	Support QuickShot
17M883	Mallette de rangement
18H080	Bouchon de rangement du couvercle (lot de 3)
18H079	Ensemble réservoir & couvercle
246215	Garde-buse
PILES ET CHARGEUR	
Référence	Description
17P557	Batterie au lithium-ion 18V MAX
17P560	Chargeur au lithium-ion 18V MAX
PIÈCES DE RÉPARATION	
Référence	Description
18H072	Système de remplacement de la pompe à piston QuickShot
18H059	Remplacement du pistolet de pulvérisation QuickShot
2000354	Tuyau de remplacement QuickShot



Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :

www.graco.com/contact

APPLICATION FAST SET

Graco est certifié ISO 9001.

©2023 Graco Distribution BV 3J0440FR-X 04/23.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produites disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, rendez-vous sur www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

