

AFS

APPLICATION FAST SET



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

B-FNS

MANIPULATION LOURDE DANS DES ENVIRONNEMENTS SECS



B-FNS
M/M/YYY
CAT. II
EN 388: 2016
2121X
ARDON SAFETY S.p.A.
100% POLYESTER
10"



FICHE TECHNIQUE



EN 388: 2016



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

B-FNS

MANIPULATION LOURDE DANS DES ENVIRONNEMENTS SECS

ARTICLE **A1094**

MATIERE

Paume cuir fleure de buffle (blanc)
 Dos cuir croûte de buffle (gris)
 Manchette elastic
 Doublure non
 Épaisseur 0,7 – 0,9 mm (dans paume)

TAILLES

9 / L - 11 / 2XL

UNITE

paire

CONDITIONNEMENT

Unités par carton 120 paires
 Unités par sachet 12 paires
 Libre service taille 10 / XL et 11 / 2XL aussi avec étiquette de vente

DIMENSIONS

	5	6	7	8	9	10	11	12
Carton L x L x H (cm)	-	-	-	-	58x24x24	61x25x25	64x27x27	-
Carton (cbm)	-	-	-	-	0,034	0,040	0,046	-

POIDS

	5	6	7	8	9	10	11	12
Carton (kg)	-	-	-	-	13,78	14,38	15,65	-
Unité (g)	-	-	-	-	0,107	0,112	0,122	-




Tableau des tailles (cm)	5	6	7	8	9	10	11	12
Longueur totale (A)	-	-	-	-	24,5	25,5	26,5	-
Longueur manchette (B)	-	-	-	-	5,50	6,00	6,00	-
Largeur manchette (C)	-	-	-	-	12,0	12,5	13,0	-
Largeur paume (D)	-	-	-	-	12,0	12,5	13,0	-

Tolérance (A) ± 0,50 (cm)
 Tolérance (B) ± 0,50 (cm)

Tolérance (C) ± 0,50 (cm)
 Tolérance (D) ± 0,50 (cm)

DESCRIPTION

Gants en cuir intégral, combinaison de cuir fleure de buffle et de cuir croûte de buffle.

FICHE TECHNIQUE



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORME

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Gants de protection - exigences générales et méthodes d'essai

EN 388:2016 + A1:2018 Gants de protection contre les risques mécaniques

EN 388



NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIQUES

Résistance à l'abrasion
Résistance à la coupure
Résistance à la déchirure
Résistance à la perforation
Résistance à la coupure ISO

LVL

2
1
2
1
X

score

500 – 2.000
1,2 – 2,5
25 – 50
20 – 60
Non - testé

unité

cycles
index
N
N
N

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- chaque commande est soumise à des tests de contrôle de qualité et de sécurité cutanée avant le chargement (entre autres le niveau de pH et la teneur en chrome hexavalent sont mesurés)
- Gants en cuir intégral avec une bonne résistance mécanique à l'abrasion
- taille 10 / XL et 11 / 2XL également dans l'emballage de vente au détail ('retail ready')



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Conditionnement de base (sans étiquette de vente)

A1094/09

A1094/10

A1094/11

EAN

8592390170965

8592390170972

8592390170989

Emballages de vente au détail (avec étiquette de vente)

A1094/10-SPE

A1094/11-SPE

8592390171009

8592390171016



FICHE TECHNIQUE

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers

Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67

contact@afs-bicomposant.fr

www.afs-bicomposant.fr