

AFS

APPLICATION FAST SET



ARDON® Smart Grip

MANIPULATION PRÉCISE DANS UN ENVIRONNEMENT SEC AVEC UNE ADHÉRENCE SUPPLÉMENTAIRE



FICHE TECHNIQUE



EN 388: 2016

ARDON® Smart Grip

MANIPULATION PRÉCISE DANS UN ENVIRONNEMENT SEC AVEC UNE ADHÉRENCE SUPPLÉMENTAIRE

ARTICLE A8024

MATIERE

Doublure
Trempage

Epaisseur

15G nylon, lycra (noir)
micromousse de nitrile (noir) avec finition antidérapante
à motif en « A »
±1,1 mm (dans la paume)

TAILLES

7 / S – 11 / 2XL

UNITE

paire

CONDITIONNEMENT

Unités par carton
Unités par sachet
Conditionnement libre
service

120 paires
12 paires
Sans étiquette

DIMENSIONS

Carton L x L x H (cm)
Carton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	46x25x26	46x26x30	46x26x30	46x28x32	46x28x32	-
-	-	0,0300	0,0359	0,0359	0,0412	0,0412	-

POIDS

Carton (kg)
Unité (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	5,50	5,90	6,50	6,90	7,40	-
-	-	35,0	38,0	43,0	46,0	50,0	-




Tableau des tailles (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Longueur totale (A)	-	-	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	-
Longueur manchette (B)	-	-	7,20	7,40	7,60	7,80	8,00	-
Largeur manchette (C)	-	-	7,40	7,60	7,80	8,00	8,20	-
Largeur paume (D)	-	-	9,00	9,50	10,6	11,1	11,6	-

Tolérance (A) ± 1,00 (cm)
Tolérance (B) ± 0,70 (cm)

Tolérance (C) ± 0,70 (cm)
Tolérance (D) ± 0,70 (cm)

DESCRIPTION

Tricot en nylon fin trempé dans de la micromousse de nitrile durable avec finition antidérapante.

Conditionnement de vente (avec étiquette de vente)

A8024/07-SPE
A8024/08-SPE
A8024/09-SPE
A8024/10-SPE
A8024/11-SPE

EAN

8592390180803
8592390180810
8592390180827
8592390180834
8592390180841

**COULEUR DE
LA BORDURE**

jaune
vert
orange
bleu
rouge



APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr



FICHE TECHNIQUE

