



PISTOLETS CONTRACTOR POWERSHOT™

Présentation des seuls pistolets airless électriques
du secteur

EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

AFS

APPLICATION FAST SET



CONTRACTOR POWERSHOT™

DEMANDES DE BREVETS DÉPOSÉES



QUICKSHOT™
A OUVERT LA VOIE

**VOUS L'AVEZ DEMANDÉ,
NOUS L'AVONS FAIT !**

**À LA DEMANDE GÉNÉRALE, NOUS AVONS DÉPLOYÉ LA
TECHNOLOGIE DES PISTOLETS ÉLECTRIQUES !**



**POUR TOUS LES
PULVÉRISATEURS
DE PEINTURE
AIRLESS**

**POUR TOUTES LES
APPLICATIONS DE
FINITION ET DE
PEINTURE**



Bâtiment résidentiel neuf
ou repeint



Maintenance ou
rénovation



Finition ou retouche



Bâtiment commercial
ou multifamilial

PRÉSENTATION DES SEULS PISTOLETS AIRLESS ÉLECTRIQUES DU SECTEUR



**CONTRACTOR
POWERSHOT**
MOTEURS PNEUMATIQUES

**UN PISTOLET ÉLECTRIQUE QUI ÉLIMINE
PRATIQUEMENT TOUTES LES ÉCLABOUSSURES**

• La gâchette à réponse instantanée réagit 80 fois plus vite que celles des pistolets classiques

**FORCE DE DÉTENTE DE LA GÂCHETTE LA PLUS
LÉGÈRE DU SECTEUR**

• Chaque détente de la gâchette demande 80 % de force en moins pour une expérience de pulvérisation confortable tout au long de la journée

**LE PISTOLET AIRLESS LE PLUS LÉGER JAMAIS
FABRIQUÉ JUSQU'À AUJOURD'HUI
ENTRETIEN PLUS RAPIDE SUR LE CHANTIER**



**COMPATIBLE AVEC TOUS
LES PULVÉRISATEURS AIRLESS**

ADOPTÉZ LES PULVÉRISATEURS XT ET PROFITEZ D'UN NIVEAU DE PERFORMANCE SUPÉRIEUR



**CONTRACTOR
POWERSHOT XT™**

**TOUTES LES FONCTIONS DU
CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD
SONT INCLUSES**

PLUS

**COMMUNICATION INSTANTANÉE ENTRE LE
PISTOLET ET LE PULVÉRISATEUR**

**RÉGLAGE À DISTANCE DE LA PRESSION AU
NIVEAU DU PISTOLET**

**SMARTSTALL™ PERMET D'ÉLIMINER LES
PROJECTIONS DE PRODUIT**



**UNIQUEMENT COMPATIBLE
AVEC LES PULVÉRISATEURS DE
PEINTURE AIRLESS XT**

CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD

DEMANDES DE BREVETS DÉPOSÉES

PISTOLET AIRLESS AUX PERFORMANCES RÉVOLUTIONNAIRES

Technologie de pistolet airless révolutionnaire conçue pour fournir la meilleure finition airless, réduire la fatigue de l'utilisateur et augmenter son efficacité.

UN PISTOLET ÉLECTRIQUE QUI ÉLIMINE PRATIQUEMENT TOUTES LES ÉCLABOUSSURES

Gâchette à réponse instantanée

- Il offre une finition airless parfaite en éliminant pratiquement toutes les éclaboussures grâce à la détente de la gâchette la plus rapide du secteur : 80 fois plus réactive que celles des pistolets classiques

PULVÉRISATION PLUS LONGUE ET PLUS CONFORTABLE

Réduction de la fatigue

- Le pistolet le plus léger jamais fabriqué jusqu'à aujourd'hui : seulement 0,49 kg en main
- Force de détente de la gâchette la plus légère du secteur : seulement 0,36 kg par pression de pulvérisation
- Il permet une expérience de pulvérisation confortable tout au long de la journée

TOUT PREMIER PISTOLET AIRLESS CONÇU POUR FACILITER LA GESTION DES FLEXIBLES

Flexible souple

- Le flexible souple du pistolet offre un meilleur contrôle de la pulvérisation et réduit la fatigue : 1/8" x 1,8 m
- Le flexible souple et le raccord tournant PowerPak™ permettent une gestion des flexibles sans enchevêtrement : 1/8" x 45 cm

PUISSANCE ET CONFORT DE PULVÉRISATION POUR TOUTE LA JOURNÉE

Système PowerPak

- Pulvérisez toute la journée sans recharger la batterie
- Poignée ergonomique intégrée pour une prise en main confortable
- Le filtre pour pistolet Easy Out™ empêche les débris de pénétrer dans votre revêtement



SwichTip™ RAC X™ LP® 517 et support de buse

- Finition airless parfaite (Perfect Airless Finish™) avec 50 % de pression en moins, pouvant ainsi doubler la durée de vie de la buse



GESTION MAINS LIBRES DES FLEXIBLES

Ceinture et étui PowerPak

- Attachez rapidement le système PowerPak pour une gestion mains libres des flexibles

FILTRE DU PISTOLET EASY OUT



ENTRETIEN PLUS RAPIDE SUR LE CHANTIER

- Remontez votre pistolet en quelques secondes grâce à la cartouche de remplacement ProConnect®



Contractor PowerShot Standard
18H304 (CEE)
18H302 (RU)



PULVÉRISEZ TOUTE LA JOURNÉE SANS RECHARGER VOTRE BATTERIE

CHAQUE PISTOLET EST LIVRÉ PRÉASSEMBLÉ ET COMPREND :

- ✓ Système PowerPak
- ✓ Flexible souple de pistolet : 0,3 cm x 1,8 m (1/8" x 6 pi)
- ✓ Flexible souple PowerPak : 0,3 cm x 45 cm (1/8" x 1,5 pi)
- ✓ Raccord tournant EasyGlide™

- ✓ SwichTip RAC X™ LP 517 réversible et support de buse
- ✓ Filtre pour pistolet Easy Out 60 mailles
- ✓ Ceinture et étui PowerShot
- ✓ (2) Batteries Dewalt® 18 V lithium-ion compactes et un chargeur

COMPATIBLE AVEC TOUS LES PULVÉRISATEURS AIRLESS
AUSSITÔT DÉBALLÉ, AUSSITÔT PRÊT À ÊTRE UTILISÉ !

DÉCOUVREZ-LE EN ACTION SUR
graco.com/PowerShot



CONTRACTOR POWERSHOT XT™



UNIQUEMENT **COMPATIBLE**
AVEC LES PULVÉRISATEURS **XT**



TOUTES LES FONCTIONS DU CONTRACTOR POWERSHOT
STANDARD SONT INCLUSES

PLUS COMMUNICATION INSTANTANÉE ENTRE
LE PISTOLET ET LE PULVÉRISATEUR



RÉGLAGE À DISTANCE DE LA PRESSION AU NIVEAU
DU PISTOLET

**SMARTSTALL™ PERMET D'ÉLIMINER LES PROJECTIONS
DE PRODUIT ET LE RECUL À CHAQUE DÉTENTE
DE LA GÂCHETTE**



**PULVÉRISEZ TOUTE
LA JOURNÉE SANS
RECHARGER VOTRE
BATTERIE**

Contractor PowerShot XT
18H305 (CEE)
18H303 (RU)

DÉCOUVREZ-LE EN ACTION SUR
graco.com/PowerShot



RÉGLAGE À DISTANCE DE LA PRESSION AU NIVEAU DU PISTOLET

- Ajustez rapidement votre pression où que vous soyez dans un rayon de 60 m maximum
- Réglez la pression de pulvérisation par incrément de 1 bar en mode basse pression ou de 3 bar en mode haute pression



**AJUSTEZ VOTRE
PRESSION
MÊME SI VOUS
UTILISEZ UNE
PLATEFORME
ÉLÉVATRICE**

IL ÉLIMINE AUTOMATIQUEMENT LES PROJECTIONS DE PRODUIT ET LE RECUL DU PISTOLET À CHAQUE DÉTENTE DE LA GÂCHETTE

- Il offre la pression de calage et de fonctionnement la plus constante pour une finition airless parfaite
- Pulvériser aux pressions les plus basses du secteur et éliminez les projections de produit à chaque détente de la gâchette

**LE MOTEUR DÉMARRE ET S'ARRÊTE INSTANTANÉMENT À CHAQUE
DÉTENTE DE LA GÂCHETTE**



1. Appuyez sur la gâchette pour
DÉMARRER LE MOTEUR



2. Relâchez la gâchette pour
ARRÊTER LE MOTEUR



CHAQUE PISTOLET EST LIVRÉ PRÉASSEMBLÉ ET COMPREND :

- ✓ Système PowerPak
- ✓ Flexible souple de pistolet : 0,3 cm x 1,8 m (1/8" x 6 pi)
- ✓ Flexible souple PowerPak : 0,3 cm x 45 cm (1/8" x 1,5 pi)
- ✓ Raccord tournant EasyGlide
- ✓ SwitchTip RAC X LP 517 réversible et support de buse
- ✓ Filtre pour pistolet Easy Out 60 mailles
- ✓ Ceinture et étui PowerShot
- ✓ (2) Batteries Dewalt® 18 V lithium-ion compactes et un chargeur



PROFITEZ FACILEMENT DES AVANTAGES DU POWERSHOT XT AVEC SMARTDISPLAY XT

COMMUNICATION INSTANTANÉE ENTRE LE PISTOLET ET LE PULVÉRISATEUR

- Réglez à distance votre pression de pulvérisation directement depuis le pistolet, où que vous soyez dans un rayon de 60 m maximum
- Les pics de pression et le recul du pistolet à chaque détente de la gâchette sont éliminés



SmartDisplay XT 20B432

GESTION SUR LES CHANTIERS AVEC BLUELINK®

- Suivez chaque pulvérisateur : son emplacement exact et sa productivité horaire
- Suivez la progression des travaux : suivis de productivité et rapports à la demande où que vous soyez

POWERSHOT XT EST UNIQUEMENT COMPATIBLE AVEC LES PULVÉRISATEURS XT




Série 490 XT-1095 XT Standard

Requiert l'achat du SmartDisplay XT à connecter au pulvérisateur



Série 695 XT-1095 XT ProContractor

SmartDisplay XT inclus



Suivez la progression des différentes tâches

Localisez tous vos pulvérisateurs

Maximisez les disponibilités

GARDEZ LE CONTRÔLE AVEC BLUELINK

- Utilisation gratuite : aucuns frais mensuels
- 13 langues disponibles



1. Installez SmartDisplay XT, quelques secondes suffisent



2. Appairez le pistolet au pulvérisateur d'une simple pression sur un bouton



3. Une toute nouvelle expérience airless

SON UTILISATION EST UN JEU D'ENFANT :

CONTRACTOR POWERSHOT PISTOLETS AIRLESS

Description	Contractor PowerShot Standard	Contractor PowerShot XT	Contractor PowerShot avec SmartDisplay XT
Taille de buse maximale	0,039"	0,039"	0,039"
Bar maximum	227	227	227
Poids en main (kg)	0,49	0,49	0,49
Force de détente de la gâchette (kg)	0,36	0,36	0,36



Référence	18H304 (CEE) 18H302 (RU)	18H305 (CEE) 18H303 (RU)	18H314 (CEE) 18H315 (RU)
Pulvérisateurs airless compatibles	Tous les pulvérisateurs airless	Pulvérisateurs XT Graco	Pulvérisateurs XT Graco
Système PowerPak	PowerPak standard	PowerPak XT	PowerPak XT
Pistolet électrique	✓	✓	✓
Élimine pratiquement toutes les éclaboussures	✓	✓	✓
Réglage de la pression à distance		✓	✓
SmartStall		✓	✓
SmartDisplay XT inclus			✓



SWITCHTIPS BASSE PRESSION RAC X (LPxxx)

RAC° X - Néon		Quelle largeur de jet ?							Filtre
Orifice	Débit en l/mn	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm		Maille
0,013	0,69		313						100
0,015	0,91		315	415	515				60
0,017	1,17	217	317	417	517	617			60
0,019	1,47		319	419	519	619			60
0,021	1,79			421	521	621			60
0,023	2,15			423	523	623	723		60
0,025	2,54			425	525	625	725		60
0,027	2,96				527	627			60
0,029	3,42					629	729		60
0,031	3,90					631	731	30	

Remarque : Baisser la pression de pulvérisation permet de réduire le débit de certains produits. Augmenter la taille d'orifice de la buse permet de maintenir la vitesse et le débit de produit, si nécessaire.



SWITCHTIPS HAUTE FINITION EN BASSE PRESSION RAC X (FFLPxxx)

RAC° X - Vert		Quelle largeur de jet ?							Filtre
Orifice	Débit en l/mn	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm		Maille
0,006	0,15	106	206						200
0,008	0,26	108	208	308	408				200
0,010	0,41	110	210	310	410	510			200
0,012	0,59	112	212	312	412	512			200
0,014	0,80		214	314	414	514			100
0,016	1,04					516	616	60	



SWITCHTIPS BASSE PRESSION RAC X WIDERAC (WRLPxxx)

RAC° X - Néon		Quelle largeur de jet ?		Filtre
Orifice	Débit en l/mn	60 cm		Maille
0,021	1,8	1221		60
0,023	2,15	1223		60
0,025	2,5	1225		60
0,027	3,0	1227		60
0,029	3,4	1229		60
0,031	3,9	1231		30
.033	4,4	1233		30

** Eau à 138 bar : les peintures avec une viscosité supérieure réduisent le débit. Par exemple, pour une buse avec un orifice de 0,027 et un jet de 305 mm, le numéro de commande est WRLP1227.

Tableau de conversion basse pression WideRAC	
Taille de buse classique	Taille de buse WRLP
414 ou 515	1 221 ou 1 223
417 ou 517	1 223 ou 1 225
419 ou 519	1 225 ou 1 227
421 ou 621	1 229 ou 1 231
523 ou 623	1 233 ou 1 235
525 ou 625	1 235 ou 1 237

ACCESSOIRES

Référence	Pièces de rechange
2006609	PowerShot, flexible souple d'alimentation en produit, 1/8" x 45 cm
2006608	PISTOLET POWERSHOT, FLEXIBLE SOUPLE 1/8" X 1,8 M
2005788	PowerShot ProConnect, cartouche
20B432	SmartDisplay XT, accessoire modulaire
18F891	Ceinture de rechange
2006715	Étui PowerShot

Référence	Filtres pour pistolet Contractor Easy Out
287032	Filtre pour pistolet 60 mailles (noir)
287033	Filtre pour pistolet 100 mailles (bleu)
257130	Filtre pour pistolet 200 mailles (rouge)

CONTRACTOR **POWERSHOT™**



DÉCOUVREZ-LE EN ACTION SUR
graco.com/PowerShot





APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

NOTRE PROMESSE

Depuis 1926, l'innovation, la qualité et le service A+ sont des valeurs fondatrices de Graco.

Innovation continue

Nous développons des produits et des équipements de pointe qui comportent des fonctions technologiquement avancées, font preuve d'une conception novatrice, de performances élevées et d'une fiabilité sans égale. En bref, l'innovation est essentielle pour obtenir de meilleurs produits !

Qualité optimale

Vous investissez dans des produits de haute qualité, conçus pour durer des années. De plus, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour mieux comprendre comment ils utilisent nos produits sur le terrain, puis nous utilisons leurs expériences pour améliorer les performances et la durabilité.



Service A+ uniquement

Vous pourrez constater vous-même l'efficacité du Service A+ lorsque vous contacterez l'une de nos options de services d'assistance, où que vous soyez dans le monde. Nous serons à votre écoute et travaillerons méthodiquement pour résoudre votre problème le plus rapidement possible. Nous sommes guidés par un état d'esprit d'intégrité et une vision du service client centrée sur la collaboration et les relations, pas sur les transactions.



Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :
www.graco.com/contact

Graco est certifié ISO 9001.

©2024 Graco Distribution BV 3J0652FR-B 24/09. Imprimé en Europe.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produites disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, rendez-vous sur www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.