

AFS



APPLICATION FAST SET

TRUMIX XT™

Système de mélange à rapport variable

EUROPE, MOYEN-ORIENT & AFRIQUE



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.



DÉCOUVREZ VOTRE NOUVELLE STATION DE MÉLANGE

L'époque où l'on procédait à des mélanges manuels dans des seaux et où l'on se risquait des coûteuses erreurs de mélange est révolue. Le système de mélange à rapport variable TruMix XT de Graco est une solution révolutionnaire pour le mélange des revêtements de sol à deux composants. Ce système est capable de mélanger jusqu'à 450 litres par heure, de prendre en charge pratiquement n'importe quel rapport avec une précision et une consistance de mélange supérieures à celles des méthodes traditionnelles de mélange par lots de seaux.

- ✓ **LIBÈRE LA MAIN D'ŒUVRE DU MÉLANGE**
- ✓ **ÉLIMINE LES ERREURS DE MÉLANGE**
- ✓ **MÉLANGE JUSQU'À 450 LITRES PAR HEURE**
- ✓ **PREND EN CHARGE UNE GAMME COMPLÈTE DE RAPPORTS VOLUMÉTRIQUES DE 1:1 À 6:1**
- ✓ **RÉDUIT LA PERTE DE PRODUIT**
- ✓ **MAXIMISE LE TEMPS DE TRAVAIL DES PRODUITS**



LIBÉREZ LA MAIN D'ŒUVRE DE LA LA STATION DE MÉLANGE

TRUMIX XT RÉDUIT LE TRAVAIL DE MÉLANGE, AUGMENTANT AINSI LA PRODUCTIVITÉ ET LA RENTABILITÉ



RÉDUISEZ LES COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE
Prenez en charge les travaux avec une équipe réduite

AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ DU PERSONNEL
Réaffectez la main-d'œuvre pour accroître la productivité et la qualité

ACCÉLÉREZ LA CROISSANCE
Réalisez davantage de travaux et des travaux plus importants



MODÈLE	RÉF.
Système de mélange à rapport variable TRUMIX XT	2003103

ACCESSOIRES TRUMIX XT	RÉF.
Tuyau de mélange de remplacement (1 paquet)	2004623
Tuyaux de mélange de remplacement (paquet de 3)	2002743
Système de pompage ProConnect	2003160
Gobelets de rapport TruMix XT (paquet de 25)	2003161

UN MÉLANGE PARFAIT À CHAQUE FOIS

**AVEC TRUMIX XT, VOUS N'AUREZ PLUS JAMAIS À VOUS
SOUCIER DES COULÉES HUMIDES OU DES ERREURS DE MÉLANGE**



CONTRÔLE DE RAPPORT PRÉCIS

ContrôleSmartSync™ (BREVET EN COURS)

Le système de contrôle avancé surveille en permanence les performances du système et procède à des ajustements instantanés pour garantir le meilleur mélange possible.

Moteur sans balais Xtreme Torque™ (BREVET EN COURS)

Résolution 4 fois plus fine que les moteurs traditionnels pour une précision et un contrôle des rapports supérieurs.



CONSISTANCE SUPÉRIEURE DU MÉLANGE

Tuyau de mélange multi-étagéCrossLink™

Le processus de mélange multi-étagé, en instance de brevet, offre une qualité de mélange supérieure à celle des méthodes traditionnelles de mélange par lots de seaux.



TRANQUILITÉ D'ESPRIT

Assurance de rapport RatioGuard

Le système de surveillance multipoint détecte activement les déviations potentielles du rapport de dosage avant qu'elles puissent être distribuées.

Vérification du rapport intégrée

La procédure de vérification du rapport simple et rapide au démarrage garantit une application fluide et réussie.



graco.com/TruMixXT



**VOIR CE QUE LES
ENTREPRENEURS DISENT
DE TRUMIX XT**



MÉLANGEZ CE DONT VOUS AVEZ BESOIN, QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

**TRUMIX XT MÉLANGE LES MATÉRIAUX À LA
DEMANDE, CE QUI VOUS DONNE LA FLEXIBILITÉ DE
MÉLANGER LES PRODUITS SELON VOS BESOINS.**

RÉDUISEZ LE GASPILLAGE DE PRODUIT

TruMix XT minimise le gaspillage de produit en vous permettant de mélanger uniquement ce dont vous avez besoin. Cette solution est idéale pour les situations où un kit partiel est souhaité, comme le revêtement d'une petite surface ou le travail avec un produit à durcissement rapide.

MODE LOT — AUCUNE MESURE REQUISE

La fonction LOT vous permet de choisir exactement la quantité de produit à mélanger à chaque fois - de 0,75 à 95 litres. Aucune mesure requise — il suffit de spécifier la quantité et c'est exactement cette quantité de produit mélangé qui sera distribuée !

MAXIMISEZ LE TEMPS DE TRAVAIL DES PRODUITS

Le défi de l'application de produits à durcissement rapide est devenu bien plus facile à relever. Avec TruMix XT, le produit est distribué instantanément après le mélange, ce qui vous procure chaque seconde possible de temps de travail.

AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ DU PERSONNEL

Mélangez et appliquez plus rapidement avec moins de personnes à la station de mélange.



FLEXIBILITÉ MAXIMALE

TRUMIX XT S'ADAPTE FACILEMENT À UN LARGE ÉVENTAIL DE TRAVAUX ET DE CONDITIONS DE CHANTIER

FLEXIBILITÉ MAXIMALE

Distribution mobile

- Le système peut s'utiliser pour remplir des seaux ainsi que pour répartir directement sur le sol afin de maximiser le temps de travail du produit

Batterie au lithium haute capacité

- L'alimentation par batterie vous permet de mélanger là où vous le souhaitez, quelle que soit la disponibilité de l'alimentation électrique
- Fournit jusqu'à 950 litres par charge
- prise 230V pour les travaux à haut volume

Flexibilité des conteneurs BREVET EN COURS

- Le support de seau amovible permet d'utiliser le système avec une grande variété de conteneurs de grande capacité disponibles dans le commerce
- Idéal pour les situations dans lesquelles le produit est stocké dans des fûts ou des bacs



FONCTIONNEMENT SIMPLE

SmartSync™ La commande guide l'opérateur tout au long de la configuration

- Auto Prime™ amorce les deux pompes et charge le le tuyau avec le produit mélangé en appuyant sur un bouton
- Le contrôle instantané du rapport vérifie qu'il s'agit du rapport correct avant de commencer votre travail
- Les réglages personnalisés des lots vous permettent de distribuer la quantité exacte de produit nécessaire - ni plus, ni moins
- Nettoyez l'ensemble du système en moins de 5 minutes

SYSTÈME DE POMPAGE INTERCHANGEABLE PROCONNECT™ BREVETÉ



- L'ensemble du système de fluides peut être remplacé en quelques secondes - sans outils !
- Évitez les problèmes de compatibilité de produits en utilisant des systèmes de pompage spécialisés pour différents revêtements



1) Retirez les pinces de retenue et les connexions du transducteur de pression



2) Inclinez l'ensemble de la pompe vers l'arrière



3) Retirez le système de pompage ProConnect



UTILISEZ-LE COMME
STATION DE MÉLANGE
FIXE



OU BIEN,
AMENEZ-LE
AU SOL !



VOIR LE TRUMIX XT
EN ACTION



graco.com/TruMixXT



APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

NOTRE PROMESSE

Depuis 1926, l'innovation, la qualité et le service A+ sont des valeurs fondatrices de Graco.

Innovation continue

Nous développons des produits et des équipements de pointe qui comportent des fonctions technologiquement avancées, font preuve d'une conception novatrice, de performances élevées et d'une fiabilité sans égale. En bref, l'innovation est essentielle pour obtenir de meilleurs produits !

Qualité optimale

Vous investissez dans des produits de haute qualité, conçus pour durer des années. De plus, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour mieux comprendre comment ils utilisent nos produits sur le terrain, puis nous utilisons leurs expériences pour améliorer les performances et la durabilité.



Service A+ uniquement

Vous pourrez constater vous-même l'efficacité du Service A+ lorsque vous contacterez l'une de nos options de services d'assistance, où que vous soyez dans le monde. Nous serons à votre écoute et travaillerons méthodiquement pour résoudre votre problème le plus rapidement possible. Nous sommes guidés par un état d'esprit d'intégrité et une vision du service client centrée sur la collaboration et les relations, pas sur les transactions



Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :

www.graco.com/contact

Graco est certifié ISO 9001.

©2024 Graco Distribution BV 3J0570FR-A 06/24. Imprimé en Europe.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produites disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, rendez-vous sur www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.