


SAGOLA

an Elcometer company



Mini XTREME MIX

AFS

APPLICATION FAST SET



Pistolet mixte professionnel

Idéal pour les travaux à haute difficulté

Haute pression

MADE IN
SPAIN

w w w . s a g o l a . c o m

NOUVELLE MINI XTREME MIX

SAGOLA présente son nouveau pistolet mixte où ergonomie, robustesse, qualité et design se conjuguent grâce à sa conception.

Une fusion parfaite entre vitesse et taux de transfert élevés (supérieurs à 80%) avec la qualité de finition des systèmes aérographe **XTREME**.

Conçu pour durer dans le temps grâce à sa robustesse et la qualité de ses composants. À cela, nous ajoutons sa maniabilité, sa douceur et sa **petite taille** qui en font le pistolet mixte idéal pour les **travaux difficiles** et le plus petit en dimensions du marché.

VERSIONS

- **BASE D'EAU**
- **HYDROSOLUBLE**
- **ULTRA VIOLETES**
- **IDÉAL TRAVAUX COMPLEXES**



Réponse professionnelle SAGOLA pour tous types d'applications

Chapeau TIP	Entrée d'air	Entrée de produit	Code Pistolet
11/40	Raccord rapide 8 mm.	Raccord tournant BSP 1/4" M	35130202
11/40	Raccord M16	Raccord tournant BSP 1/4" M	35130204
13/40	Raccord rapide 8 mm.	Raccord tournant BSP 1/4" M	35130206
13/40	Raccord M16	Raccord tournant BSP 1/4" M	35130208

Chapeau TIP	Entrée d'air	Entrée de produit	Code Pistolet
11/40	Raccord rapide 8 mm.	BSP 1/4" M	35130201
11/40	Raccord M16	BSP 1/4" M	35130203
13/40	Raccord rapide 8 mm.	BSP 1/4" M	35130205
13/40	Raccord M16	BSP 1/4" M	35130207

- Nouvelles chapeaux avec technologie XTREME.



APPLICATIONS

INDUSTRIE DU MOBILIER

- **BICOUCHES**
- **LAQUES**
- **VERNIS**



SECTEUR INDUSTRIE ET CARROSSERIE INDUSTRIELLE

- **ÉMAUX**
- **APPRÊTS**



Finitions de qualité sur grandes surfaces

AVANTAGES FONCTIONNELS

Mini

XTREME MIX

- NOUVELLE image avec un niveau ergonomique **EXTRÊME**
- **Corps forgé et anodisé**, offrant une grande résistance et une protection contre la corrosion tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
- Le travail de **nettoyage** de l'extérieur du pistolet est minimisé grâce à son **polissage brillant**.
- Manipulation aisée et fluide.
- Chapeaux avec technologie XTREME, qui offrent un niveau de finition extrême et une réduction drastique de la consommation de peinture.
- Technologie **METAL TO METAL** où toutes les fermetures d'étanchéité sont exemptes de joints.
- Système de **sécurité**. verrou de gâchette.



AVANTAGES FONCTIONNELS

SAGOLA
an Elcometer company

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Corps en aluminium FORGÉ HAUTE
RÉSISTANCE et ANODISÉ.
REGISTRE DC 924667-0004

PRESSE-ÉTOUPE À RÉGLAGE
AUTOMATIQUE longue durée.

TIPS DE PEINTURE MIXTES
construites avec un corps en
ACIER INOXYDABLE

Vérifié tableau, section
"accessoires et complément"

Raccords BUSE et AIGUILLE
en CARBURE DE TUNGSTÈNE

DÉCLENCHEUR à action LISSE
100% ACIER INOXYDABLE

TOUTES LES PIÈCES en contact dans
le FLUIDE en ACIER INOXYDABLE

PORTE-FILTRE qui garantit la QUALITÉ
du PRODUIT à pulvériser à travers
le filtre (100 mailles)

RACCORD TOURNANT, évitant la
tension dans le tuyau de fluide

RÉGULATEUR DE EVENTAIL de
grande PRÉCISION avec lequel nous
obtenons un CONTRÔLE TOTAL de la
taille du eventail



SYSTÈME DE SÉCURITÉ.
Verrou de gâchette.

PRESSION MAXIMALE DE 200 BAR
AVEC RESSORT JAUNE DE 120 BAR
AVEC RESSORT ROUGE DE 200 BAR

VALVE D'AIR PROGRESSIVE.
Plus de CONTRÔLE et de PRÉCISION

SYSTÈME DE DÉMONTAGE de
l'AIGUILLE SANS avoir besoin
d'OUTILS.
Procédure similaire à celle
d'un pistolet.

**EXTÉRIEUR
ET INTÉRIEUR
TRAITEMENT
ANTI
CORROSIF
À TOUT LE
PISTOLET**

RAPID SWIVEL CONNECTOR
qui, associé au connecteur
pivotant du produit, offre au
Mini XTREME Mix une totale
liberté de mouvement

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

SAGOLA
an Elcometer company


GARANTIE SAGOLA

SAGOLA offre dans toute sa gamme de produits une garantie de 3 ans qui couvre tous les défauts de design ou fabrication de ses produits. Quel que soit le défaut du design, nous nous engageons de réparer ou remplacer le produit sans coût pour le client.



GARANTIE DE SERVICE DE RECHANGES SAGOLA

SAGOLA est synonyme de qualité et service. Pour cette raison SAGOLA offre une garantie totale de service de pièces et rechanges pour le parfait entretien de tous ses produits vendus même il y a plus de 10 ans.



(*) min. 5 u.

N°	Código	Ud.	N°	Código	Ud.	N°	Código	Ud.	N°	Código	Ud.	N°	Código	Ud.
01	56410768	1	07	51910623	1	13	55751810	1	17/1	54710288	1	22	54110012	1
02	81460529	1	08	57250415	2	14/1	56418053	1	17/2	54710289	1	23	54710312	1
03	54251011	1	09	56418613	1	14/2	56418054	1	18	56415259	1	24	50210214	1
04	10011250	1	10	56418615	1	14/3	83660037	1	19	56411623	1	25	50210201	1
05	56418614	1	11	51910235	1	15	56410104	1	20	56418612	1	26	56415256	1
06	50850605	1	12	57251903	1	16	56418046	1	21	50810202	1	27	50810258	1

Este dibujo no es la lista de materiales
This drawing is not the bill of materials
Ce schéma n'est pas la liste de matériaux

Diese Zeichnung ist nicht die Stückliste
Este desenho não é a lista de materiais
Questo disegno non è la distinta base

ACCESSOIRES et COMPLEMENTS

**RAPPELEZ d'utiliser toujours
recharges et accessoires
originaux SAGOLA**

pour pouvoir garantir le correct fonctionnement
de ses équipements de peinture.

Buses Mixtes (TIPS)



Application recommandée	Description	Orifice (pouce / mm.)	Angle de pulvérisation	Largeur pulvérisation à 30 cm.	Débit d'air à 100 bar	Code TIP
FINITIONS LAQUES ÉMAUX DEMOULE	Chapeau 09 / 20	0,009" / 0,23	20°	100-150 mm.	0,25 L/min.	81460518
	Chapeau 09 / 40	0,009" / 0,23	40°	200-250 mm.	0,25 L/min.	81460519
	Chapeau 09 / 60	0,009" / 0,23	60°	300-355 mm.	0,25 L/min.	81460521
	Chapeau 11 / 20	0,011" / 0,28	20°	100-150 mm.	0,37 L/min.	81460527
	Chapeau 11 / 40	0,011" / 0,28	40°	200-250 mm.	0,37 L/min.	81460529
	Chapeau 11 / 50	0,011" / 0,28	50°	250-300 mm.	0,37 L/min.	81460530
	Chapeau 11 / 60	0,011" / 0,28	60°	300-355 mm.	0,37 L/min.	81460528
	Chapeau 11 / 70	0,011" / 0,28	70°	355-405 mm.	0,37 L/min.	81460531
URÉTHANES ACRYLIQUES FONDS ET APPRÊTS	Chapeau 13 / 20	0,013" / 0,33	20°	100-150 mm.	0,57 L/min.	81460539
	Chapeau 13 / 30	0,013" / 0,33	30°	150-200 mm.	0,57 L/min.	81460537
	Chapeau 13 / 40	0,013" / 0,33	40°	200-250 mm.	0,57 L/min.	81460540
	Chapeau 13 / 50	0,013" / 0,33	50°	250-300 mm.	0,57 L/min.	81460541
	Chapeau 13 / 60	0,013" / 0,33	60°	300-355 mm.	0,57 L/min.	81460542
	Chapeau 13 / 80	0,013" / 0,33	80°	405-457 mm.	0,57 L/min.	81460543
FONDS ET APPRÊTS	Chapeau 15 / 20	0,015" / 0,38	20°	100-150 mm.	0,72 L/min.	81460549
	Chapeau 15 / 40	0,015" / 0,38	40°	200-250 mm.	0,72 L/min.	81460550
	Chapeau 15 / 50	0,015" / 0,38	50°	250-300 mm.	0,72 L/min.	81460551
	Chapeau 15 / 60	0,015" / 0,38	60°	300-355 mm.	0,72 L/min.	81460552
	Chapeau 15 / 80	0,015" / 0,38	80°	405-457 mm.	0,72 L/min.	81460553
FONDS ET APPRÊTS ANTICORROSIF PRODUITS À HAUTE VISCOSITÉ	Chapeau 16 / 50	0,016" / 0,41	50°	250-300 mm.	0,91 L/min.	81460561
	Chapeau 18 / 40	0,018" / 0,46	40°	200-250 mm.	1,10 L/min.	81460575
	Chapeau 18 / 60	0,018" / 0,46	60°	300-355 mm.	1,10 L/min.	81460577
	Chapeau 21 / 40	0,021" / 0,53	40°	200-250 mm.	1,52 L/min.	81460590
	Chapeau 21 / 80	0,021" / 0,53	80°	405-457 mm.	1,52 L/min.	81460593

La contribution du produit et la taille du éventail dans les pistolets à pression sont directement liées à la pression du produit fixée par l'utilisateur, à la viscosité du produit et aux caractéristiques du tuyau. Par conséquent, une valeur de référence ne peut être établie.

Accessoires de pistolet



Code	Description
56418057	Kit de Porte-filtres (1/4" - 3/8") + Filtre maille (100+60)
56418053	Filtre 100 maille (10 unités)
56418054	Filtre 60 maille (10 unités)
83660037	Filtre 100 lames
30010015	Microfiltres tip (10 unités)
56410104	Porte-filtres
56418615	Kit de tubes de produit


Ensemble tuyau haute pression



Description	Code
5 m. tuyau d'air 8 x 10 mm. + produit	86463804
7 m. tuyau d'air 8 x 10 mm. + produit	86463869
10 m. tuyau d'air 8 x 10 mm. + produit	86463805
15 m. tuyau d'air 8 x 10 mm. + produit	86463806
7 m. tuyau d'air 6 x 8 mm. + produit	56414036*
11 m. tuyau d'air 6 x 8 mm. + produit	56414037*

* Version avec connecteur rapide

Pompes pneumatiques mixtes



**RAIDER
300 Mix**
Ref. 30951602

**MACK
150 Mix**
Ref. 30931901

**HTV
250**
Ref. 30931801

**MACK
320 Mix**
Ref. 30932003

**HT
10/15/25**
Ref. 30951901
Ref. 30952001
Ref. 30952301

ACCESSOIRES et COMPLEMENTS

SAGOLA
an Elcometer company

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr



SAGOLA décline toute responsabilité pour tout dommage ou défaut résultant de l'utilisation de pistolets d'apparence similaire aux originaux. Ces pistolets sont des imitations qui **N'ONT PAS ÉTÉ FABRIQUÉES POUR SAGOLA, S.A.U.**

Les produits de SAGOLA, S.A.U. sont commercialisés seulement à travers de nos distributeurs, en garantissant la disponibilité de rechanges et en donnant trois ans de garantie mondiale contre les défauts de design et/ou fabrication.

CERTIFICATS ISO



SAGOLA S.A.U. a toujours montré avec fierté la qualité de ses produits mais ces derniers temps, afin de satisfaire un client de plus en plus exigeant, la société n'a pas eu aucun doute de se faire certifier pour avaler la garantie d'un savoir-faire et d'une qualité dans l'organisation irréprochable.



MADE IN
SPAIN



CE UK
CA

SAGOLA, S.A.U.

Urartea, 6
01010 Vitoria - Gasteiz
(Álava) ESPAGNE
Tel.: (+34) 945 214 150
Fax: (+34) 945 214 147
sagola@sagola.com
www.sagola.com