

3M Science.
Applied to Life.™

AFS

APPLICATION FAST SET



Le nouveau casque de sécurité
3M™ SecureFit™

Le confort sans compromis.

Le nouveau casque de sécurité 3M™ SecureFit™ est un casque s'inspirant de l'escalade qui offre un confort tout au long de la journée sans sacrifier la sécurité.

De notre conception exclusive à nos innovations de pointe, le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ est conçu par des experts de la sécurité, pour les travailleurs. Le résultat est une conception de casque révolutionnaire qui fournit ce dont les travailleurs ont besoin. Le confort sans compromis.

- ▶ Le système de harnais de tête intègre une technologie de diffusion de pression exclusive brevetée
- ▶ Le harnais de tête à crémaillère à 4 ou 6 points permet au porteur de personnaliser la hauteur et l'ajustement
- ▶ Indicateur UV exclusif qui indique au porteur quand remplacer le casque en raison de l'exposition aux UV
- ▶ Les casques ventilés sont certifiés EN 12492 ou EN 397 (selon la configuration de la jugulaire), ainsi que pour la norme EN 50365 1 000 V
- ▶ Conception inspirée des casques d'escalade
- ▶ Personnalisez votre ajustement avec plusieurs niveaux de réglage vertical
- ▶ Peut être utilisé avec différents écrans faciaux, coquilles antibruit et autres accessoires 3M
- ▶ Orifices en option

Le nouveau casque de sécurité 3M™ SecureFit™

La science de la sécurité

Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ intègre l'innovation et l'ingénierie 3M dans son ADN. Ainsi, vous avez l'assurance de travailler avec un leader.

Au-dessus des normes

Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ est certifié selon les normes EN 12492, EN 397 et EN 50365 1 000 V.*

*Selon la configuration de la jugulaire.

Technologie de diffusion de pression

Réduit la pression sur le front de 20% en moyenne par rapport à un harnais de tête de casque 3M classique.

3M.com/SecureFitSafetyHelmet

Une sécurité adaptée

Le système de harnais de tête à crémaillère fluide et à rotation facile se pose bas sur la tête, et la technologie de diffusion de pression réduit la pression pour un ajustement confortable et sûr.

Hautement personnalisable

Ventilé ou non ventilé. Attaches pour accessoires et clips pour les oreilles, les yeux et tous les autres éléments qui doivent être protégés. Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ s'adapte à vous et à votre travail.

Informations de commande : X5000 – ajustement pour la compatibilité entre les normes EN 397 et EN 12492

N° produit	Désignation	Référence 3M	eaN	Quantité
Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000 : Ventilé, réfléchissant				
X5001V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5001V-CE, blanc, ventilé, réfléchissant, CE	7100175093	04054596580466	4 de chaque/boîte
X5002V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5002V-CE, jaune, ventilé, réfléchissant, CE	7100175094	04054596591981	4 de chaque/boîte
X5003V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5003V-CE, bleu, ventilé, réfléchissant, CE	7100175095	04054596592032	4 de chaque/boîte
X5004V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5004V-CE, vert, ventilé, réfléchissant, CE	7100175096	04054596592063	4 de chaque/boîte
X5005V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5005V-CE, rouge, ventilé, réfléchissant, CE	7100175097	04054596592100	4 de chaque/boîte
X5007V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5007V-CE, orange, ventilé, réfléchissant, CE	7100175098	04054596592131	4 de chaque/boîte
X5012V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5012V-CE, noir, ventilé, réfléchissant, CE	7100175099	04054596592162	4 de chaque/boîte
X5014V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5014V-CE, vert HV, ventilé, réfléchissant, CE	7100175100	04054596592193	4 de chaque/boîte
Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000 : Avec évent				
X5001VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5001VE, blanc, ventilé, 1 000 V, CE	7100175101	04054596592322	4 de chaque/boîte
X5002VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5002VE-CE, jaune, ventilé, 1 000 V, CE	7100175511	04054596592414	4 de chaque/boîte
X5003VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5003VE-CE, bleu, ventilé, 1 000 V, CE	7100175512	04054596592445	4 de chaque/boîte
X5004VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5004VE-CE, vert, ventilé, 1 000 V, CE	7100175533	04054596592476	4 de chaque/boîte
X5005VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5005VE-CE, rouge, ventilé, 1 000 V, CE	7100175534	04054596592506	4 de chaque/boîte
X5007VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5007VE-CE, orange, ventilé, 1 000 V, CE	7100175535	04054596592544	4 de chaque/boîte
X5012VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5012VE-CE, noir, ventilé, 1 000 V, CE	7100175536	04054596592575	4 de chaque/boîte
X5014VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5014VE-CE, vert HV, ventilé, 1 000 V, CE	7100175537	04054596592612	4 de chaque/boîte

Le nouveau casque de sécurité 3M™ SecureFit™

Informations de commande : X5500 – uniquement pour la norme EN 397

N° produit	Désignation	Référence 3M	eaN	Quantité
Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500 : Non ventilé				
X5501NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5501NVE-CE, non ventilé, blanc, CE	7100175538	04054596593909	10 de chaque/boîte
X5502NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5502NVE-CE, non ventilé, jaune, CE	7100175539	04054596593930	10 de chaque/boîte
X5503NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5503NVE-CE, non ventilé, bleu, CE	7100175540	04054596593985	10 de chaque/boîte
X5504NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5504NVE-CE, non ventilé, vert, CE	7100175541	04054596594012	10 de chaque/boîte
X5505NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5505NVE-CE, non ventilé, rouge, CE	7100175542	04054596594043	10 de chaque/boîte
X5507NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5507NVE-CE, non ventilé, orange, CE	7100175543	04054596594074	10 de chaque/boîte
X5512NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5512NVE-CE, non ventilé, noir, CE	7100175544	04054596594104	10 de chaque/boîte
X5514NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5514NVE-CE, non ventilé, vert HV, CE	7100175545	04054596594135	10 de chaque/boîte
X5501NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5501NVE-CE, non ventilé, blanc, CE	7100175599	04054596593596	4 de chaque/boîte
X5502NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5502NVE-CE, non ventilé, jaune, CE	7100175600	04054596593626	4 de chaque/boîte
X5503NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5503NVE-CE, non ventilé, bleu, CE	7100175601	04054596593657	4 de chaque/boîte
X5504NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5504NVE-CE, non ventilé, vert, CE	7100175602	04054596593688	4 de chaque/boîte
X5505NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5505NVE-CE, non ventilé, rouge, CE	7100175603	04054596593718	4 de chaque/boîte
X5507NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5507NVE-CE, non ventilé, orange, CE	7100175543	04054596594074	4 de chaque/boîte
X5512NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5512NVE-CE, non ventilé, noir, CE	7100175605	04054596593770	4 de chaque/boîte
X5514NVE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5514NVE-CE, non ventilé, vert HV, CE	7100175606	04054596593800	4 de chaque/boîte

Le nouveau casque de sécurité 3M™ SecureFit™

Informations de commande : X5500 – uniquement pour la norme EN 397

N° produit	Désignation	Référence 3M	eaN	Quantité
Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500 : Avec évent				
X5501V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5501V-CE, blanc, ventilé, CE	7100175546	04054596594166	10 de chaque/boîte
X5502V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5502V-CE, jaune, ventilé, CE	7100175547	04054596594197	10 de chaque/boîte
X5503V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5503V-CE, bleu, ventilé, CE	7100175548	04054596594227	10 de chaque/boîte
X5504V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5504V-CE, vert, ventilé, CE	7100175549	04054596594258	10 de chaque/boîte
X5505V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5505V-CE, rouge, ventilé, CE	7100175550	04054596594289	10 de chaque/boîte
X5507V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5507V-CE, orange, ventilé, CE	7100175551	04054596594326	10 de chaque/boîte
X5512V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5512V-CE, noir, ventilé, CE	7100175552	04054596594357	10 de chaque/boîte
X5514V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5514V-CE, vert HV, ventilé, CE	7100175553	04054596594401	10 de chaque/boîte
X5501V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5501V-CE, blanc, ventilé, CE	7100175591	04054596593350	4 de chaque/boîte
X5502V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5502V-CE, jaune, ventilé, CE	7100175592	04054596593381	4 de chaque/boîte
X5503V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5503V-CE, bleu, ventilé, CE	7100175593	04054596593411	4 de chaque/boîte
X5504V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5504V-CE, vert, ventilé, CE	7100175594	04054596593442	4 de chaque/boîte
X5505V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5505V-CE, rouge, ventilé, CE	7100175595	04054596593473	4 de chaque/boîte
X5507V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5507V-CE, orange, ventilé, CE	7100175551	04054596594326	4 de chaque/boîte
X5512V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5512V-CE, noir, ventilé, CE	7100175597	04054596593534	4 de chaque/boîte
X5514V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5514V-CE, vert HV, ventilé, CE	7100175598	04054596593565	4 de chaque/boîte

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr