

EFP-350XT™

DEMANDES
DE BREVETS DÉPOSÉES



La pompe de transfert la plus facile à utiliser du secteur

**POMPEZ VOS REVÊTEMENTS
DU FÛT AU PISTOLET AVEC
UNE SEULE SOURCE
D'ALIMENTATION**



POMPE DESTINÉE A TOUS TYPES DE REVÊTEMENTS

Des silicones, à l'époxy,
en passant par les uréthanes et bien d'autres encore !

IL SUFFIT DE LA BRANCHER ET DE LA METTRE EN MARCHÉ

Plus besoin de compresseur, pour réduire les contraintes et les coûts

COMMANDES FACILES À UTILISER

Réglez la pression souhaitée en tournant un bouton

ALIMENTATION D'ENTRÉE MULTITENSION POUR UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE SUR LE CHANTIER

Passez facilement de 120 V à 230 V avec un cordon d'alimentation
à débranchement rapide

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Utilisez votre pompe à tout moment pour une pulvérisation dans
les zones sensibles au bruit

EFP-350XT™

DEMANDES
DE BREVETS DÉPOSÉES

La pompe de transfert la plus facile à utiliser du secteur



MOTEURS XTREME TORQUE™

- La conception à faible régime et à couple élevé offre une longue durée de vie et des performances inégalées

POMPE À IMMERSION DIRECTE AVEC PROCONNECT

- Des débits allant jusqu'à 18,9 lpm et des pressions allant jusqu'à 20,7 bar pour traiter facilement les revêtements les plus difficiles

PROTECTION DE POMPE WATCHDOG™

- Cette fonction intelligente d'arrêt automatique s'active lorsque la pompe manque de peinture, protégeant ainsi la pompe et maintenant une performance constante

LARGES CHOIX D'ALIMENTATION

- Fonctionne sur 120 V ou 240 V avec options de cordon d'alimentation à débranchement rapide

INVERSION FACILE DU FÛT

- Gardez un deuxième bas de pompe à portée de main pour changer facilement de fût



DÉMONTAGE DE LA POMPE EN 3 ÉTAPES FACILES

1. Retirez le flexible et la goupille



2. Desserrez l'écrou étoile et ouvrez la trappe



3. Sortez la pompe



DÉCOUVREZ-LE EN ACTION SUR
graco.com/EFP

Contactez-nous dès aujourd'hui !

Rendez-vous sur graco.com/EFP pour en savoir plus ou demander à un représentant Graco de vous contacter.

©2025 Graco Inc. 3J0717FR-A 3/25. Toutes les informations, illustrations et spécifications contenues dans la présente brochure sont basées sur les dernières données du produit, disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit de les modifier à tout moment et sans préavis. Les marques déposées sont citées dans la présente brochure à des fins d'identification uniquement. Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Produit breveté et en instance de brevet, voir graco.com/patents



APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr