

Lunette de protection

uvex sportstyle



- lunette de protection ultra légère au look sport
- géométrie optimisée des oculaires pour une vision panoramique sûre et dégagée
- technologie de revêtement uvex supravision
- pont de nez ajustable et extrêmement souple et embouts de branches souples et antidérapants (technologie uvex duo composant) offrant un maintien sûr et sans point de pression

uvex supravision extreme

Les oculaires traités uvex supravision extreme sont **anti-rayure** à l'extérieur et durablement **anti-buée** à l'intérieur. Une formation de buée est impossible car le revêtement ne peut être saturé. Les verres traités uvex supravision extreme sont particulièrement adaptés aux zones de travail où l'air est fortement humide et où le niveau de salissures est élevé.

Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex sportstyle a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm et contre l'éblouissement dû aux UV.

Teinte CBR65

La teinte CBR65 offre une valeur de transmission de 65% qui la rend idéale dans les environnements lumineux changeants (alternance intérieur/extérieur ou ombre/soleil), ou en intérieur avec un fort éclairage. Renforce les contrastes. Réduit l'exposition à la lumière bleue (jusqu'à 50% pour 450 nm). Offre une vision détendue et bien focalisée.

uvex sportstyle	
N° d'article	9193.064
Traitement	uvex supravision extreme filtre solaire
Normes	EN 166, EN 172
Monture	blanc, noir W 166 FT CE
Écran	PC CBR65 UV 400 5-1,4 W 1 FTKN CE
Poids	23 g
Conditionnement	5



Technologie innovante



Technologie duo composant



Pont de nez souple et ajustable



Poids plume

Accessoires complémentaires

	Cordon universel uvex	
	N° d'article	9959.002
	Conditionnement	10
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.600
	Conditionnement	24
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118.002
	Conditionnement	25
	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.500
	Conditionnement	25

	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes



Pour plus d'informations sur la teinte uvex CBR65, nous vous invitons à scanner le QR Code ci-dessus.



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : (+33)1 64 16 41 63 - Fax : (+33)1 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr