

ST MAX™ II PC Pro

Pulvérisateurs de peinture airless électriques moyenne gamme pour peintres professionnels



AVANCEZ PLUS VITE EN VOUS FATIGUANT MOINS

CONFORT D'UTILISATION AU QUOTIDIEN, CONTRÔLE ET FINITION EXCEPTIONNELLE :

- Réalisez vos travaux en vous fatiguant moins grâce au **pistolet innovant Contractor PC™**.
- Profitez de tous les avantages des buses vertes à basse pression préférées des professionnels.

TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT :

- Rationalisez vos activités avec l'application **BlueLink™** et le système **SmartControl™**.
- Suivez l'emplacement et l'état de votre pulvérisateur et de votre matériel de peinture.

FIABILITÉ AU QUOTIDIEN :

- Faites confiance à la référence du secteur : la pompe **Endurance™**.
- Remplacez les pompes vous-même sur le chantier grâce au système exclusif **ProConnect™**.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

ST MAX II PC Pro

Venez à bout de chaque projet au quotidien !
pour les professionnels

Votre allié pour les travaux de rénovation

Besoin d'accroître votre productivité pour venir à bout de vos projets résidentiels et des petits locaux commerciaux ? Le pulvérisateur ST Max™ II PC Pro vous offre les performances dont vous rêvez ! Vous le trouverez en version compacte ou dans une version chariot plus complète, comprenant une aspiration directe, un arrêt rapide, un support pour ranger le flexible et une boîte à outils premium.

Nous avons équipé tous les pulvérisateurs ST Max™ II PC Pro de l'application BlueLink™, d'un pistolet Contractor PC™ avec des buses vertes à basse pression SmartTips™, d'un moteur brushless, et des systèmes SmartControl, ProGuard™ et FastFlush™ spécialement pour vous.

CARACTÉRISTIQUES DU ST MAX II PC PRO

La gamme ST Max II PC Pro est idéale pour la peinture intérieure des maisons familiales ou les petits travaux résidentiels. Elle vous permet de pulvériser facilement la majorité des peintures, laques, vernis et peintures émail d'intérieur.




Trémie

Trémie pratique de 5,7 litres compatible avec toutes les unités

Téléchargez l'application BlueLink™

Disponible dans plusieurs langues

<http://www.graco.com/bluelink>



**CONNECT TODAY
ENSURE YOUR FUTURE**

Suivez chaque pulvérisateur :

- Suivez leur lieu de travail et leur productivité horaire
- Économisez des visites de chantier

Suivez la progression des travaux :

- Obtenez des suivis de productivité et des rapports à la demande depuis n'importe où
- Assurez-vous que vous avez toujours le matériel nécessaire


Maximisez le temps de fonctionnement :

- Définissez une alarme de maintenance préventive et recevez une alerte
- Assurez-vous que votre pulvérisateur est prêt pour chaque travaux



Filtre de pompe Easy-Out™

- Grande zone de filtrage réduisant les risques d'obstruction et garantissant une finition de qualité
- Filtration depuis l'intérieur pour éviter que les filtres ne s'encrassent et permettre un nettoyage avec juste quelques litres d'eau
- Filtre vertical s'enlevant facilement avec le capuchon pour éviter tout déversement



FastFlush

Gagnez du temps pour le nettoyage de votre appareil :

Le système de nettoyage de pompe FastFlush™ permet de nettoyer l'appareil quatre fois plus vite, avec seulement la moitié d'eau.



Boîte à outils intégrée

Une boîte de rangement pratique, pour garder à portée de main les outils, les buses, les filtres et les accessoires (Hi-Boy).



Chariot résistant

- Épaisse couche de chrome sur l'acier pour les environnements difficiles
- Poignée escamotable qui permet d'enrouler le flexible afin de le ranger et facilite également son retrait
- Aspiration d'entrée confortable permettant l'aspiration de pots de peinture non diluée contenant jusqu'à 30 litres
- Le chariot TiltBack™ permet de changer les pots de produit sans l'assistance d'une deuxième personne



Des technologies de pointe :

SMARTCONTROL™

SmartControl 4.0 avec ProGuard™+

- Offre une finition exceptionnelle et garantit la plus petite zone morte, quelle que soit la pression



ProGuard™+

Le système de protection de pulvérisateur protège l'appareil en cas de conditions électriques mauvaises ou extrêmes sur le chantier (modèles 240 V uniquement)

Roues semi-pneumatiques

- Déplacement aisé sur les terrains difficiles



Pistolet Contractor PC™

LE PISTOLET QUI OFFRE UNE DURABILITÉ SANS PRÉCÉDENT



Une finition exceptionnelle

➤ Profitez de tous les avantages des buses vertes SmartTips, la technologie à basse pression préférée des professionnels dans le monde.

Terminez vos travaux plus rapidement en vous fatigant moins

➤ Pistolet ultra-léger, gâchette souple et ajustable en longueur

Maximisez le temps de fonctionnement

➤ Remplacez la section fluide vous-même en toute simplicité : une cartouche, aucun outil.



AMÉLIOREZ VOTRE RENTABILITÉ !

JetRoller™ L'outil de rénovation idéal

Adaptez votre pulvérisateur avec le JetRoller et réduisez le temps d'application en associant l'utilisation du rouleau et du pulvérisateur dans une seule opération. Fonctionne avec des manchons de rouleau de 18 et 25 cm disponibles sur le marché.

Avantages :

- Réduit le brouillard de pulvérisation
- Permet de travailler à distance
- Plus besoin de monter et descendre sans arrêt pour atteindre la surface à peindre
- Permet d'effectuer de gros travaux en deux fois moins de temps par rapport aux méthodes traditionnelles

Le kit comprend une monture légère amovible pour fixer des manchons, une rallonge de 50 cm, une valve Shut-Off™ CleanShot™, un pistolet Inline™, une buse de pulvérisation et un support de buse.

CONSEIL

Avec une pompe de remplacement sous la main, vous finirez toujours vos travaux dans les temps !



Finis les frais de main-d'œuvre et le temps perdu pour réparer la pompe.

Effectuez le remplacement de votre pompe facilement VOUS-MÊME en seulement trois étapes en cas de dommages



1 Desserrer l'écrou de serrage.



2 Ouvrir le clapet et retirer la pompe.



3 Enlever le tube d'aspiration et le flexible.

Remplacement de la pompe rapide

- Remplacement sur chantier en à peine une minute
- La pulvérisation peut continuer sans aucune attente ou immobilisation auprès d'un service de maintenance
- Zéro perte de pièces ou de goupilles !

ST MAX™ II PC Pro



Toutes les unités sont livrées complètes et prêtes à l'emploi :

avec pistolet Contractor PC™ 17Y043, buse LP517, support de buse RAC X™ 246215, filtre Easy-Out™ (60 mailles) 287032, flexible BlueMax™ II (1/4" x 15 m) 240794, outil pistolet 15F446, clé réglable 111733, TSL™ (118 ml) 238049.

	395 Sur pied	395 Hi-Boy	495 Sur pied	495 Hi-Boy	595 Hi-Boy
Références : pour la version EUROPÉENNE (230 V)	17E864	17E865	17E871	17E874	17E876
Multi x4 : IT-CH-DK-UK (230 V)	—	—	17E872	17E875	17E877
UK (110 V)	—	—	17E873	—	17E878
Pression de service max - bar (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Débit produit max. en l/mn (gpm)	2.0 (0,54)	2.0 (0,54)	2.3 (0,60)	2.3 (0,60)	2.6 (0,70)
Diamètre de buse max. (1 pistolet)	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Poids - kg (lb)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Puissance moteur - HP, moteur sans charbon CC	1.0	1.0	1.2	1.2	1.6
Spécification minimale du générateur - W	3500	3500	3750	3750	4000
Caractéristiques : BlueLink™	✓	✓	✓	✓	✓
TiltBack™/range flexible/boîte à outils	—	✓ / ✓ / ✓	—	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Manomètre à pression hydraulique	✓	✓	✓	✓	✓
FastFlush™/ProGuard™ +	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Pompe Endurance™/ProConnect™	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Version SmartControl™	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Accessoires

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels.

Plus d'informations ? Consultez notre brochure sur les accessoires Airless 300672.

Pistolet Contractor PC™

- 17Y043 2-3-4 doigts, support de buse RAC X et buse LP 517, filtre 60 mailles
- 17Y297 Cartouche de pistolet Contractor PC

Filtres de pistolet Easy-Out™

- 257129 30 mailles, gris
- 287032 60 mailles, noir
- 287033 100 mailles, bleu
- 257130 200 mailles, rouge

Filtres de pompe Easy Out

- 246425 30 mailles, gris
- 246384 60 mailles, noir (= standard)
- 246382 100 mailles, bleu
- 246383 200 mailles, rouge

Tuyaux BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m

Connecteurs de tuyau

- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8"

Flexibles (230 bars)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

Pack blister - Bas de pompe ProConnect™

- 17C489 Compatible avec tous les pulvérisateurs ST Max™ II PC Pro

ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
- 24W755 230 V, CEI 320, Multicord

Trémie

- 17H171 5,7 litres/version sur pied
- 24B250 5,7 litres/version Hi-Boy

Kits de pistolet, buse et flexible

- 17Y051 Pistolet Contractor PC, tuyau 1/4"x 15 m, flexible 3/16" x 0,9 m, support de buse RAC X, buse RAC X LP 517, filtre 60 mailles
- 17Y220 Pistolet Contractor PC, tuyau 3/16" x 7,5 m, rallonge de buse 25 cm, support de buse RAC X, buse RAC X FF LP 210 & 312, filtre 100 mailles + kit de solvant.

Système JetRoller™

Rallonge haute résistance 0,5 m

avec pistolet Inline™ :

- 24V490 rouleau 18 cm
- 24V491 rouleau 25 cm

sans pistolet Inline™ :

- 24V492 rouleau 18 cm
- 24V493 rouleau 25 cm

- 232123 Rallonge haute résistance 1 m

Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

Rallonges de buse RAC X

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

Galets d'extérieur (complets)

- 6880095 30 cm, fixe
- 098085 45-90 cm, télescopique
- 098084 90-180 cm, télescopique

Kit galet

- 245397 Rouleau intérieur fixe 50 cm - Tête EvenFlow™ 23 cm - Enveloppe 12 mm - Pistolet InLine™

Buses et supports de buse

- FF LPXXX Buse haute finition RAC X verte
- PAAXXX Buse airless professionnelle bleue RAC X
- WA12XX Buse WideRac RAC X pour grandes surfaces
- 246215 Support de buse RAC X

Produits liquides

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pompe Armor™ 1 l

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produites les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakwedestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Bénéficiez d'un Service Client exceptionnel pour chaque achat réalisé.



©2019 Graco Distribution BVBA 320580FR (rév. I) 02/19 Imprimé en Europe.

Toutes les marques déposées et commerciales sont citées à des fins d'identification et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.