

Ultra[®] Max II ProContractor

Le nec plus ultra des pulvérisateurs airless professionnels Graco



TRAVAIL INTELLIGENT

- La place de votre machine n'est pas à l'atelier mais bien sur le chantier. Le système ProConnect² d'installation et de retrait de pompe vous permet de changer la pompe en quelques secondes.
- Possibilité de contrôler les performances de votre appareil plus facilement, grâce à un écran LED lumineux et facile à lire.
- Pratique, l'enrouleur de tuyau QuikReel[™] vous permet de gagner du temps et du confort.

Painter - Professional Airless Applications

ULTRA[®] MAX II 695 PROCONTRACTOR - ULTRA[®] MAX II 795 PROCONTRACTOR - ULTRA[®] MAX II 1095 PROCONTRACTOR



Ultra® Max II ProContractor

Pulvérisateurs de peinture électriques pour projets résidentiels et commerciaux de grande envergure

C'est pour **VOUS**, professionnels, que Graco ne cesse de réinventer la technologie en matière d'équipement de pulvérisation. Parce que nous savons que vous êtes à l'affût des dernières innovations, pour vous aider à terminer plus vite vos travaux, de manière plus pratique et moins fatigante.

La série **ProContractor**, notre gamme Ultra® Max II comprend des innovations de pointe, pour les professionnels qui ne se contentent pas simplement d'une technologie de grande qualité, mais qui en demandent davantage.

Choisissez l'Ultra® Max II ...

... si vous recherchez la solution idéale pour les gros travaux de peinture à usage résidentiel et commercial, à l'intérieur comme à l'extérieur ! L'Ultra® Max II 695 est parfaitement équipé pour les gros travaux de construction et de rénovation résidentielle... mais l'Ultra® Max II 795 est encore plus performant et garantit la prestation et le rendement nécessaires aux sites commerciaux de plus grande envergure.

Encore une gamme au-dessus, l'Ultra® Max II 1095 est polyvalent et permet de travailler de manière optimale avec la plupart des enduits fins.

... et optez pour le confort et le luxe optimal de la série ProContractor !

Jetez un coup d'œil aux toutes dernières caractéristiques innovantes ajoutées à la série ProContractor de la gamme Ultra® Max II. Cela vous permet de vous distinguer des autres professionnels, ainsi que de gagner du temps et de l'argent. Un choix qui vous permettra de faire toute la différence.



QuikReel

Enrouleur de tuyau intégré QuikReel™

Pour travailler de manière plus confortable et gagner en efficacité. Il suffit de quelques secondes pour dérouler et enrouler jusqu'à 90 m de tuyau et pulvériser dans un rayon d'action de 180 m sans même déplacer l'appareil. Vous pouvez travailler plus vite et passer au chantier suivant sans perdre un instant !



PRO CONNECT 2

ProConnect™

La place de votre machine n'est pas à l'atelier mais bien sur le chantier ! Le système d'installation et de démontage de la pompe ProConnect² permet de changer la pompe en quelques secondes, et donc de gagner un temps considérable.

SMARTCONTROL™



SmartControl™ 3.0 avec écran LED

Vous pouvez protéger et surveiller votre appareil en toute facilité, grâce à un écran LED lumineux et facile à interpréter, qui affiche le compteur tâche/durée de vie/litres et des diagnostics automatiques, envoyés par le nouveau « cerveau » optimisé de l'appareil, appelé SmartControl 3.0.



FastFlush™

Gagnez du temps pour le nettoyage de votre appareil ! Le système de nettoyage de pompe FastFlush permet de nettoyer l'appareil quatre fois plus vite, avec seulement la moitié d'eau.



FastFlush.

Produits et applications

L'ULTRA® MAX II PROCONTRACTOR est idéal pour les gros travaux de peinture, à l'intérieur comme à l'extérieur ! Il deviendra votre allié haut de gamme pour les rénovations, constructions neuves, bâtiments à usage commercial et résidentiel, façades extérieures, les habitations, etc.

Il est parfaitement compatible avec les tailles de buses les plus courantes ! L'ULTRA® MAX II PROCONTRACTOR applique parfaitement toutes les peintures acryliques, primaires, émulsions, peintures en phase aqueuse et à base de solvant.



Regardez notre
vidéos d'application sur :
<http://3.graco.eu.com>





Tous les
appareils sont
équipés d'un
tuyau de
30 MÈTRES



Boîte à outils intégrée

Une boîte de rangement pratique, pour garder à portée de main les outils, les buses, les filtres et les accessoires.

Pompe Endurance™

La technologie fiable et éprouvée dédiée aux pompes à piston Graco avec joints LongLife-V. Vanne d'admission QuickAccess™ pour nettoyer ou éliminer facilement les débris. Sur ressort pour une meilleure efficacité de la pompe.

www.graco.com

Système de protection de pompe WatchDog™


Le système de protection de pompe WatchDog éteint automatiquement la pompe lorsqu'il n'y a plus de peinture ou si le tuyau est abîmé.

► Évite l'endommagement causé par un pompage à sec



BON À SAVOIR

Organigramme (l/mn)



Ultra Max II 695 ProContractor

pour les gros travaux de construction et de rénovation à usage résidentiel

Ultra Max II 795 ProContractor

pour les gros travaux à usage résidentiel et commercial

Ultra Max II 1095 ProContractor

pour les gros travaux professionnels et les enduits fins

JetRoller™

Le nouveau système JetRoller permet de réduire le temps d'application grâce à l'usage combiné du rouleau et du pulvérisateur en une seule opération. La valve Inline™ assure un flux de peinture uniforme. Plus besoin de tremper le rouleau dans la peinture. Fonctionne avec des manchons de rouleau de 18 et 25 cm disponibles sur le marché.

Avantages :

- Réduit le brouillard de pulvérisation
- Permet de travailler à distance
- Plus besoin de monter et descendre sans arrêt pour atteindre la surface à peindre
- Permet d'effectuer de gros travaux en deux fois moins de temps par rapport aux méthodes conventionnelles

Le kit comprend : rouleau léger amovible, rallonge de 50 cm, valve Shut-Off™ CleanShot™, buse de pulvérisation et support de buse.





Accessoires Ultra® Max II ProContractor

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels

Augmenter la qualité de la finition

Pistolets



- 288475 Pistolet Contractor™, gâchette 2 doigts
Support de buse RAC X et buse 517, filtre 60 + 100 mailles
- 288009 Pistolet Contractor, gâchette 4 doigts,
Support de buse RAC X et buse 517, filtre 60 mailles
- 262114 Pistolet Contractor, gâchette 2 doigts,
Support de buse RAC X, pas de buse, filtre 60 mailles

Filtres de pistolet Easy Out™



- 287032 1 filtre de pistolet Easy Out, 60 mailles
- 287033 1 filtre de pistolet Easy Out, 100 mailles
- 287034 Kit : 1 filtre 60 mailles + 1 filtre 100 mailles

Filtres de pompe Easy Out™



- 244071 30 mailles, gris
- 244067 60 mailles, noir (= standard)
- 244068 100 mailles, bleu
- 244069 200 mailles, rouge

Tuyaux BlueMax™ II



- 240794 1/4" x 15 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 240797 3/8" x 15 m

Connecteurs de tuyau



- 156971 1/4" x 1/4" | 157350 1/4" x 3/8"

Flexibles (230 bars)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

Bas de pompe ProContractor ProConnect²



- 16X414 Ultra Max II 695
- 16X414 Ultra Max II 795
- 16X419 Ultra Max II 1095

Kit Ultra® Max II



- 288491 Pistolet Contractor, tuyau de 1/4" x 15 m, flexible de 1/4" x 0,9 m, support de buse RAC X et buse 621
- 288501 Pistolet Contractor, tuyau 3/16" x 7,5 m. Support de buse et buse réversible RAC X FFA 210. Rallonge de buse 25 cm. 2 filtres de pistolet 100 mailles. Kit joint solvant et brosse de nettoyage.

Rallonge haute résistance 0,5 m système JetRoller™

Avec pistolet Inline

- 24V490 Rouleau 18 cm
- 24V491 Rouleau 25 cm
- 232123 Rallonge haute résistance 1 m

Sans pistolet Inline

- 24V492 Rouleau 18 cm
- 24V493 Rouleau 25 cm

Rallonges de buse RAC X



- 287019 25 cm | 287020 40 cm
- 287021 50 cm | 287022 75 cm

Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X

- 287026 90 cm | 287027 180 cm

Galets d'extérieur (complets)



- 6880095 30 cm, fixe
- 098084 90-180 cm, télescopique
- 098085 45-90 cm, télescopique

Buses et supports de buse



- FFAXXX Buse haute finition RAC X verte
- PAAXXX Buse Airless professionnelle RAC X bleue
- WA12XX WideRac RAC X pour grandes surfaces
- 246215 Support de buse RAC X

Produits liquides



- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l

Ultra® Max II ProContractor

PRÊT À L'EMPLOI,

Déballer, brancher, peigner !

Prêt à l'emploi, l'Ultra® Max II ProContractor est complet et prêt à pulvériser sitôt déballé !

SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect², QuikReel™, pistolet Contractor™ avec support de buse RAC X™ HandTite™ et buses PAA517 + PAA621, tuyau BlueMax II 1/4" x 30 m 240794, 0,25 l. TSL™ 206994, marteau universel 197193, clé à molette 111733 et boîte à outils bleue.

Le tout, intégralement assemblé !

Retrouvez cette unité à l'adresse suivante :



AFS - Application Fast Set

483, Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

Spécifications



	ULTRA® MAX II 695 ProContractor	ULTRA® MAX II 795 ProContractor	ULTRA® MAX II 1095 ProContractor
Références : pour la version européenne - 220 V	16Y635	16Y896	16Y829
pour la version multi-cordon	16Y637	16Y897	16Y830
pour Royaume-Uni - 110 V	16Y638	16Y898	16Y831
Taille maximum de buse : 1 pistolet	0,031"	0,033"	0,035"
2 pistolets	0,019"	0,021"	0,025"
Débit - l/mn (g/mn)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Pression maximum - bars (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Poids - kg (lbs) Version standard	43 (94)	45 (98)	55 (120)
Version SmartControl - Écran LED	3,0	3,0	3,0
Type de moteur	CC sans balais	CC sans balais	CC sans balais
Puissance moteur - kW	1,75	2,0	2,2
Spécification pour le générateur - kW	5	5	5