

Information produit uvex K2H



Description :

Désignation :	uvex K2H
Référence :	2600.202
Type :	Coquilles anti-bruit pour casque de protection
Fabricant :	uvex Arbeitsschutz GmbH Fuerth - Allemagne
Norme :	EN 352-3
Coloris :	Noir / lime
Poids :	251 grammes
Conditionnement	Emballage individuel


Composition :

Coquille :	ABS
Attache :	Nylon, POM, ABS
Coussinet :	PE
Mousse d'atténuation :	PVC / mousse à mémoire de forme

Caractéristiques :

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES - UTILISATEURS
	<ul style="list-style-type: none"> Arceau métallique gainé facile à ajuster 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Excellent maintien sans pression ➤ Protection optimale
	<ul style="list-style-type: none"> Rotation à 360° 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Permettant une position travail et une position parking
	<ul style="list-style-type: none"> Combinaison optimale avec les casques uvex pheos B-WR, uvex pheos alpine et uvex airwing et avec les visières uvex pheos 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Protection complète de la tête
	<ul style="list-style-type: none"> Mousse à mémoire de forme 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Confort de port optimal même sur de longues durées de port

Atténuation :



APV : Assumed Protection Value

SNR: 30 dB H: 35 dB M: 27 dB L:20 dB

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB (A)	17,9	19,3	27,1	34,6	36,5	39,5	40,1
SD dB (A)	2,8	2,4	3,0	3,1	2,8	2,7	3,5
APV dB (A)	15,1	16,8	24,1	31,4	33,7	36,8	36,6

Accessoires :

	Référence	Désignation
	2599.971	Kit hygiène standard pour uvex K1 / K200 et K1H
	2599.978	Tampons absorbeurs « uvex Dry-Pads » pour la gamme uvex K Protections autocollantes absorbant la transpiration pour un confort de port optimal même à de plus hautes températures

Nous recommandons pour des questions d'efficacité et d'hygiène de changer de Kit hygiène tous les six mois.

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr