

ING. ENEA MATTEI S.P.A.

Strada Padana Superiore, 307
20090 VIMODRONE (MILANO) ITALY
Tel +39 02 253051 – Fax +39 02 25305243
E-Mail: info@mattei.it – www.mattei.it

LISTA PARTI DI RICAMBIO *Spare Parts List*

ELETTROCOMPRESSORE *(Package)*

ERC 7 L
ERC 7 H
ERC 7 HH
ERC 11 L
ERC 11 H
ERC 11 HH

COMPRESSORE *(Air-end)*

M 86 D
M 86 C
M 86 B HH
M 86 J
M 86 G
M 86 E HH

Dispositivo di comando / *Control device* **MAESTRO XB**
Versione / *Version* **SOFTSTART**

KIT OPZIONALE / *OPTIONAL KIT*

Kit completo separazione condensa / *Complete condensate separator kit*
Kit filtro aspirazione ad alta efficienza / *Hight efficiency intake filter kit*

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : (+33)1 64 16 41 63 - Fax : (+33)1 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

Codice/code TDD0130009


INDICE
INDEX

Elettrocompressore (Package)

Tav. aggiornate <i>Updated table</i>	REV.	Tav. fuori corso <i>Old table</i>	Descrizione <i>Description</i>	Elettrocompressore <i>Package</i>
0 (12/13)	-	-	Gr. compressore completo / Complete om pressor assembly	ERC 7-11
A (12/13)	-	-	Gr. compressore / Compressor assembly	M 86
B (12/13)	-	-	Assieme compressore / Compressor assembly	M 86
C (12/13)	-	-	Assieme camera olio / Oil chamber assembly	M 86
D (12/13)	-	-	Assieme rotore-statore / Rotor-stator assembly	M 86 (ERC 7)
D (12/13)	-	-	Assieme rotore-statore / Rotor-stator assembly	M 86 (ERC 11)
E (12/13)	-	-	Assieme gr. valvole / Valves assembly	M 86
F (12/13)	-	-	Gr. separatore aria-olio / Air-oil separator assy	M 86
G (12/13)	-	-	Gr. basamento-supporti / Canopy base-support assy	ERC 7-11
H (12/13)	-	-	Allestimento / Equipment	ERCS 7-11

Kit opzionale / Optional kit


KA (12/13)	-	-	Kit completo separazione condensa / Complete condensate separator kit
KB (12/13)	-	-	Kit filtro aspirazione ad alta efficienza / High efficiency intake filter kit



Tav. 0 – Gr. compressore completo
Complete compressor assembly

0 Compressore completo / Complete compressor


Pos. <i>Item no.</i>	N° Codice <i>Code no.</i>	Quantità <i>Quantity</i>	Descrizione	Description	Impiego <i>Use</i>	Note <i>Notes</i>
1	TT10037003	1	Targhetta "Logo Vane"	Vane logo		
2	TT10036934	1	Targhetta "Mattei"	Mattei plate		
P	TT10036937	1	Targa "ERC 7"	ERC 7 plate	ERC 7	
P	TT10036938	1	Targa "ERC 11"	ERC 11 plate	ERC 11	
E	FKD7VBQ000	1	Apparecchiatura elettrica	Electric equipment	ERC 7	
E	FKD11BQ000	1	Apparecchiatura elettrica	Electric equipment	ERC 11	
-	AC40B36625	1	Scheda base Maestro XB	Basic board for Maestro XB		
-	AC57xxx007	1	Softstart	Softstart		



Tav. A – Gr. compressore
Compressor assembly

A Gr. compressore / Compressor assembly


Pos. Item no.	N° Codice Code no.	Quantità Quantity	Descrizione	Description	Impiego Use	Note Notes
1	IRAQ00000A	1	M 86 D	M 86 D	ERC 7L	
1	IRA100000B	1	M 86 C	M 86 C	ERC 7 H	
1	IRES0000AB	1	M 86 B HH	M 86 B HH	ERC 7 HH	
1	IRAS00000A	1	M 86 J	M 86 J	ERC 11 L	
1	IRA300000A	1	M 86 G	M 86 G	ERC 11 H	
1	IREM00000A	1	M 86 E HH	M 86 E HH	ERC 11 HH	
2	CR30E60590	1	Corpo di giunzione	Coupling assy		
3	NRF084000Q	6	Rosetta elastica	Spring washer		
4	NVNA08070C	6	Vite	Screw		
5	CR52G22476	1	Griglia di protezione	Protection grid		
6	NVQD29095Q	2	Vite	Screw		
7	IF51A20690	1	Assieme elettrovalvola	Solenoid valve assy		
7-1	NK81O0506I	2	Raccordo orientabile	Banjo union		
7-2	NGC050806E	4	Rondella	Washer		
7-3	NK80F0500I	2	Vite forata	Drilled screw		
7-4	BT1704060M	0,2 m	Tubo	Pipe		
7-5	NK73T0A05I	1	Riduzione	Reduction		
7-6	AG15EXA002	1	Elettrovalvola	Solenoid valve		
7-7	NK71C0A00I	1	Nipplo	Nipple		
7-8	NGC101410R	1	Rondella	Washer		



Tav. B – Assieme compressore
Compressor assembly

B Assieme compressore / Compressor assembly


Pos. Item no.	N° Codice Code no.	Quantità Quantity	Descrizione	Description	Impiego Use	Note Notes
1	IS10A70535	1	Ass. camera olio	Oil chamber assembly		
2	NGOB19018V	1	O-ring	O-ring		
3	-	1	Ass. rotore-statore	Rotor stator assembly		Vedi / See tav. D
4	NVNA08020C	8	Vite	Screw		
5	NGD172421W	1	Rondella Dowty	Dowty washer		
6	AG15ZXX002	1	Valvola di sfiato - 12 bar	Air Relief valve		
6	AG15ZXX012	1	Valvola di sfiato - 15 bar	Air Relief valve	versioni/versions HH	
7	CR22030450	1	Guarnizione	Gasket		
8	-	1	Ass. gruppo valvole	Valves assembly		Vedi / See tav. E
9	NVNA08050C	2	Vite	Screw		
10	NY01AXX001	1	Silenziatore	Silencer		
11	NVCA08025C	1	Vite	Screw		
12	NGOB16477V	1	O-ring	O-ring		
13	CR06E40363	1	Coperchio filtro aspirazione	Intake filter cover		
14	NVNA05014C	3	Vite	Screw		
15	NF0108014B	1	Spina	Pin		
16	NGOB03299V	1	O-ring	O-ring		
17	IS15A60595	1	Ass. separatore olio	Oil separator assembly		
18	NM1510000S	1	Golfare	Eyebolt		
19	NGC050806E	6	Rondella	Washer		
20	NK81O0506I	2	Raccordo orientabile	Banjo union		
21	NK80F0500I	3	Vite forata	Drilled screw		
22	BT1704060M	0,2 m	Tubo	Pipe		
23	NK90O0506I	1	Raccordo orientabile	Banjo union		
24	BT1704060M	0,35 m	Tubo	Pipe		
33	NGOA00766V	2	O-ring	O-ring		
B	IF55B36034	1	Kit filtro aspirazione	Filter kit		
B-1	CR21E20153	1	Cartuccia filtro aspirazione	Intake filter element		
B-2	CR06E20152	1	Coperchio filtro aspirazione	Intake filter cover		
B-3	CR22020383	1	Guarnizione	Gasket		
B-4	CR61014993	1	Pomolo	Knob		



Tav. C – Assieme camera olio
Oil chamber assembly

C Assieme camera olio / Oil chamber assembly

Pos. Item no.	N° Codice Code no.	Quantità Quantity	Descrizione	Description	Impiego Use	Note Notes
-	IS10A70535	1	Ass. camera olio	Oil chamber assembly		
1	CR01E20091	1	Camera olio	Oil chamber		
2	NK60C0B00F	1	Tappo	Cap		
4	NK60C0F00H	1	Tappo	Plug		
7	IS01B30174	1	Ass. valvola termostatica	Thermostatic valve assembly		
7-1	CR15E20101	1	Corpo valvola	Valve assembly		
7-2	NGOB04412V	2	O-ring	O-ring		
7-3	NGB384653L	1	Anello raschiatore	Scraper ring		
7-4	C013024292	1	Pistone valvola termostatica	Thermostatic valve piston		
7-5	AS05XXX012	1	Bulbo termostatico	Thermostatic bulb		
7-6	CR23520106	1	Molla	Spring		
7-7	CR06E20096	1	Coperchio valvola termostatica	Thermostatic valve Cover		
7-8	CR23120102	1	Molla	Spring		
7-9	CR13E20103	1	Pistone	Piston		
7-10	NF1101410J	1	Anello elastico	Flexible ring		
8	CR22019965	1	Guarnizione	Gasket		
9	NGD142121W	1	Rondella Dowty	Dowty washer		
10	CR44020109	1	Vite	Screw		
11	NVNA08020C	4	Vite	Screw		
12	IS18B30173	1	Ass. Filtro Olio	Oil filter assembly		
12-1	CR06E20095	1	Coperchio filtro olio	Oil Filter cover		
12-2	NGOB04412V	1	O-ring	O-ring		
12-3	CR25E20098	1	Tirante	Tie rod		
12-4	CR21E20097	1	Filtro olio	Oil filter		
12-5	NRA053100C	1	Rosetta piana	Plane washer		
12-6	NDDA05000C	1	Dado	Nut		
13	AG15RXX013	1	Rubinetto drenaggio	Drain tap		
14	NGOB02347V	1	O-ring	O-ring		
15	IS41A20367	1	Ass. spia livello olio	Oil level indicator assembly		
16	NGD223225W	1	Rondella Dowty	Dowty washer		
17	CR44020190	1	Tappo carica olio	Oil filler plug		
18	NK60G0600F	1	Tappo	Plug		



Tav. D – Assieme rotore-statore
Rotor-stator assembly


D Assieme rotore statore / Rotor stator assembly

Pos. Item no.	N° Codice Code no.	Quantità Quantity	Descrizione	Description	Impiego Use	Note Notes
-	IS01S60596	1	Ass. rotore-statore	Rotor stator assembly	ERC 7L	
-	IS01C62731	1	Ass. rotore-statore	Rotor stator assembly	ERC 7H	
-	IS01B62731	1	Ass. rotore-statore	Rotor stator assembly	ERC 7HH	
1	CR07E70536	1	Coperchio + bronzina	Cover+ bush		
1-2	CR10E32695	1	Bronzina	Bush		
2	NK60G0600F	4	Tappo	Cap		
3	IS19A20359	1	Ass. valvola scarico pressione	Pressure exhaust valve ass.bly		
3-1	CR13E20035	1	Pistone	Piston		
3-2	NGL061025V	1	Anello	Ring		
3-3	CR14E20036	1	Sede valvola scarico pressione	Pressure exhaust valve seat		
3-4	NGOA00257V	1	O-ring	O-ring		
3-5	NGOA00873V	2	O-ring	O-ring		
4	CR03E40133	1	Rotore	Rotor		
5	CR12E30176	14	Paletta	Vane	ERC 7L	
5	C012035827	14	Paletta	Vane	ERC 7H-HH	
6	CR22040079	1	Spessore Sp.0,050	Shim-thickness 0,050	ERC 7L	
6	CR22040081	1	Spessore Sp.0,050	Shim-thickness 0,050	ERC 7H-HH	
7	C002070817	1	Statore	Stator	ERC 7L	
7	C002070831	1	Statore	Stator	ERC 7H	
7	C002070830	1	Statore	Stator	ERC 7HH	
8	IF71A20530	2	Ass. valvola scarico olio	Oil drain valve assembly		
8-1	CR19F20532	2	Piastrina valvola scarico olio	Oil discharge shutter		
8-2	CR23420531	2	Molla	Spring		
8-3	CR26F20533	2	Collare	Collar		
8-4	CR25F20534	2	Vite	Screw		
9	BP0100100Z	0,15 m	Filo di ferro	Iron wire		
10	CR2240080A	1	Spessore Sp.0,050	Shim-thickness 0,050	ERC 7L	
10	CR2240080B	1	Spessore Sp.0,100	Shim-thickness 0,100	ERC 7L	
10	CR2240080D	1	Spessore Sp.0,075	Shim-thickness 0,075	ERC 7L	
10	CR2240082A	1	Spessore Sp.0,050	Shim-thickness 0,050	ERC 7H-HH	
10	CR2240082B	1	Spessore Sp.0,100	Shim-thickness 0,100	ERC 7H-HH	
10	CR2240082D	1	Spessore Sp.0,075	Shim-thickness 0,075	ERC 7H-HH	
11	CR07E60037	1	Coperchio + bronzina	Cover + bush		
11-2	CR10E32695	1	Bronzina	Bush		
12	NGK305215T	1	Anello di tenuta	Seal ring		
13	NF1105220J	1	Anello elastico	Flexible ring		
14	NGOD16447V	2	O-ring	O-ring		
15	NRE105000Q	10	Rosetta elastica	Spring washer		



D Assieme rotore statore / Rotor stator assembly


Pos. <i>Item no.</i>	N° Codice <i>Code no.</i>	Quantità <i>Quantity</i>	Descrizione	Description	Impiego <i>Use</i>	Note <i>Notes</i>
16	NVNA10035C	8	Vite	Screw		
17	NVNA10060C	2	Vite	Screw		
18	NF2108110B	1	Linguetta	Tab		
19	NF1725150C	1	Ghiera autobloccante	Ring nut		
20	NVDA05006C	1	Vite	Screw		



Tav. D – Assieme rotore-statore
Rotor-stator assembly

D Assieme rotore statore / Rotor stator assembly


Pos. Item no.	N° Codice Code no.	Quantità Quantity	Descrizione	Description	Impiego Use	Note Notes
-	IS01T60596	1	Ass. rotore-statore	Rotor stator assembly	ERC 11L	
-	IS01R60596	1	Ass. rotore-statore	Rotor stator assembly	ERC 11H	
-	IS01Q60596	1	Ass. rotore-statore	Rotor stator assembly	ERC 11HH	
1	CR07E70536	1	Coperchio + bronzina	Cover + bush		
1-2	CR10E32695	1	Bronzina	Bush		
2	NK60G0600F	4	Tappo	Cap		
3	IS19A20359	1	Ass. valvola scarico pressione	Pressure exhaust valve ass.bly		
3-1	CR13E20035	1	Pistone	Piston		
3-2	NGL061025V	1	Anello	Ring		
3-3	CR14E20036	1	Sede valvola scarico pressione	Pressure exhaust valve seat		
3-4	NGOA00257V	1	O-ring	O-ring		
3-5	NGOA00873V	2	O-ring	O-ring		
4	CR03E40133	1	Rotore	Rotor		
5	CR12E30176	14	Paletta	Vane		
6	C022042618	1	Spessore Sp.0,050	Shim-thickness 0,050	ERC 11L	
6	CR22040079	1	Spessore Sp.0,050	Shim-thickness 0,050	ERC 11H-HH	
7	C002070818	1	Statore	Stator	ERC 11L	
7	C002070834	1	Statore	Stator	ERC 11H	
7	C002070832	1	Statore	Stator	ERC 11HH	
8	IF71A20530	2	Ass. valvola scarico olic	Oil drain valve assembly		
8-1	CR19F20532	2	Piastrina valvola scarico olic	Oil discharge shutter		
8-2	CR23420531	2	Molla	Spring		
8-3	CR26F20533	2	Collare	Collar		
8-4	CR25F20534	2	Vite	Screw		
9	BP0100100Z	0,15 m	Filo di ferro	Iron wire		
10	C02242619A	1	Spessore Sp.0,050	Shim-thickness 0,050	ERC 11L	
10	CR2240080A	1	Spessore Sp.0,050	Shim-thickness 0,050	ERC 11H-HH	
10	C02242619B	1	Spessore Sp.0,100	Shim-thickness 0,100	ERC 11L	
10	CR2240080B	1	Spessore Sp.0,100	Shim-thickness 0,100	ERC 11H-HH	
10	C02242619D	1	Spessore Sp.0,075	Shim-thickness 0,075	ERC 11L	
10	CR2240080D	1	Spessore Sp.0,075	Shim-thickness 0,075	ERC 11H-HH	
11	CR07E60037	1	Coperchio + bronzina	Cover + bush		
11-2	CR10E32695	1	Bronzina	Bush		
12	NGK305215T	1	Anello di tenuta	Seal ring		
13	NF1105220J	1	Anello elasticc	Flexible ring		
14	NGOD16447V	2	O-ring	O-ring		
15	NRE105000Q	10	Rosetta elastica	Spring washer		
16	NVNA10035C	8	Vite	Screw		
17	NVNA10060C	2	Vite	Screw		



Tav. D – Assieme rotore-statore
Rotor-stator assembly

D **Assieme rotore statore / Rotor stator assembly**


Pos. <i>Item no.</i>	N° Codice <i>Code no.</i>	Quantità <i>Quantity</i>	Descrizione	<i>Description</i>	Impiego <i>Use</i>	Note <i>Notes</i>
18	NF2108110B	1	Linguetta	Tab		
19	NF1725150C	1	Ghiera autobloccante	Ring nut		
20	NVDA05006C	1	Vite	Screw		



Tav. E - Assieme gruppo valvole
Valves assembly

E Ass. gruppo valvole / Valves assembly


Pos. Item no.	N° Codice Code no.	Quantità Quantity	Descrizione	Description	Impiego Use	Note Notes
-	IS27B60357	1	Ass. gruppo valvole	Valves assembly		
-	IS27H60357	1	Ass. gruppo valvole	Valves assembly	versioni/versions HH	
1	C015062726	1	Corpo valvola	Valve assy		
2	NK60G0600F	1	Tappo	Cap		
3	IF05A20356	1	Ass. valvola aspirazione	Intake valve assembly		
3-1	NF0803020J	1	Anello elasticc	Flexible ring		
3-2	CR10E20159	1	Boccola	Bush		
3-3	CR23120175	1	Molla	Spring		
3-4	CR13E20160	1	Pistone	Piston		
3-5	CR27020161	1	Fondello	Cover		
3-6	NGOB02507V	1	O-ring	O-ring		
3-7	NF1103012J	1	Anello elasticc	Flexible ring		
3-8	CR04E20158	1	Perno	Dowel		
3-9	CR26E20157	1	Rondella	Washer		
3-10	CR22020156	1	Anello di tenuta	Seal ring		
3-11	CR26E20188	1	Rondella	Washer		
3-12	NDDA06000C	1	Dado	Nut		
3-13	CR14E20164	1	Sede valvola aspiraione	Inlet valve seat		
3-14	NGOB03460V	1	O-ring	O-ring		
3-15	NVNA06016C	2	Vite	Screw		
4	IF04A20512	1	Ass. servovalvola	Servo valve assembly		
4-1	CR13E20166	1	Pistone	Piston		
4-2	CR23120176	1	Molla	Spring		
4-3	CR13E20167	1	Pistone	Piston		
4-4	CR44020514	1	Tappo	Plug		
4-5	NVFA08030C	1	Vite	Screw		
4-6	CR26F20513	1	Rondella	Washer		
4-7	NDCA08000C	1	Dado	Nut		
5	IF06B20507	1	Ass. valvola messa a vuotc	Off load valve assembly		
5-1	CR04F20508	1	Perno	Unload valve stem		
5-3	NGOA00369F	1	O-ring	O-ring		
5-4	CR14F20509	1	Sede valvola messa a vuotc	Unload valve seat		
5-5	NGOA00873F	1	O-ring	O-ring		
5-6	NGOF00900V	1	O-ring	O-ring		
5-7	CR13F20510	1	Pistone	Piston		
5-8	CR44020511	1	Tappo	Plug		
6	IF02E20354	1	Ass. valvola soccorso a vuotc	Vacuum relief valve assembly		
6-1	NS07500A00	1	Sfera	Ball		
6-2	CR26E19954	1	Rondella	Washer		
6-3	C013024437	1	Pistone	Piston		



Tav. E - Assieme gruppo valvole
Valves assembly

E **Ass. gruppo valvole / Valves assembly**


Pos. <i>Item no.</i>	N° Codice <i>Code no.</i>	Quantità <i>Quantity</i>	Descrizione	Description	Impiego <i>Use</i>	Note <i>Notes</i>
6-4	C022024438	1	Anello di tenuta	Seal ring		
6-5	CR22020185	1	Anello di tenuta	Seal ring		
6-6	CR26E20179	1	Rondella	Washer		
6-7	NF1102812J	1	Anello elasticc	Flexible ring		



Tav. F – Ass. separatore aria-olio
Air-oil separator assembly

F Ass. separatore aria-olio / Air-oil separator assembly


Pos. Item no.	N° Codice Code no.	Quantità Quantity	Descrizione	Description	Impiego Use	Note Notes
-	IS15A60595	1	Ass. separatore olio	Oil separator assembly		
1	CR01E60546	1	Corpo separatore	Separator assembly		
2	AS11XXX029	1	Manometro	Pressure gauge		
3	NGOA00607V	1	O-ring	O-ring		
4	CR23022296	1	Anello elasticc	Flexible ring		
6	IF03A20388	1	Ass. valvola non ritornc	Non return valve assembly		
6-1	CR15E20126	1	Corpo valvola	Valve assembly		
6-2	CR21E20134	1	Filtro sinterizzatc	Mesh filter		
6-3	NGOB02507V	1	O-ring	O-ring		
6-4	CR23120127	1	Molla	Spring		
6-5	CR26E20133	2	Spessore	Shim		
6-6	NGOB01078V	1	O-ring	O-ring		
6-7	CR13E20128	1	Pistone	Piston		
6-8	CR23120131	1	Molla	Spring		
6-9	CR13E22671	1	Pistone	Piston		
6-10	CR22022670	1	Rondella	Seal washer		
6-11	CR26E20148	1	Rondella	Washer		
6-12	NDDA05000C	1	Dado	Nut		
7	IS16A40128	1	Ass. coperchio separatore	Separator cover assembly		
7-1	CR06E20121	1	Coprechio separatore	Separator cover		
7-2	CR25E20116	1	Tirante	Tie rod		
7-3	NGOB08222V	2	O-ring	O-ring		
7-4	CR21E20113	1	Elemento filtrante	Filter element		
7-5	CR27020114	1	Disco	Plate		
7-6	NGD071415W	1	Rondella dowty	Dowty washer		
7-7	NDDA08000C	1	Dado	Nut		
7-8	NGOC12340V	2	O-ring	O-ring		
7-9	NK60C0B00F	1	Tappo	Cap		
8	NGOB02200V	1	O-ring	O-ring		
9	CR25E20119	1	Vite	Screw		
10	NGOA01242V	2	O-ring	O-ring		
11	IS42A22041	2	Ass. valvola ritorno olic	Oil return valve assembly		
12	NF1725150C	1	Ghiera autobloccante	Ring nut		
13	NK60C0A00F	1	Tappo	Plug		



Tav. G – Gr. basamento - supporti
Canopy base - support assembly

G Gr. basamento-supporti / Canopy base - support assembly



Pos. Item no.	N° Codice Code no.	Quantità Quantity	Descrizione	Description	Impiego Use	Note Notes
-	IF25A43827	1	Gr. basamento/supporti	Canopy base - support assembly		
1	CR31E32409	1	Mozzo compressore	Compressor hub		
2	CE31G32412	1	Mozzo motore	Motor hub		
3	NY47AXF005	1	Elemento elastico	Flexible element		
4	NVGA08014C	1	Vite	Screw		
5	NVLA16040C	4	Vite	Screw		
6	NRE170000Q	4	Rosetta elastica	Spring washer		
7	NRA170300C	4	Rosetta piana	Plane washer		
8	IF20A43827	1	Gr. carpenteria	Carpentry group		
8-1	C050043792	1	Basamento	Canopy base		
8-2	C056036507	1	Supporto cassetta elettrica	Electric box support		
8-3	C056036508	1	Staffa fissaggio cassetta elettrica	Electric box bracket		
8-4	C051043854	1	Convogliatore	Conveyor		
8-5	C056036982	1	Supporto porta radiatore	Cooler support		
9	NVVA06016C	14	Vite	Screw		
11	NDDA06000C	2	Dado	Nut		
12	NVLA12055C	4	Vite	Screw		
13	NRE135000Q	4	Rosetta elastica	Spring washer		
14	NRA130240C	4	Rosetta piana	Plane washer		
15-1	NK39C0I22H	1	Raccordo a gomito	Elbow union		
15-2	C042036672	1	Tubo aria	Air tube		
15-3	NK40C0I22H	1	Raccordo diritto	Union		
15-4	NK40C0F18H	2	Raccordo diritto	Straight union		
15-5	NK39C0F18H	2	Raccordo a gomito	Elbow union		
15-6	C042036673	1	Tubo olio	Oil tube		
15-7	C042036674	1	Tubo olio	Oil tube		
16	C034043856	1	Radiatore aria-olio	Air-oil tube		
17	NK61B0I00P	1	Tappo	Plug		
18	AG10VXX044	1	Elettroventilatore	Electric fan		
19	C041024492	1	Raccordo	Union		
20	AC08AXX009	1	Sonda di pressione	Pressure transducer		
21	NK60C0I00F	1	Tappo	Plug		
22	NK60C0A00F	1	Tappo	Plug		
23	NK73A0F0AH	1	Riduzione	Reduction		
24	NGD101512W	1	Rondella Dowty	Washer		
25	AS04XXX017	1	Sonda di temperatura NTC 150°C	Temperature probe		
26	NM19251000	8	Fascetta	Clamp		
28	NVVA06012C	3	Vite	Screw		
D	FB7V57D200	1	Motore elettrico	Electric motor	ERC 7	
D	FB0117D200	1	Motore elettrico	Electric motor	ERC 11	
L	NK73Y4032I	1	Riduzione	Reduction		



Tav. H - Allestimento
Equipment

H Allestimento ERCS / ERCS Equipment


Pos. Item no.	N° Codice Code no.	Quantità Quantity	Descrizione	Description	Impiego Use	Note Notes
1	C058036637	1	Serbatoio 270 L	Air receiver		
2	NVVA08020C	4	Vite	Screw		
3	NDDA08000C	4	Dado	Nut		
4	NK71C0I00I	1	Nipplo	Nipple		
5	NK07D0I00G	1	Raccordo a T	Tee union		
6	NK73A0I0BH	1	Riduzione	Reduction		
7	AS11XXX037	1	Manometro	Pressure gauge		
8	AG15SXX006	1	Valvola a sfera	Ball valve		
9	AG15ZXX019	1	Valvola di sfiato - 10,4 bar	Safety valve		
10	AG15RXX026	1	Rubinetto di drenaggic	Drain tap		
11	NK22C0I22H	1	Raccordo a gomito	Elbow union		
12	NK34C0I22H	1	Adattatore	Adapter		
13	AG01CXX034	1	Separatore condensa	Condensate separator		
14	NK39C0I22H	1	Raccordo a gomito	Elbow union		
15	C043036647	1	Tubo flessibile arie	Flexible pipe		
16	NK40C0I22H	1	Raccordo diritto	Union		
17	NK73A0D0BI	1	Riduzione	Reduction		
18	AG15ECX007	1	Scarico temporizzato	Electronic condensate Drain		
19	BT1008140K	0,3 m	Tubo	Transparent pipe		
20	NM2701005S	1	Collare	Collar		
21	NK60C1X00F	1	Tappo	Plug		
22	NK60C0F00H	2	Tappo	Plug		
23	TT10043971	1	Targhetta MATTEI	Mattei plate		
24	TT10X22508	4	Pittogramma	Pictogram		
25	BZ01N0100R	2 m	Cavo unipolare	Unipolar cable		
26	NKB5F1604P	1	Pressacavo	Fairlead		
27	NK60C0I00F	1	Tappo	Plug		



Tav. KA – Kit completo separazione condensa
Complete condensate separator kit

KA Kit completo separazione condensa / Complete condensate separator kit

Pos. <i>Item no.</i>	N° Codice <i>Code no.</i>	Quantità <i>Quantity</i>	Descrizione	Description	Note <i>Notes</i>
-	IF54B37140	1	Kit completo separazione condensa	<i>Complete condensate separator kit</i>	
1	NK34B0I22H	1	Adattatore	<i>Adaptor</i>	
2	NK22C0I22H	1	Raccordo a gomito	<i>Union</i>	
3	AG01CXX034	1	Separatore condensa	<i>Condensate separator</i>	
4	TT10X22511	1	Pittogramma	<i>Pictogram</i>	
5	NK73A0D0BI	1	Riduzione	<i>Reduction</i>	
6	AG15ECX007	1	Scarico temporizzato	<i>Electronic condensate Drain</i>	
7	NM2701005S	1	Collare	<i>Collar</i>	
8	BT1008140K	0,5 m	Tubo	<i>Transparent pipe</i>	
9	BZ03X0100R	3 m	Cavo multipolare	<i>Multipolar cable</i>	



Tav. KB – Kit completo filtro alta efficienza
High efficiency filter complete kit

KB Kit filtro aspirazione ad alta efficienza / Hight efficiency intake filter kit

Pos. Item no.	N° Codice Code no.	Quantità Quantity	Descrizione	Description	Note Notes
-	IF54A43988	1	Kit filtro aspirazione ad alta efficienza	<i>Hight efficiency intake filter kit</i>	
1	NGOB16477V	1	O-ring	<i>O-ring</i>	
2	C006042806	1	Coperchio filtro aspirazione	<i>Intake filter cover</i>	
3-1	AG05AA-007	1	Filtro aria alta efficienza	<i>High efficiency Air Filter</i>	
3-1-1	AG70XXX011	1	Cartuccia	<i>Filter element</i>	
3-2	AG12XXX007	1	Fascetta	<i>Clamp</i>	
3-3	AG05AAXB01	1	Coperchio	<i>Cover</i>	
4	AS10XXX003	1	Indicatore intasamento	<i>Indicator</i>	
5	NVLA08035C	2	Vite	<i>Screw</i>	
6	CE56022402	1	Supporto	<i>Support</i>	
7	NRA084170C	2	Rosetta piana	<i>Plane washer</i>	
8	NVVA08016C	1	Vite	<i>Screw</i>	
9	NDDA08000C	3	Dado	<i>Nut</i>	
10	CE42Q22401	1	Tubo	<i>Pipe</i>	
11	NM2704714S	2	Collare	<i>Collar</i>	
12	NVMA05012C	3	Vite	<i>Screw</i>	